

波浪理论顺势而为抓顶捕底



人人都可以学习应用波浪理论
人人都可以找到好的买卖点位

SPV

南方出版传媒
广东经济出版社

JING ZHUN SHU LANG

精准数浪

——波浪理论内部结构
分析及买卖点位把握

陈晓东 著

SPM
南方出版传媒
广东经济出版社
·广州·

图书在版编目 (CIP) 数据

精准数浪——波浪理论内部结构分析及买卖点位把握/ 陈晓东
著. —广州: 广东经济出版社, 2016. 11

ISBN 978 - 7 - 5454 - 4338 - 7

I. ①精… II. ①陈… III. ①股票投资 - 基本知识 IV. ①
F830. 91

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 290355 号

出 版 人: 姚丹林

责任编辑: 高文彪

责任技编: 许伟斌

装帧设计: 李康道

出版 发行	广东经济出版社 (广州市环市东路水荫路 11 号 11 ~ 12 楼)
经销	全国新华书店
印刷	广州市岭美彩印有限公司 (广州市芳村区花地大道南海南工商贸易区 A 幢)
开本	730 毫米 × 1020 毫米 1/16
印张	24 2 插页
字数	389 000 字
版次	2016 年 11 月第 1 版
印次	2016 年 11 月第 1 次
印数	1 ~ 5 000
书号	ISBN 978 - 7 - 5454 - 4338 - 7
定价	98.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

发行部地址: 广州市环市东路水荫路 11 号 11 楼

电话: (020) 38306055 37601950 邮政编码: 510075

邮购地址: 广州市环市东路水荫路 11 号 11 楼

电话: (020) 37601980 营销网址: <http://www.gebook.com>

广东经济出版社新浪官方微博: <http://e.weibo.com/gebook>

广东经济出版社常年法律顾问: 何剑桥律师

• 版权所有 翻印必究 •

目 录

第一章 波浪理论内部结构概述

第一节 波浪理论运行规则	9
第二节 调整结构模式	10
第三节 三浪本体复杂调整结构	12
一、剪刀式调整结构	12
二、镰刀式调整结构	13
三、双节棍式调整结构	13
第四节 调整结构的强弱信号	14
第五节 波浪理论内部结构分析提供的买卖时机	18
一、推动浪的顶部捕捉	19
二、调整浪的底部捕捉	22
第六节 推动浪	24
第七节 上证指数大浪 {4} 演变过程中的短线、波段、中长线买卖时机 把握和关键点位	60
第八节 倾斜三角形	78
一、引导倾斜三角形	78
二、终结倾斜三角形	79
第九节 延长浪的信号	83
第十节 延长浪中延长浪	96
第十一节 延长浪后的调整	97

第十二节 三角形	102
一、作为 b 浪结构的三角形	102
二、作为 c 浪的三角形结构	106
第十三节 三角形结构最佳买卖时机把握	110
一、组合结构的三角形	110
二、三浪结构三角形	112
第十四节 如何提前判断三角形向哪个方向突破	119
第十五节 三角形突破后的幅度如何判断	120
第十六节 组合结构	121
一、组合结构是怎样产生的	122
二、调整浪的组合结构	126
三、反弹浪组合结构	130
四、再次组合结构上倾	130
第十七节 买卖时机和仓位控制结合	132
一、推动浪中的买卖机会和仓位控制结合	133
二、调整浪中的买卖机会和仓位控制结合	142

第二章 复杂调整结构

第一节 调整结构的关键点和买卖时机	165
一、剪刀式调整结构演变过程中的关键点和买卖时机	165
二、3-3-3 结构模式关键点和买卖时机	168
三、5-3-5 锯齿式调整结构关键点和买卖时机	170
四、镰刀式调整结构关键点和买卖时机	171
五、双节棍式调整结构关键点和买卖时机	172
第二节 调整结构 a、b、c 三浪演变及结束信号	174
一、寻找 a 浪的起点和终点	175
二、b 浪的变化	176
第三节 调整结构 a、b、c 三浪上倾演变及结束信号	180
第四节 复杂调整浪演变	184

一、剪刀式调整结构	185
二、镰刀式调整结构	186
三、双节棍式调整结构	188
第五节 复杂反弹浪下倾结构	191
一、剪刀式反弹下倾结构	191
二、镰刀式反弹下倾结构	192
三、双节棍式反弹下倾结构	192
第六节 复杂调整浪上倾结构	193
一、剪刀式调整上倾结构	194
二、镰刀式调整上倾结构	194
三、双节棍式调整上倾结构	195
第七节 复杂调整浪横盘结构	196
一、镰刀式调整横盘结构	197
二、双节棍式调整横盘结构	197
第八节 复杂调整结构三角形	198
一、镰刀式调整结构三角形形态	199
二、双节棍式调整三角形形态	202
第九节 复杂调整结构的顺势而为	206
一、镰刀式调整结构的顺势而为	207
二、镰刀式调整结构上倾模式的顺势而为	209
三、双节棍式调整结构的顺势而为	214
四、剪刀式调整结构的顺势而为	217
第十节 复杂调整结构确立结束方式及其演变	219

第三章 复杂调整结构的再次演变——双复杂结构的浪中浪

第一节 复杂调整浪中包含复杂调整结构的浪中浪	225
一、双节棍式调整浪中包含剪刀式调整结构	225
二、双节棍式调整浪中包含双节棍式调整结构	227
三、双节棍式调整浪中包含镰刀式调整结构	228

四、剪刀式调整浪中包含双节棍式调整结构	229
五、剪刀式调整浪中包含镰刀式调整结构	230
六、镰刀式调整浪中包含镰刀式调整结构	232
七、镰刀式调整浪中包含双节棍式调整结构	233
八、镰刀式调整浪中包含剪刀式调整结构	235
九、镰刀式调整浪中包含双节棍式、镰刀式、剪刀式调整结构	236
第二节 复杂调整浪中包含复杂反弹结构	239
一、双节棍式调整浪中包含双节棍式反弹结构	239
二、双节棍式调整浪中包含镰刀式反弹结构	241
三、复杂调整浪中包含三角形反弹结构	242
第三节 复杂调整浪中包含双复杂调整结构	244
第四节 复杂反弹浪中包含复杂反弹结构	247
一、双节棍式反弹浪中包含镰刀式反弹结构	247
二、双节棍式反弹浪中包含双节棍式反弹结构	249
第五节 复杂反弹浪中包含复杂调整结构	251
第六节 复杂反弹浪中包含双复杂反弹结构	253
第七节 复杂反弹浪中包含三角形调整结构	255
第八节 复杂调整结构的上下级关系	257
一、剪刀式调整结构间的上下级关系	257
二、镰刀式调整结构间的上下级关系	261
第九节 单浪结构和三浪结构的转化	265

第四章 调整结构演变

第一节 调整结构演变	273
一、三浪反弹结构后的变化	273
二、三组三浪反弹结构变化	279
三、具备镰刀式反弹结构后的变化	281
四、具备双节棍式反弹结构后的变化	283
五、具备复杂反弹结构条件后的变化	285

第二节 调整结构演变中的交易时机把握	289
一、剪刀式调整结构中确定性高的结构及交易时机把握	289
二、镰刀式调整结构中确定性高的结构及交易时机把握	292
三、双节棍式调整浪中确定性高的结构及交易时机把握	293
四、锯齿调整浪中确定性高的结构及交易时机把握	294
五、三组三浪反弹结构中确定性高的结构及交易时机把握	297
六、复杂三浪反弹结构中确定性高的结构及交易时机把握	298
七、复杂三组三浪反弹结构中确定性高的结构及交易时机把握	299
八、推动浪结构中确定性高的结构及交易时机把握	301
九、3-3-3 结构反弹具备结束条件后确定性高的结构及交易时机把握 ...	303
十、不规则结构形成中确定性高的结构及交易时机把握	307
第三节 浪形结构的阻力位和支撑位	316
一、浪形起始点、终止点就是支撑位、阻力位	316
二、调整结构中具备 b 浪结构条件的点的阻力作用	319
三、调整下倾结构的牛熊分界点的阻力作用	320
第四节 小级别或小时间周期浪形结构分析要符合大级别或大时间周期 浪形结构	322
第五节 低风险重仓操作时机	327
一、绝对重仓操作时机	327
二、相对重仓操作时机	329
三、先轻仓后适当加仓变适当重仓的操作时机	330
第六节 短线交易时机	331
一、浪形内部结构中的关键点位交易	331
二、交易 c 浪	332

第五章 波浪理论中的买卖时机

第一节 如何做到顺势而为	344
一、推动浪之势	344
二、调整浪之势	344

三、调整浪中上倾之势	344
四、调整浪中反弹之势	345
第二节 浪形内部结构分析中的交易策略	352
一、中长线交易策略	353
二、波段交易策略	353
三、短线交易策略	355
四、中短线结合的交易策略	357
五、如何把握延长浪	360
六、调整结构中的中线做空时机	361
七、如何选择调整结构中具备结束条件和确立结束之时的两个买卖时机	373
八、如何区分锯齿结构和推动浪结构	376

第一章

波浪理论内部结构概述

在艾略特先生提出波浪理论分析以来，市场运用者都是以形态分析为主，在实际数浪和预测中因为单独的形态分析而造成的失误数不胜数，这是因为单独的浪形形态分析不能够对浪形对错来做客观判断，那么在前面已经走过的浪形没有做到客观、正确的分析的情况下如何能够正确预测未来浪形形态和结构？经过多年实践研究和验证，我们从浪形内部结构分析出发，再结合浪形形态分析，首先正确分析判断标的物已经走过的浪形结构（包括形态）的浪级或时间周期，再根据浪形演变模式预测标的物的未来走势结构和形态，同时关注浪形起始点和终止点以及关键点，进而寻找有利的买卖时机，以达到预测未来走势结构和提供买卖点位及设置技术止损位的目的。

为适合电脑标注和体现浪形级别之间的关系，我们首先对浪形级别和标示符合重新做一个规划，参照艾略特波浪理论命名方式，我们命名了九个浪级如下表 1-1：

表 1-1 浪级符号

浪级	顺势的五浪					逆市的三浪		
	下一套是阿拉伯字符					下一套是大写字符		
甚超级	{I}	{II}	{III}	{IV}	{V}	<a>		<c>
超级循环浪	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	[a]	[b]	[c]
循环浪	I	II	III	IV	V	[a]	[b]	[c]
大浪	{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{A}	{B}	{C}
中浪	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(A)	(B)	(C)
小浪	1	2	3	4	5	A	B	C
细浪	{i}	{ii}	{iii}	{iv}	{v}	{a}	{b}	{c}
微浪	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(a)	(b)	(c)
亚微浪	i	ii	iii	iv	v	a	b	c

我们重要的是理解这些名称和标识可明确区分浪级。通过使用这些命名方法，可以精确确定一个波浪在市场整体前进中的位置和规模。

我们更要明白这些名称和标识之间的关系。见图 1-1 所示，推动浪小浪级 1、3、5 浪每一浪都是由细浪级 {i}、{ii}、{iii}、{iv}、{v} 五浪或及其延长浪组成。




图 1-1 波浪理论内部结构模式之一 (3-3-3)

推动浪中浪级 (1)、(3)、(5) 浪中每一浪都是由小浪级 1、2、3、4、5 五浪或及其延长浪组成。其中小浪级 1、3、5 浪中每一浪也是由细浪级 {i}、{ii}、{iii}、{iv}、{v} 五浪或及其延长浪组成。

同样推动浪大浪级 {1}、{3}、{5} 浪中每一浪都是由中浪级 (1)、(2)、(3)、(4)、(5) 五浪或及其延长浪组成。其中中浪级 (1)、(3)、(5) 浪中每一浪也是由小浪级 1、2、3、4、5 五浪或及其延长浪组成。其中小浪级 1、3、5 浪中每一浪也是由细浪级 {i}、{ii}、{iii}、{iv}、{v} 五浪或及其延长浪组成。

同样推动浪细浪级 {i}、{iii}、{v} 浪每一浪都是由微浪级 (i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v) 五浪或及其延长浪组成。

同样推动浪微浪级 (i)、(iii)、(v) 浪每一浪都是由亚微浪级 i、ii、iii、iv、iv 五浪或及其延长浪组成。

再如图 1-2 所示, 调整浪中浪级 (A)、(B)、(C) 三浪中每一浪由小浪级 A、B、C 三浪或其变体、其他模式、组合结构组成, 小浪级 A、B、C 三浪中每一浪由细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪或其变体组成、其他模式、组合结构组成, 那么中浪级 (A)、(B)、(C) 三浪就是由 27 个细浪级浪或其变体、其他模式、组合结构组成。由本图可以看出, 中浪级 (A)、(B)、(C) 三浪要想调整完成, 必须一步一步完成, 27 个细浪级浪一个也不能少, 少一个浪就证明某个地方的划分有问题或者还没有完成, 且也不能跨越式数浪。




图 1-2 调整浪中级别间的关系

实例见本章图 1-36 至图 1-41 上证指数日线大浪 {4} 的运行过程中日线中浪级 (A)、(B)、(C) 调整结构中每一浪由小浪级 A、B、C 三浪结构组成, 其小浪级中每一浪都是由细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪结构组成。

细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪中每一浪都是由微浪级 (a)、(b)、(c) 三浪组成; 再细分到亚微浪级细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪中每一浪都是由三组亚微浪级 a、b、c 三浪组成。

一般的投资者都知道波浪理论里 5 浪上涨 3 浪回调结构见图 1-3, 组合成一

个完整的八浪循环。但一直茫然的是第 1 浪的起点很难确定在那个位置，也就是说前面大级别的调整浪结束点在那很难找到准确的位置，这个问题一直以来是各执其词，没有一个明确的依据来肯定某个位置就是终点位置。更别说后面复杂的推动浪第 1 浪终点位置、第 2 浪的结构变化及终点位置、第 3 浪的终点位置、第 4 浪的结构变化及终点位置、第 5 浪的终点位置以 A、B、C 三浪的结构变化及




图 1-3 波浪理论经典模式

终点位置。同时第1浪、第2浪、第3浪、第4浪、第5浪、A浪、B浪、C浪本身还有内部结构的变化等等。本书以上证指数走势为例，阐述浪形内部结构、浪形起始点的判断、浪形演变过程和模式、浪形结构的关键点和关键区域买卖时机把握以及技术止损点位的设置、出局时机的把握。

实例见本章图 1-22 中的上证指数周线细浪级的 {i}、{ii}、{iii}、{iv}、{v} 五浪上涨，细浪级的 {a1}、{b1}、{c1} 三浪回调结构，虽然后市小浪 2 调整演变成组合结构的上倾模式，但是不改变其运行至 {c1} 浪位置作为经典五浪上涨三浪回调模式之一的结构。

图1-3的八浪循环模式是波浪理论的基础和灵魂，艾略特先生的伟大发现。但是很多投资者找不到运用波浪理论的方法，而片面地认为波浪理论无用，这样数也可以那样数也可以。事实上这是投资者没有看懂波浪理论内部结构造成的，本书就是要扭转投资者中的这种看法，系统解析波浪理论内部结构分析结合形态分析在投资市场中的应用。

请看图 1-1、1-4、1-5 与图 1-3 中的不同之处是从实际出发,以内部结构的方式把波浪理论中的浪形级别间的关系和模式体现出来了,如小浪级 1、3、5 浪中每一浪是由细浪级 $\{i\} \sim \{v\}$ 浪组成;中浪级第 (1) 浪是由小浪级 1、2、3、4、5 浪组成;小浪级 A 浪是由细浪级 $\{a\}$ 、 $\{b\}$ 、 $\{c\}$ 三浪组成;小浪级 A、B、C 三浪又组合成中浪级第 (2) 浪。我们可以从图 1-1 中看出小浪级 A、

B、C 三浪是一个 3-3-3 结构模式的平台调整结构，即小浪级的每一浪都是由细浪级的 {a}、{b}、{c} 三浪组成，实际走势中不排除小浪级的 B 浪出现再分解的可能性，也不能够排除小浪级中细浪级的 {b} 浪出现再分解结构的可能性，还不能够直接排除小浪级的 A、B、C 三浪演变成组合结构的可能性。

实例见本章图 1-23 和图 1-24 上证指数日线小浪级的一波五浪上涨和三浪回调结构，虽然中浪（2）调整后市演变成上倾组合结构模式，但是不影响作为小浪级八浪循环结构例子。小浪级每一个推动浪内部结构是由细浪级一波五浪上涨结构组成，小浪级调整浪中每一浪内部结构是由细浪级三浪结构组成。

我们再看图 1-4，从图中看出小浪级 A、B、C 三浪是一个 3-3-5 模式的平台调整结构。其中小浪级的 C 浪是一个细浪级的 {i}、{ii}、{iii}、{iv}、{v} 五浪下跌结构，细浪级的 {ii} 浪和 {iv} 浪的内部结构微浪级的 (a)、(b)、




图 1-4 波浪理论内部结构模式之二 (3-3-5)

(c) 三浪和所有调整浪结构一样，不排除任何调整结构模式的可能性，包括微浪级的复杂的 (a)、(b)、(c) 三浪调整结构、锯齿结构、平台结构、组合结构，这些结构也存在上倾、横盘、下倾、三角形等形态的可能性。其小浪级的 A 浪和 B 浪和图 1-3 中的 3-3-3 结构的 A、B 浪一样，内部结构细浪级的 {b} 浪也存在继续再分解的可能性，同时其 B 浪也存在整体再分解的可能性。

我们再看图 1-5，可以从图中看出小浪级 A、B、C 三浪是一个 5-3-5 锯齿调整结构，小浪级的 A 浪和 C 浪内部结构是一个细浪级的 {i}、{ii}、{iii}、{iv}、{v} 五浪下跌结构模式；小浪级的 B 浪是细浪级的 {a}、{b}、{c} 三浪反弹结构，实际走势中不排除 B 浪再分解或内部结构细浪级 {b} 浪单独再分解的可能性。




图 1-5 波浪理论内部结构模式之三 (5-3-5)

第一节 波浪理论运行规则

波浪理论运行规则是指以波浪理论的观点分析和认识市场必须遵守的规则，在波浪运行中具有必然性特点的条款。如果抛开这些规则，就等于不是按波浪理论来认识和分析市场了。这些规则如下：

- (1) 推动浪由五个次一级的波浪所组成。
- (2) 调整浪由三个波浪或其变体组成，上一级调整浪由次一级调整三浪或其变体结构、组合结构组成。
- (3) 在1、3、5三个推动浪中，第3浪（无论用算术还是百分比计算涨幅）绝对不是最短的浪。
- (4) 第2浪的底不能低于第1浪的起点。
- (5) 第4浪的底不能与第1浪的顶重叠。
- (6) 浪4总是不能回调到浪3的100%。
- (7) 浪3总是会运行得超过浪1的终点，浪5也总是会运行得超过浪3的终点。（这条是波浪理论最有预测价值的内容）。
- (8) 每个波浪由它所处的位置来决定它的浪级或者说规模，这为后市运行的规模和幅度判断以及预测提供了最有价值的内容。
- (9) B浪是一个完整的三浪闭合结构。B浪分解有两种模式，其一是B浪细分三浪中每一浪都分解；其二是B浪细分三浪中的{b}浪单独再分解，调整结构演变过程中须遵循此原则。
- (10) 组合结构是一种蓄势结构，不改变其所处的浪级。

第二节 调整结构模式

三浪调整结构变化之多无法实际统计，这给市场运用波浪理论的投资者造成错误的印象，认为波浪变化太大，无法把握，无法得到实际应用。事实上基础的三浪调整结构只有四种，其余的变化都是它们的衍生结构或浪中浪结构。一个个复杂的结构形态，如果用基础的调整结构及其衍生结构或浪中浪结构往上套就可以做到化繁为简，并最终找到其具备结束条件的点或区域。进而通过其确立结束信号来最终确定其真正的结束点，同时给下一个浪形结构提供准确的起始点。

基础的三浪调整结构有四种模式：

(1) 三浪本体结构：见图 1-6 的 (a)、(b)、(c) 三浪，常见的最基本的最简单的三浪模式。

实例见本章图 1-36 日线小浪级 B1 回调内部结构细浪级 {a2}、{b2}、{c2} 三浪就是一个本体结构。




图 1-6 三浪本体结构




图 1-7 5-3-5 锯齿结构

(2) 5-3-5 锯齿形调整结构: 见图 1-7 微浪级 (a)、(b)、(c) 三浪, 其内部结构 (a) 和 (c) 浪由次一级亚微浪级的 i、ii、iii、iv、v 浪组成, (b) 浪由次一级的 a、b、c 三浪组成。

(3) 3-3-5 平台型结构: 见图 1-8 微浪级的 (a)、(b)、(c) 三浪, 其内部结构 (c) 浪由次一级亚微浪级 i、ii、iii、iv、v 浪组成, (a) 浪由次一级的亚微浪 a、b、c 三浪组成, (b) 浪由次一级的亚微浪 a、b、c 三浪组成。

实例见本章图 1-36 日线中浪级 (A) 浪调整内部结构小浪级 A、B、C 三浪的内部结构细浪级就是一个 3-3-5 的结构模式, 其中小浪级 B 浪分解成了 A、B、C 三浪, 小浪级 C 由细浪级 {i}、{ii}、{iii}、{iv}、{v} 锯齿五浪组成。




图 1-8 3-3-5 平台结构




图 1-9 3-3-3 平台结构

(4) 3-3-3 平台型结构: 见图 1-9 微浪级 (a)、(b)、(c) 三浪, (a) 浪由次一级的 a1、b1、c1 三浪组成, (b) 浪由次一级的 a2、b2、c2 三浪组成, (c) 浪由次一级的 a3、b3、c3 三浪组成。

实例见本章图 1-36 日线中浪级 (B) 浪的分解浪 (A) 浪反弹的内部结构小浪级 A1、B1、C1 三浪反弹的内部结构就是一个 3-3-3 的结构模式, 其小浪级的 A1 浪由次一级的细浪级 {a1}、{b1}、{c1} 三浪组成, B1 浪由次一级的细浪级 {a2}、{b2}、{c2} 三浪组成, C1 浪由次一级的细浪级 {a3}、{b3}、{c3} 三浪组成。

通过几个简单的实例我们可以发现有一个共同点: 不管是锯齿型结构还是平

台结构，中间的（b）浪和细分b浪结构都是3浪闭合结构。后面我就通过这个（b）浪的演变来阐述波浪理论中调整浪的演变过程，寻找调整结构演变中的交易机会，同时更能通过调整结构运行后的结构模式来研判和预测后市未来走势结构模式和强弱。


第三节 三浪本体复杂调整结构

运用波浪理论判断后市的投资者经常会遇到某些结构既不像推动浪也不像已知的调整浪模式，这是因为本体三浪有复杂结构模式，如果我们对这些复杂调整结构模式及变化了解清楚后，那么很多浪形就从此变得简单，且浪形的终点位置也就比较容易提前判断出来，更加不会误判。

请看我们一一解析复杂调整结构：

一、剪刀式调整结构

请看图1-10，a、b、c三浪复杂调整结构，b浪一次分解为a、b、c三浪，其中b浪再次分解为a0、b0、c0三浪（即b浪第二次分解），且在没有确立结束前可以就这样一直反弹再调整反弹再调整下去，像剪刀一样剪下去，空头完全掌控市场，所以我们命名为剪刀式调整结构。从内部结构来看简单的理解也就是一个本体三浪调整结构的衍生模式。



实例一见本章图1-31 上证指数日线小浪2调整

图 1-10 剪刀式调整结构

(即细浪级 $\{a\}$ 、 $\{b\}$ 、 $\{c\}$ 三浪调整) 就是一个典型的剪刀式调整结构。

实例二见本章图 1-35 上证指数月线小浪 4 调整 (即细浪级 $\{a1\}$ 、 $\{b1\}$ 、 $\{c1\}$ 三浪) 就是一个剪刀式调整结构, 其中 $\{b1\}$ 浪分解成 $\{a\}$ 、 $\{b\}$ 、 $\{c\}$ 三浪, $\{b\}$ 浪再次分解成 $\{a0\}$ 、 $\{b0\}$ 、 $\{c0\}$ 三浪。

二、镰刀式调整结构

请看图 1-11, a 、 b 、 c 三浪, b 浪一次分解为 $\underline{a}$ 、 $\underline{b}$ 、 $\underline{c}$ 三浪, 其 $\underline{b}$ 浪再次分解为 $\underline{a0}$ 、 $\underline{b0}$ 、 $\underline{c0}$ 三浪, 其 $\underline{a0}$ 浪结束点高于 a 浪结束点, c 浪是具备 a 、 b 、 c 三浪结束条件位置, 形态呈进二 ($\underline{a0}$ 、 $\underline{b0}$ 、 $\underline{c0}$) 退一 ($\underline{c}$) 模式, 空头完全掌控市场, 所以我们命名为镰刀式调整结构。从结构本身实质来看也是一个本体三浪的衍生模式。

实例见本章图 1-36 中小浪级 $A1$ 反弹内部结构细浪级 $\{a1\}$ 、 $\{b1\}$ 、 $\{c1\}$ 三浪就是一个镰刀式反弹结构, $\{b1\}$ 浪分解成 $\{a\}$ 、 $\{b\}$ 、 $\{c\}$ 三浪, $\{b\}$ 浪再次分解成 $\{a0\}$ 、 $\{b0\}$ 、 $\{c0\}$ 三浪, 典型的镰刀式反弹结构。




图 1-11 镰刀式调整结构




图 1-12 双节棍式调整结构

三、双节棍式调整结构

请看图 1-12, a 、 b 、 c 三浪调整, b 浪一次分解为 $\underline{a}$ 、 $\underline{b}$ 、 $\underline{c}$ 三浪, 其中 $\underline{a}$ 浪

再次分解为 a1、b1、c1 三浪反弹，b 浪再次分解为 a2、b2、c2 三浪调整，c 浪再次分解为 a3、b3、c3 三浪反弹。此结构 a2 浪位置也具备 c 浪结束条件，因为一个 a1、b1、c1 三浪反弹具备完整的 b 浪结构条件，也就是说如果在 a2 浪结束后的反弹 b2 浪如果上破 a2 浪和 a 浪高点则是调整浪确立结束信号。但是如果 b2 浪未能上破 a2 浪高点而是短暂反弹后下破 a2 浪低点就演变成图 1-12 的双节棍式复杂调整结构，运行至 c 浪位置第二次具备 a、b、c 三浪调整结构结束条件。因调整形态呈进二（a2、b2、c2）退二（a3、b3、c3）的特征，我们命名为双节棍式复杂调整结构。从内部结构来看简单的理解也是一个本体三浪的衍生模式。我们同时把 a 浪到 a2 浪这段第一次具备调整结束条件的结构叫作双节棍式锥形结构。

实例一见图 1-37 中的日线小浪级 B3 浪反弹内部结构细浪级 {a2}、{b2}、{c2} 三浪反弹就是一个双节棍式锥形反弹结构，其中 {b2} 浪分解成 {a1}、{b1}、{c1} 三浪，并在 {c2} 浪位置具备双节棍式锥形结构结束条件。

实例二见本章图 1-22 中上证指数周线组合 {b} 浪内部结构细浪级 {a2}、{b2}、{c2} 三浪反弹就是一个复杂双节棍式反弹结构，其中 {b2} 浪分解成 {a0}、{b0}、{c0} 三浪；其 {a0} 浪分解成 {a1}、{b1}、{c1} 三浪，{c0} 浪分解成 {a3}、{b3}、{c3} 三浪，{b0} 浪分解成 {a2}、{b2}、{c2} 三浪；其中 {b2} 浪再次分解成 {a}、{b}、{c} 三浪。

第四节 调整结构的强弱信号

按照黄金分割技术分析调整幅度有 0.382、0.5、0.618 几个关键点，我们可以理解为当调整浪的调整幅度在前面同级推动浪（或反弹浪）的 0.382 区域内为

相对强势调整，当在 0.5 区域附近为相对正常（合理）调整，当在 0.618 以下区域为弱势调整。

我们以浪形结构来判断的话，当 b 浪反弹在 a 浪 0.5 区域，c 浪大致和 a 浪等幅或若长可以认为正常调整，见图 1-13 左边所示。




图 1-13 正常调整和横盘调整

当 b 浪反弹在接近 a 浪起点区域内，但不超过 a 浪起点，c 浪大致收在 a 浪结束点区域可以被认为横盘调整，属于相对强势调整结构模式，见图 1-13 右边所示。

当 b 浪反弹完全无力，在 a 浪结束点以下结束，属于绝对弱势调整结构模式，见图 1-14 所示，即调整结构下倾模式。剪刀式调整结构、镰刀式调整结构、复杂双节棍式调整结构都是属于调整结构下倾模式一类。




图 1-14 下倾弱势调整

实例一见本章图 1-35 中上证指数月线小浪 4 调整的内部结构细浪级 {a1}、{b1}、{c1} 三浪调整就是一个调整结构下倾模式的例证之一。其结构模式是剪刀式调整结构，更加体现了下倾弱势特征，因为其 {b1} 浪分解成了反弹三浪下倾结构的 {a}、{b}、{c} 三浪，且其 {b} 浪再分解成 {a0}、{b0}、{c0} 三浪调整。

实例二见本章图 1-41 中上证指数日线大浪 {4} 调整中的内部结构中的小浪级 A5、B5、C5 三浪剪刀式调整和 A3、B3、C3 三浪剪刀式调整就都是属于下倾结构模式例证。

当b浪反弹强劲有力并上破a浪起点，属于强势调整结构模式，见图1-15所示，预示后市强势反弹或反转，即调整结构上倾模式。

实例一见本章图1-29中的上证指数中浪（3）上涨中小浪2调整的内部结构细浪级{a}、{b}、{c}三浪调整就是一个复杂的上倾结构模式。

实例二见本章图1-30中的上证指数中浪（4）调整中的内部结构小浪级A、B、C三浪调整就是一个上倾结构模式，其B浪是一个二次分解的剪刀式反弹结构。




图1-15 上倾强势调整

上面几种形态的调整结构，相对来说上倾调整结构模式是最强势的调整结构，预示后市强劲上涨的反弹或者反转；下倾调整结构为最弱势的调整结构，预示后市上涨无力的反弹或反转；横盘的调整结构相对正常调整结构来说略显强势。调整结构的形态和模式可以预测后市的强弱但是不能够完全肯定后市的强弱，因为随着时间的推移，基本面和消息面在不断发生变化，那么后市的实际强弱也在发生变化；也就是说随着后市基本面和消息面的变化还是可以由弱转强或者由强转弱，那么结构的强弱可能重新发生变化。

任何调整结构（包括复杂的调整结构、锯齿结构、组合结构）都存在正常调整形态、横盘调整形态、下倾调整形态、上倾调整形态，同样也相应预示本结构的强弱和对后市走势有一定的预测作用。

如复杂双节棍式调整结构横盘模式见图1-16所示，a、b、c三浪整体横盘的形态，b浪一次分解为a、b、c三浪，其中a浪再次分解为a1、b1、c1三浪反弹，b浪再次分解为a2、b2、c2三浪调整，c浪再次分解为a3、b3、c3三浪反弹。同样的a2浪调整结束之时也第一次具备a、b、c三浪双节棍




图1-16 双节棍式调整结构横盘模式

式雏形结构结束条件；c 浪为调整结构第二次具备结束条件位置是复杂双节棍式调整结构具备结束条件位置之一。

复杂双节棍式调整结构下倾模式见图 1-17 所示，a、b、c 三浪整体为下倾形态，b 浪一次分解为 a、b、c 三浪，其中 a 浪再次分解为 a1、b1、c1 三浪反弹下倾结构，b 浪再次分解为 a2、b2、c2 三浪调整，c 浪再次分解为 a3、b3、c3 三浪反弹。c 浪结束之时为复杂双节棍调整结构具备结束条件位置。请注意在 a3、b3、c3 三浪反弹没有运行之前的调整结构其实是一个剪刀式的复杂调整结构模式，一旦 a3、b3、c3 三浪反弹形成就具备了后市演变成双节棍式下倾调整模式的可能性，且此时还没有排除剪刀式调整结构演变成衍生模式和三组三浪的可能性。但是如果在 c 浪位置结束调整，后市反转或反弹上破 c 浪高点就是一个确立双节棍式调整结构下倾模式成立并结束的信号。




图 1-17 双节棍式调整结构下倾模式




图 1-18 双节棍式调整结构上倾模式

双节棍式调整结构上倾模式见图 1-18 所示，a、b、c 三浪整体为上倾形态，a1、b1、c1 三浪反弹上 a 浪高点成为其明显的信号，b 浪一次分解为 a、b、c 三浪反弹，二次各自再分解为 a1 - c3 浪，c 浪位置为 a、b、c 三浪调整结构上倾具备结束条件之时。

其他的调整结构同样存在正常的调整形态、横盘调整形态、下倾调整形态、上倾调整形态，如：剪刀式调整结构、镰刀式调整结构、5-3-5 的锯齿结构、3

-3-3 和3-3-5 平台结构、组合结构等都存在各种形态的可能性。

同样任何调整结构也对应有相应的反弹结构，在反弹结构中也对应有反弹结构下倾形态、反弹结构上倾形态、反弹结构的横盘形态等等。剪刀式复杂反弹结构、镰刀式复杂反弹结构、5-3-5 锯齿反弹结构、3-3-5 和3-3-3 平台反弹结构、组合结构反弹模式等都存在这些形态，我们需要事先一个个的画出来并理解透，以利在实际交易中遇到这些结构形态之时一眼就可以看出来并可以判断其具备结束条件点（或区域）位置，进而提供最佳的买卖时机和出局时机以及技术止损位置的设置。

第五节 波浪理论内部结构分析提供的买卖时机

很多原先使用波浪理论形态分析的人们认为波浪理论没有提供买卖时机，这是他们没有真正懂得使用波浪理论内部结构分析和应用的原因，可能是他们走马观花式的理解有关，没有从字面上看到买卖时机的原因。即使有的投资者懂得波浪理论的应用，也因为没有能够从浪形结构的起始点和终止点出发寻找买卖点位和技术止损位而误认为波浪理论只能做中长线。事实上如果没有浪形级别的概念，用波浪理论中长线也做不好。真正的波浪理论运用者，不但可以做中长线，也可以做短线、波段操作。因为波浪理论内部结构分析可以判断各个时间周期或各个浪形级别的起始点和终止点，也就可以判断各个时间周期或各个浪形级别的顶底，我们可以根据各个时间周期的长短或浪形级别的大小来选择中长线、波段、短线买卖时机，同时根据浪形级别或时间周期的浪形起始点和终止点的判断设置相应的技术止损位，再根据买卖时机离技术止损位的距离大小控制合适的仓位来调整自己交易账号所能够或自己愿意承担的风险。更可以通过未来走势的结

构判断来提前相对准确预测盈利幅度，也就找到好的出局时机。也可以根据各个浪形级别或时间周期的（相对大点的）浪形的运行状态和位置来选择顺势而为时机，做到真正的顺推动浪之势而为、顺调整之势而为、顺反弹之势而为、顺调整浪中短线反弹之势而为、顺反弹浪中短线调整之势而为等。还有的说波浪理论不能够做高抛低吸的短线交易，这也是不懂波浪理论内部结构分析的错误理解，在浪形横盘状态区域内（或选择少的浪级或短的时间周期）不就是一个比较好的根据短线或局部浪形起始点和终止点的判断来做高抛低吸的好时机。

一、推动浪的顶部捕捉

以时间周期或浪形级别来预测和捕捉推动浪顶部。

如图 1-19、日线细浪级 {i}、{ii}、{iii}、{iv}、{v}（其中第 {v} 浪分解为 {i-1}、{ii-1}、{iii-1}、{iv-1}、{v-1} 五浪结构（也就是说此细浪级组成的小浪级 1 推动浪上涨内部结构第 {v} 浪是延长浪）上涨和 {a}、{b}、{c} 三浪回撤中，我们先看看如何捕捉到细浪级第 {v} 的顶，把它锁定在一个窄幅波动的范围里。

第一步，首先要把前面细浪 {i} 的起点找准确，也就是前面大级别调整浪底部。很多投资者说数浪这样数也可以，那样数也可以，事实上是错误的概念，要知道对的只有一个，多个结论出来的可能无非是有多数错了，只有一个数对了。当前面已经走完的浪级都出现数错时，如何谈运用波浪理论交易？如何谈预测未来走势结构？更不用说捕捉顶底和顺势而为的啦！要把前面的底部找对其实也就是我们本书的对前面大级别的调整结构结束点的判断和内部结构变化的判断，这需把整套理论搞懂后才能做到。

第二步，不同产品日线细浪级推动浪有不同的内部结构，这可以通过细浪 {i} 中的走势来观察其内部结构究竟如何？其区别在于究竟是日线一浪结构模式还是日线五浪结构模式？假设通过观察细浪 {i} 可以证明本产品日线细浪级推动浪为一个推动浪上涨结构，内部结构再细分为微浪级 (i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v) 一波 5 浪上涨结构就是 60 分线一波五浪上涨结构，那么就可以判断日线（细浪级）第 {ii} 浪就是 60 分线的（微浪级）(a)、(b)、(c) 三浪结构；在




图 1-19 波浪理论之顶、底捕捉时机

细浪 {ii} 调整结束再观察细浪 {iii} 中微浪级 (i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v) 一波 5 浪上涨结构也应该是 60 分线一波五浪上涨结构走完, 并查看微浪级是否产生延长浪结构, 当确立细浪 {iv} 调整结束后, 进入细浪 {v} 上涨阶段, 细浪

{v} 上涨同样细分成微浪级 (i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v) 一波 5 浪上涨结构, 同样也是 60 分线一波五浪上涨结构。那么在细浪级 {v} 上涨中的微浪 (iv) 结束后的上涨微浪级 (v) 上涨 (也就是 60 分线第 (v) 浪上涨) 具备结束条件和确立结束时, 就是日线细浪 {v} 上涨具备结束条件之时, 也就是细浪 {v} 的顶部区域。我们通过上面的分析和步骤把小浪 1 (图 1-19 中的细浪 {i-1} 位置) 的顶部缩小在细浪 {v} 中的微浪级第 (v) 浪 (也就是 60 分线的第 (v) 浪) 这么一个窄幅波动的范围里。

但是有时候存在延长浪结构, 也就是说此细浪级 {v} 浪 (即图 1-19 中的 {i-1} 浪) 的顶部虽然具备小浪 1 的顶部结构条件, 但不一定真正是小浪 1 的顶部。因为如果本级推动浪内部结构中有一个推动浪是延长浪的情况下就存在细浪级 {i}、{iii}、{v} 浪中某一浪再分解的情况。也就是说如果具备细浪 {v} 推动浪上涨结构条件后同样如细浪 {ii} 和 {iv} 级别的调整结束后再次同级别的推动浪结构上破前面具备细浪级 {v} 浪结构 (即图 1-19 中的 {i-1} 浪) 的高点位置就是发出本级推动浪内部结构有一浪将演变成延长浪的信号, 也就是说细浪级 {i}、{iii}、{v} 浪推动浪中有一浪将再分解成 {i-1}、{ii-1}、{iii-1}、{iv-1}、{v-1} 五浪模式。那么此时可以确定前面细浪级 {v} 浪 (即图 1-19 中的 {i-1} 浪) 的高点位置不是真正的细浪级 {v} 浪顶部, 同时可以确定细浪 {i}、{iii}、{v} 浪中某一浪出现再分解结构。细浪 {i}、{iii}、{v} 浪中哪一浪出现再分解结构? 需要根据上一级结构特点和本级分解后综合判断。不管细浪 {i}、{iii}、{v} 浪中哪一浪出现再分解, 都是小浪级中细分 9 个细浪级结构的模式。当然也不排出延长浪中再次出现延长浪结构, 也就是小浪级推动浪中出现 13 个细浪级的结构。

现在按小浪级内部结构细浪级第 {v} 浪出现延长浪来解析推动浪顶部的捕捉方法:

以图 1-19 中小浪级 1 浪中细浪 {v} 再分解 (即为延长浪) 为例, 那么当细浪级 {ii-1} 的调整结束后同级推动浪结构上破 {i-1} 浪高点时确立细浪 {v} 再分解, 那么细浪级 {ii-1} 调整结束后微浪级 (i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v) 一波 5 浪上涨结构 (即 60 分线 (i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v) 浪上涨结构) 具备细浪 {iii-1} 结构条件; 细浪级 {iv-1} 调整结束后微浪级 (i)、(ii)、

(iii)、(iv)、(v) 一波 5 浪上涨结构具备细浪 $\{v-1\}$ 结构结束条件。推动浪运行到细浪 $\{v-1\}$ 具备结束条件位置也就是细浪 $\{v\}$ 再分解具备结束条件位置，那么细浪级第 $\{v-1\}$ 中微浪级第 (v) 浪（即 60 分线第 (v) 浪）具备结束条件之时就是细浪级第 $\{v\}$ 延长浪具备结束条件之时，也就是小浪级 1 浪的终点位置。即我们把小浪级 1 浪中内含延长浪结构的终止点缩小到了细浪级第 $\{v-1\}$ 中微浪级第 (v) 浪（即 60 分线第 (v) 浪）具备结束条件之时这个相对窄幅波动的范围里，或者更详细点可以缩小到细浪 $\{v-1\}$ 中微浪 (iii) 顶点以上至微浪 (v) 结束点这段更窄小的区域。

同样的方法我们还可以把小浪级推动浪结构的终止点缩小到细浪级第 $\{v\}$ 浪延长浪中细浪第 $\{v-1\}$ 浪中微浪级第 (v) 浪中亚微浪级第 v 浪（或 5 分线第 v 浪）具备结束条件之时或亚微浪级第 iii 浪至第 v 浪结束点的这种更少幅度的波动的范围里。就这样我们就可以根据浪形内部结构分析精确捕捉到了小浪级第 1 浪的顶部。

同样的方法我们可以捕捉到所有推动浪的顶部，推动浪中每一个级别的浪形，每一个时间周期的浪形，包括延长浪都可以采用这种方式来把顶部锁定在相对较小浪形级别或较小时时间周期的（如 5 分线第 v 浪上涨区域）这种很窄的范围里，关键的是您要把浪形划分对、内部结构提前搞清楚。那么在此区域就是最佳的原有做多成功者出局时机，同时更是空仓者现价区域最佳抓顶做空时机，目标根据未来走势结构模式和浪形级别或时间周期来定，究竟是选择短线、波段还是中长线和相应的目标值？同时把止损位设置在推动浪具备结束条件或者确立结束高点以外 1~2 个点，以防止因各个交易系统不同而造成的数据差值影响实际交易结果和判断失误而造成的损失。

二、调整浪的底部捕捉

以时间周期或浪形级别来预测和捕捉调整浪底部。

再看图 1-19 中细浪级 $\{c3\}$ 浪，细浪级 $\{c3\}$ 浪是由微浪级 (a)、(b)、(c) 三浪组成，这是通过调整浪级别间的关系推断出来的，那么细浪级 $\{c3\}$ 浪的底部我们就可以缩小至微浪级 (c) 浪这个波动幅度相对比较少的范围里。微

浪级 (c) 浪是由亚微浪级 a、b、c 三浪组成, 那么微浪级 (c) 浪的底部我们就可以缩小至亚微浪级 c 浪这个波动幅度更少的范围里。也就是说通过浪形级别间的结构关系, 我们可以把细浪级 {c3} 浪的底部缩小至亚微浪级 c 浪这种波动幅度更少、更窄的范围里, 从而达到准确捕捉调整浪的底部的目的。

换句话说我们就可以把小浪 2 的调整底部缩小至亚微浪级 c 浪这种波动幅度更少、更窄的范围里。这是因为小浪 2 是由细浪级的 {a}、{b}、{c} 三浪组成, 一个细浪级的 {a1}、{b1}、{c1} 三浪调整至 {c1} 浪区域之时, 我们就可以把小浪 2 的底部锁定在细浪级 {c1} 浪的微浪级 (c) 浪的亚微浪级 c 浪这个波动幅度更少的范围里, 以达到准确捕捉调整浪的底部的目的。后市面临反弹或者反转, 如果是反弹那么后市面临演变成组合结构或者其他变体等的可能性; 同时不排除细浪级 {b1} 浪再分解的可能性。如果是反转后市面临小浪级第 3 浪上涨。根据以上分析在小浪 2 的调整中细浪级 {c1} 浪的微浪级 (c) 浪的亚微浪级 c 浪这个波动幅度更少的范围里抓底做多, 目标为小浪级第 3 浪上涨具备结束条件或第 5 浪上涨具备结束条件, 止损位为细浪 {c1} 确立结束后低点以下 1~2 个点。

当一个细浪级的 {a2}、{b2}、{c2} 三浪反弹确立小浪 2 调整演变成组合结构模式时, 那么原先在细浪级 {c1} 浪抓底的投资者就应该在调整结构确立为组合结构模式的情况下在细浪级 {c2} 浪反弹具备结束条件的顶部区域择机出局。

在确立小浪 2 演变成组合结构模式的情况下, 细浪级的 {a3}、{b3}、{c3} 三浪调整成为未来走势结构之一, 那么小浪 2 调整的捕捉底部行为演变成抓细浪 {c3} 的底部, 我们同样可以把捕捉底部行为缩小至细浪级 {c3} 浪的微浪级 (c) 浪的亚微浪级 c 浪这个波动幅度更少的范围里。但也不能够直接排除细浪级 {b3} 浪再分解的可能性。还不能排出 {a2}、{b2}、{c2} 三浪整体出现再分解的可能性。此时也不能够直接排除整体的小浪 2 内部结构演变成其他模式的可能性, 如 3-3-5 结构。具体还是需要根据内部结构分析在排除 3-3-5 结构的可能性后再在此 {c3} 浪位置区域抓小浪 2 调整的底部。所以如果之前抓底需要设置技术止损位于 {c3} 浪确立结束低点以下 1~2 个点。

还有一个方法就是从前面小浪级推动浪细分浪中的调整浪 {ii}、{iv} 浪中看出细浪级 {ii}、{iv} 浪的内部结构模式, 如调整浪 {ii}、{iv} 浪每一浪是日

线一浪结构的话，那么细浪级 {ii} 和 {iv} 浪中每一浪应是由 60 分线 (a)、(b)、(c) 三浪组成。以此为基础，就可以把细浪 {ii} 的底锁定在 60 分线 (c) 浪范围里。从前面 60 分线 (a) 浪内部结构就可以发现 60 分线一浪的内部结构，如 60 分线中的每一浪是由 5 分线 a、b、c 三浪组成，那么我们就可以把 60 分线 (c) 浪的底锁定在 5 分线 c 浪这种波动幅度更窄更少的范围里，从而达到把细浪级 {ii} 和 {iv} 浪的底部一步一步最终锁定在 5 分线 c 浪这样一个非常窄少的范围里，达到捕捉调整浪底部的目的。

各个级别的调整浪捕捉底部的方法一样，b 浪反弹其实也一样，只不过 b 浪存在再分解的可能性，那么 b 浪的变化最大。

推动浪的起点也就是（某一级）调整浪的底；推动浪的终点就是（某一级）调整浪的顶。那么推动浪的顶底捕捉和调整浪的顶底捕捉都可以依据内部结构分析逐渐细分到某一个较小级别或某一个较短时间周期的窄幅波动区域以达到抓顶捕底的目的，在市场变化中轻松踏浪顺势而为和抓顶捕底，并设技术止损位于推动浪或调整浪具备结束条件或确定结束点以外 1~2 个点。

第六节 推动浪

在波浪理论的应用中如果只懂得艾略特先生说的 1、2、3、4、5 推动浪和 a、b、c 调整浪及其特性后就能够运用实现盈利，那么就大错特错，这是为什么大家都知道波浪理论的五浪上涨和三浪回调而大部分都感觉用不好，且比较难以取得实际盈利的原因，这不能够说波浪理论不好，这是因为这部分投资者没有真正理解波浪理论的层次（即浪形的级别）、基础浪变化（基础浪和细分浪的变化）、浪形起始点和终止点的把握、浪形结构变化等，那么就无法把握真正好的买卖时

机。如果我们把这些波浪理论的技术都掌握好后就不一样啦，就可以轻松寻找和等待顺势而为或抓顶捕底的有利买卖时机，同时配合技术止损位来防止判断错误或者应付可能的变化，再配合仓位控制来调节可能的风险。

请看图 1-20，一个标的物亚微浪级的 i、ii、iii、iv、v 浪上涨结束后一个亚微浪级的 a、b、c 三浪调整，这个是大家熟悉的波浪理论最基本的五浪上涨三浪调整结构。这个亚微浪级的 i、ii、iii、iv、v 的五浪和 a、b、c 三浪就是本波浪形结构的基础浪。很多投资者在运用波浪理论实际应用的时候，等待行情走到此位置后就不知道怎么办啦？开始陷入迷茫状态，后市究竟如何走就判断不出来了，更主要的是对后市未来走势结构没有一点概念。尤其后市再创新高的情况下不知道后市浪形如何规划？更加感到茫然。如果此时还是以亚微浪级为基础浪来规划浪形结构的话，那么就会大错特错。很多应用波浪理论的投资者可能就错在此阶段。此时应该把基础的八浪循环从亚微浪级提升一级至微浪级，那么亚微浪级已经从基础浪级别下降至细分浪级别，也就是说这个时候应该以微浪级为基础浪去数八浪循环结构，亚微浪级只能作为微浪级的细分浪去算。浪形结构在这样的规划中就很容易预测后市的未来走势结构，后市运行的应该是以亚微浪级为细分浪的微浪级 (iii)、(iv)、(v) 浪上涨和 (a)、(b)、(c) 三浪调整。

请再看图 1-20，一个内部结构为亚微浪级的微浪级的 (i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v) 五浪上涨走完后的这个时候需要潜意识的把基础浪从微浪级提升至细浪级，也就是说微浪级的 (i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v) 五浪上涨结束之时就是细浪级 {i} 浪结束位置，那么后市运行的是细浪 {ii} 调整，细浪 {ii} 调整也就是微浪级 (a)、(b)、(c) 三浪调整，同时微浪级 (a)、(b)、(c) 三浪中每一浪都是由细分浪亚微浪级 a、b、c 三浪组成，见图 1-21 细浪级的 {a}、{b}、{c} 三浪内部结构为微浪级的 3-3-5 模式细分到亚微浪级形态。当把基础浪从亚微浪级经过微浪级提升至细浪级后，后市就要以细浪级为基础浪，运行的是细浪级 {i}、{ii}（由前面的微浪级八浪循环合并而成）、{iii}、{iv}、{v} 浪上涨和细浪级的 {a}、{b}、{c} 三浪调整。同时要清楚细浪级的推动浪第 {iii} 和第 {v} 浪也应该和细浪级第 {i} 浪一样，内部结构为细分浪微浪级一波五浪组成，且微浪级中每一个推动浪由细分浪亚微浪一波五浪组成。细浪级第 {iv} 浪也和第 {ii} 浪一样，都是由微浪级 (a)、(b)、(c) 三浪组成，同时微浪级




图 1-20 推动浪

(a)、(b)、(c) 三浪中每一浪都是由细分浪亚微浪级 a、b、c 三浪组成。有了这种理解和推测后，金融产品的未来走势结构就可以预测，那么未来实际走势结构也就看得清清楚楚，一点都不迷糊。当然在实际走势结构中不排除推动浪演变成

延长浪的可能性，更不能够排除调整浪演变成复杂的结构、组合结构和其他模式的可能性。实际走势中我们可以通过不同结构的关键点和特征逐渐区分，逐渐清晰到唯一结构。




图 1-21 调整浪

实例见上证指数日线大浪 {3} 上涨中的中浪级 (1)、(2)、(3)、(4)、(5) 五浪上涨的内部结构：

请看本章图 1-23 上证指数中浪 (1) 是由小浪级的 1、2、3、4、5 浪上涨组成，其推动浪 1、3、5 中每一浪都是由细浪级的 {i}、{ii}、{iii}、{iv}、{v} 五浪组成。

请看本章图 1-24、图 1-25、图 1-26、图 1-27 上证指数中浪 (2) 调整是由小浪级的 A、B、C 三浪组合上倾结构组成，其每一浪都是由细浪级的 {a}、{b}、{c} 三浪组成。

请看本章图 1-28 上证指数中浪 (3) 是由小浪级的 1、2、3、4、5 浪上涨组成，其推动浪 1、3、5 中每一浪都是由细浪级的 {i}、{ii}、{iii}、{iv}、{v} 五浪组成。

请看本章图 1-30 上证指数中浪 (4) 调整是由小浪级的 A、B、C 三浪上倾结构组成，其每一浪都是由细浪级的 {a}、{b}、{c} 三浪组成。

请看本章图 1-31 上证指数中浪 (5) 是由小浪级的 1、2、3、4、5 浪上涨组成，其推动浪 1、3、5 中每一浪都是由细浪级的 {i}、{ii}、{iii}、{iv}、{v} 五浪组成。

再看图 1-20，同样当细浪级 {i}、{ii}、{iii}、{iv}、{v} 浪上涨走完后这个时候需要潜意识的把基础浪从细浪级提升至小浪级，也就是说细浪级 {i}、{ii}、{iii}、{iv}、{v} 一波五浪上涨结束之时就是小浪级 1 浪结束位置，那么后市运行的是小浪 2 调整，小浪 2 调整也就是细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪调整，同时细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪调整中每一浪都是由微浪级 (a)、(b)、(c) 三浪组成，微浪级 (a)、(b)、(c) 三浪中每一浪都是由细分浪亚微浪级 a、b、c 三浪组成，且不排除细浪级的 {a}、{b}、{c} 演变成复杂结构、组合结构等的可能性，也不排除微浪级、亚微浪级三浪演变成复杂结构、组合结构的可能性。如图 1-21 所示是一个 3-3-5 模式的细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪调整结构，即细浪级 {a} 和 {b} 浪内部结构为微浪级的 (a)、(b)、(c) 三浪；而细浪级的 {c} 浪内部结构是一个微浪级的 (i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v) 五浪，且细分到亚微浪级。

实例见本章图 1-36 上证指数大浪 {4} 调整中的中浪级 (A) 浪调整中的小浪级 A、B、C 三浪调整中的内部结构就是一个 3-3-5 模式的调整，其小浪级的 A、B 两浪内部结构都是细浪级的三浪结构模式，但是其 C 浪就是细浪级的 {i}、{ii}、{iii}、{iv}、{v} 五浪结构模式。

本段分析中没有把推动浪中的延长浪、调整浪的锯齿结构、复杂的调整模式、组合结构等其他变体一一画出来，实际走势中根据当时的基本面和消息面的变化任何情况都有可能发生，也就更加复杂多变，存在延长浪、组合结构、复杂结构模式、浪中浪等等，但是再变其基本结构和基础浪的变化是有规律的，且有的结构存在继续演变的可能性，有的结构不存在继续演变或者继续演变的可能性

非常小。同时在变化中有的结构演变前可以通过前面的结构或某些细小的结构条件和特征,我们可以提前预测未来走势结构的几种选择和逐渐减小结构模式或者有时还存在唯一性,我们只有在这些有规律的基础浪变化和推动浪、调整浪的起始点附近寻找买卖时机和等待好的买卖时机出现之时下手,在浪形变化中寻找不变的结构时机适当加点仓位下手,在那些不确定性大的情况下回避或者选择离技术止损位距离小的位置下手。

如果以时间周期来代替浪形级别区分浪形之间的关系,请看图 1-20,以某标的物的日线为起步,即亚微浪级 i、ii、iii、iv、v 浪上涨是日线一波五浪上涨结构,这样就可以推断微浪级 (i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v) 浪上涨就是周线一波五浪上涨结构,细浪级 {i}、{ii}、{iii}、{iv}、{v} 浪上涨就是月线一波五浪上涨结构,小浪级 1、2、3、4、5 浪上涨结构就是年线一波五浪上涨结构……

对应调整浪也是一样的,亚微浪级 a、b、c 三浪调整也就是日线三浪调整结构,微浪级的 (a)、(b)、(c) 三浪调整对应的就是周线三浪调整结构,细浪级的 {a}、{b}、{c} 三浪调整对应的就是月线三浪调整结构,小浪级的 A、B、C 三浪调整结构对应的就是年线三浪调整结构……

以上证指数为例,请看图 1-22 的上证指数周线浪形结构,自 2005 年 6 月 6 日 998 点开始,周线一波细浪级 {i}、{ii}、{iii}、{iv}、{v} 浪上涨运行至 1223.56 位置,在这波五浪上涨结构中,基础浪是周线细浪级,细分浪是日线一波细浪级五浪上涨结构(相当于周线微浪级)。当运行至 1223.56 位置周线细浪 {v} 位置具备周线小浪 1 上涨结构条件之后,我们应该把基础浪从细浪级上升至小浪级,那么后市运行的是周线小浪级 1、2、3、4、5 浪中的 2、3、4、5 浪,也就是说周线小浪 1 结束之后,后市运行的是周线小浪 2 调整、小浪 3 上涨、小浪 4 调整、小浪 5 上涨,此时基础浪已经是周线小浪级,而细分浪已经有了两个,其一是周线细浪级,其二是日线细浪级(相当于周线微浪级)。也就是说,周线一波细浪级 {i}、{ii}、{iii}、{iv}、{v} 五浪上涨对应的是日线小浪级的 1、2、3、4、5 浪上涨结构或者说是三组日线细浪级的 {i}、{ii}、{iii}、{iv}、{v} 五浪上涨结构,见图 1-23 上证指数日线中浪级一个推动浪内部结构小浪级五浪结构图。由图中标示我们可以看出,日线细浪级五浪对应的是周线细浪级一浪,日线小浪级五浪对应的是周线小浪级一浪;日线细浪级五浪对应的是月线微

浪级一浪，日线小浪级五浪对应的是月线细浪级一浪。

再看图 1-23 日线小浪 2 是一个组合结构的蓄势模式，是后市小浪 3 演变成延长浪或大幅上涨的信号，后市小浪 3 细分浪中细浪 {iii} 在实际走势中演变成了延长浪，分解成细浪级 {i-1}、{ii-1}、{iii-1}、{iv-1}、{v-1} 浪上涨结构。

我们再看图 1-22 周线小浪 2（对应日线是中浪（2））是一个组合上倾结构（其中的组合 {b} 浪内部结构 {a2}、{b2}、{c2} 三浪是一个双节棍式反弹结构，详细标注和模式见图中所示）在 1541.41 位置结束，更是一个强势调整结构，预示后市周线小浪 3 大幅上涨或者演变成延长浪。见图 1-24 实际走势中的周线小浪 3 大幅上涨自 1541 运行至 3050 位置几乎翻了一倍。其内部结构日线三组五浪结构图见图 1-28 日线中浪（3）上涨。

周线小浪 2 组合上倾结构其实就是周线细浪级三组三浪上倾结构，其内部结构日线见图 1-24、1-25、1-26、1-27 共四个图，周线小浪 2 组合上倾结构细分到日线也就是中浪（2）由日线小浪级组合结构的 A、B、C 三浪组成，小浪级组合 A 浪由日线小浪级 A、B、C 三浪组成，日线小浪级 A、B、C 三浪内部结构每一浪由日线细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪组成。请看图 1-24，日线小浪级 A、B、C 三浪由日线细浪级 {a1} - {c3} 三组三浪组成，其中细浪级 {a3}、{b3}、{c3} 三浪是一个剪刀式调整结构。再看图 1-25、1-26，日线组合 B 浪是由小浪级 A2、B2、C2 三浪组成，小浪级 A2、B2、C2 三浪由日线细浪级 {a1} - {c} 多组三浪组成，这是因为日线小浪级 A2、B2、C2 三浪本身是一个以细浪级三浪为基础的双节棍式反弹结构，即小浪级 A2、B2、C2 三浪复杂的双节棍式反弹浪中的每一浪也都是细浪级三浪构成，且不排除这些细浪级的三浪本身也是各种复杂结构的可能性。其中图 1-24 中的细浪级 {a3}、{b3}、{c3} 三浪是一个剪刀式调整结构；图 1-25 中的细浪级 {a5}、{b5}、{c5} 三浪是一个剪刀式反弹结构，由于本组剪刀式反弹结构已经具备了 11 浪条件，本身就具备了三组三浪结构条件，不过根据前后结构特点，此位置应是一个复杂剪刀式三浪反弹结构；图 1-26 中的细浪级 {a1}、{b1}、{c1} 三浪是一个剪刀式反弹结构；图 1-26 中的细浪级 {a3}、{b3}、{c3} 三浪是一个剪刀式调整结构。我们也可以从图 1-25 中日线结构发现周线 {a2} 浪是一个 3-3-3 结构的一浪，即细浪级




图 1-22 上证指数周线一




图 1-23 上证指数日线中浪(1)上涨内部结构

{a5}、{b5}、{c5} 三浪构成第一个 3 浪结构，细浪级 {a6}、{b6}、{c6} 和细浪级 {a7}、{b7}、{c7} 及细浪级 {a8}、{b8}、{c8} 构成具备再分解结构的第二个三浪结构，细浪级 {a9}、{b9}、{c9} 三浪构成第三个三浪结构，完整的 3-3-3 结构模式的周线一浪内部结构呈现在我们面前；从图 1-26 中日线结构中可以发现周线 {c2} 浪也是一个 3-3-3 结构的一浪；即细浪级 {a1}、




图 1-24 上证指数日线组合 A 浪

{b1}、{c1} 三浪构成第一个三浪结构，细浪级 {a2}、{b2}、{c2} 和细浪级 {a3}、{b3}、{c3} 及细浪级 {a4}、{b4}、{c4} 构成具备再分解结构的第二个三浪结构，细浪级 {a5}、{b5}、{c5} 三浪构成第三个三浪结构，完整的 3-3-3 结构模式的周线一浪内部结构呈现在我们面前。

小浪级组合 C 浪由日线小浪级 A、B、C 三浪组成，日线小浪级 A、B、C 三




图 1-25 上证指数日线组合 B 浪之一

浪内部结构每一浪也是由日线细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪组成。请看图 1-27，日线小浪级 A、B、C 三浪由日线细浪级 {a1} - {c3} 三组三浪组成，其中细浪级 {a1}、{b1}、{c1} 三浪是一个双节棍式锥形调整结构；小浪级 B 浪内部结构细浪级 {a2}、{b2}、{c2} 三浪各自再分解成细浪级 {a1} - {c3} 三组三浪，小浪级 C 浪是一个本体结构的细浪级 {a3}、{b3}、{c3} 三浪。

我们再看日线中浪（2）上倾组合结构结束后的日线中浪（3）上涨内部结构




图 1-26 上证指数日线组合 B 浪之二

见图 1-28，根据前面日线中浪（1）走势分析目前的基础浪是中浪级的，其细分浪为小浪级，其再细分浪为细浪级的，也就是说中浪级推动浪是由小浪级一波五浪上涨结构或其延长浪组成，其小浪级推动浪是由更次一级级别的细浪级一波五浪上涨结构或其延长浪组成。实际走势小浪级本身没有延长浪，但是小浪 1 内部




图 1-27 上证指数日线组合 C 浪

结构细浪级 $\{i\}$ 演变成了延长浪结构模式，见图 1-28 中细浪 $\{i-1\}$ 、 $\{ii-1\}$ 、 $\{iii-1\}$ 、 $\{iv-1\}$ 、 $\{v-1\}$ 五浪。图 1-28 中小浪 1 从 1541.4 开始上涨至 1746.61 位置结束，后市运行中浪 (3) 中小浪 2 调整，小浪 2 调整实际走势也是一个上倾强势调整结构，见图 1-29，预示后市小浪 3 上涨强劲或演变成延长浪。实际走势中日线小浪 3 上涨自 2006 年 12 月 11 日的 2084 上涨至 2007 年 1 月 4 日的 2847 位置，上涨幅度达 36.6%。

我们详细解析下小浪 2 上倾强势调整结构，请看图 1-29，日线大浪 $\{3\}$ 中的中浪 (3) 上涨中的小浪 1 上涨结束之后，面临日线小浪 2 调整，一个日线细




图 1-28 上证指数日线中浪 (3) 上涨内部结构

浪级 $\{a\}$ 浪调整至 1704.77 位置，后市面临日线 $\{b\}$ 浪反弹，这个 $\{b\}$ 浪反弹一开始就以强势反弹结构模式上破小浪 1 高点 1746.61 位置，体现出演变成上倾结构的信号，随着后市的深入，细浪级的 $\{b\}$ 浪上倾结构演变成了小浪级的锯齿结构的 A、B、C 三浪，且其 B 浪再次分解成了小浪级的 A、B、C 三浪。这




图 1-29 上证指数日线中浪 (3) 中小浪 2 上倾内部结构

样的结构本身更是一个蓄势上涨结构模式，相当于一个双节棍式调整结构上倾模式，见图中左上部分示意图。两个结构的区别在于示意图中的锯齿 A 浪和 C 浪替代了双节棍调整上倾结构中的 {a1}、{b1}、{c1} 和 {a3}、{b3}、{c3} 三浪反弹结构。这体现了级别在调整模式中的应用，也体现了浪形结构的规律性。正因为小浪 2 中的 {a} 浪没有再分解，那么 {b} 浪结束后一个与 {a} 浪对应的 {c} 浪不分解具备 {a}、{b}、{c} 三浪结束条件之时就是小浪 2 具备结束条件并确立（可变性概率很低的啦）结束之时成为最佳买入时机，后市运行小浪 3 上涨。

对于周线来说，同样对应于周线中浪 (3) 中小浪 3 中细浪 {ii} 上倾结构模




图 1-30 上证指数日线中浪 (4) 调整上倾内部结构

式，即图 1-29 中的周线微浪级 (a)、(b)、(c) 三浪上倾结构，预示周线细浪 {iii} 强势上涨。

我们再看图 1-28，日线小浪 4 是一个组合结构的三角形模式的相对强势调整结构，也是预示后市小浪 5 迅速上涨或演变成延长浪的信号，实际走势日线小浪 5 上涨幅度只能算具备正常的推动浪结构模式和最低要求，只稍微高过了小浪 4 高点，但是上涨速度是很快的。这里必须强调通过前面强势调整结构的信号预测后市具备强劲上涨或演变成延长浪的条件，但是后市是否真的会产生预期的效果是不一定的，因为随着时间的推移，基本面和消息面在不断的影响后市的实际走势。

同样，我们再看图 1-32 中周线小浪 4 是一个上倾调整结构在 3404 位置结




图 1-31 上证指数日线中浪(5)上涨内部结构

束,也是一个强势调整结构模式,预示后市周线小浪5大幅上涨或者演变成延长浪。周线小浪4对应的是日线中浪(4),见图1-30中的日线走势结构,日线中浪(4)是一个小浪级的A、B、C三浪上倾强势调整结构,对应的是三组细浪级的{a}、{b}、{c}三浪上倾调整结构。自高点3049.77开始调整以来一个细浪级的{a1}、{b1}、{c1}三浪调整至2723位置具备小浪级A浪结构条件,后市面临小浪级B浪即细浪级三浪反弹,一个以细浪级{a4}、{b4}、{c4}三浪为基础的或者说以小浪级为基础的剪刀式反弹结构运行至4335.96位置再次具备结




图 1-33 上证指数月线




图 1-34 上证指数数年线及未来走势预测

级，即细浪级三浪结构为一个小浪级，那么本波 B 浪反弹就很容易理解的啦，见图 1-30 左上示意图中小浪级 B 浪一次分解成小浪级 A、B、C 三浪，其中 B 浪二次分解成 A0、B0、C0 三浪，其中 B0 浪第三次分解成 A0、B0、C0 三浪，一个完整清晰的小浪级剪刀式反弹结构模式呈现出来。我们再把小浪级一浪还原成细浪级三浪结构模式就是图中实际走势结构的再现。中浪（4）中的小浪 B 浪反弹强劲有力，是中浪（4）上倾结构的有力证据，那么小浪级 C 浪调整具备结束条件




图 1-35 上证指数月线小浪 4 调整

和确立结束之时是最佳波段买入时机。中浪（4）调整结构小浪级 A、B、C 三浪形成上倾结构模式是中浪（5）强劲上涨或演变成延长浪的信号。

实际走势中的中浪（5）上涨见图 1-31，自 3404 中浪（4）结束以来一个细浪级的五浪上涨至 4312 位置具备小浪 1 上涨结构条件，一个剪刀式的细浪级

{a}、{b}、{c} 三浪二次分解调整至 3563 位置具备小浪 2 结束条件。同样一个细浪级的五浪上涨至 4916.31 位置具备小浪 3 上涨结构条件；一个上倾结构的细浪级组合 {a}、{b}、{c} 三浪运行至 5025.33 位置具备小浪 4 结构条件，预示小浪 5 强劲上涨或演变成延长浪，实际走势中的小浪 5 强劲上涨，本身没有演变成延长浪。细浪级第 {v} 浪结束之时，是日线小浪 5 结束的信号，也是日线中浪（5）结束信号，也是日线大浪 {3} 的结束信号，后市面临日线大浪 {4} 调整；以周线来看也是周线中浪（3）的结束信号，后市面临周线中浪（4）调整；以月线来看也是月线小浪 3 的结束信号，后市面临月线小浪 4 调整；以年线来看是年线细浪 {iii} 结束的信号，后市面临年线细浪 {iv} 调整。

日线大浪 {3} 上涨对应周线就是周线中浪（3）上涨结构，请看图 1-32 上证指数周线图，前面周线小浪 1 上涨和小浪 2 上倾调整已经解析过，这里我们要说的是周线小浪 2 演变成上倾的强势调整结构，是提示周线小浪 3 强劲上涨或演变成延长浪的信号，周线小浪 3 自 1541 开始上涨至 3050 位置，也和小浪 1 一样，经历周线细浪级一波五浪上涨结构，上涨幅度惊人。周线小浪 4 同样是上倾的强势调整结构模式，同样是周线小浪 5 强劲上涨或演变成延长浪的信号，周线小浪 5 自周线小浪 4 结束点 3404 开始上涨至 6124 位置，同样经历周线细浪级一波五浪上涨结构，上涨幅度也算惊人，够得上强劲上涨几个字的赞美。

我们再来看月线结构，自 998.23 位置结束月线小浪 2 调整以来面临月线小浪 3 上涨，月线小浪 3 上涨内部结构即月线细浪级 {i}、{ii}、{iii}、{iv}、{v} 一波五浪上涨浪结构，月线小浪 3 实际走势请看图 1-33，月线细浪 {i} 从 998.23 开始上涨至 1223 位置，一个细浪级的周线三浪调整结构调整至 1067 位置，具备月线微浪级（a）、（b）、（c）三浪（这是以本体三浪结构为上一级一浪结构为前提的结构，如果以 3-3-3 结构为上一级一浪结构的话，这个位置的调整结构只具备月线微浪级（a）浪结构条件）调整结束条件，也就具备月线细浪 {ii} 结束条件，后市运行月线细浪 {iii} 上涨。但是实际走势自 1067 开始的上涨不具备推动浪结构模式，而是反弹浪结构模式上破月线细浪 {i} 高点 1223 位置，那么这个上破月线细浪 {i} 高点之时就是确立月线细浪 {ii} 调整形成上倾结构模式的信号，强势调整结构，月线微浪级（b）浪反弹是一个以周线三浪双节棍复杂反弹（这个结构详见周线图 1-22 中三浪反弹位置解析）为内部结构的

一浪反弹直至 1757 位置才结束，后市运行月线微浪级（c）浪调整至 1541 位置具备月线细浪 {ii} 上倾强势调整结束，预示月线细浪 {iii} 应该强劲上涨或演变成延长浪，实际走势的月线细浪级第 {iii} 浪自 1541 开始上涨至 3050 位置结束条件，上涨幅度惊人但没有演变成延长浪。月线细浪 {iii} 上涨结束后面临月线细浪 {iv} 调整，一个日线细浪级的 {a}、{b}、{c} 三浪自 3050 开始调整至 2723 位置具备周线细浪级一浪调整条件，不具备月线细浪级一浪调整结构条件，只具备月线微浪级（a）浪调整结构条件。

后市以周线细浪级三浪（月线细浪级一浪微浪级三浪结构模式）反弹结构模式上破月线细浪 {iii} 高点 3050 之时是确立月线细浪 {iv} 演变成上倾强势调整结构的信号，月线微浪（b）一直以周线三浪复杂剪刀式反弹结构运行至 4336 位置结束，那么后市一个月线微浪级（c）浪（对应周线细浪级一浪日线细浪级三浪结构，这个可以通过月线微浪级（a）浪的内部结构提前预测出来）具备结束条件之时就是月线细浪 {iv} 结束之时，也就是最佳买入时机，目标：月线细浪 {v} 上涨。实际走势中的月线细浪 {v} 从 3404 位置开始上涨直到 6124 位置结束，强劲上涨的代表。月线细浪 {v} 上涨结束之时那么就是月线小浪 3 具备结束条件之时，后市面临月线小浪 4 调整。上证指数年线走势结构和未来走势结构见图 1-34，年线细浪 {i} 自 95 点开始上涨至 1559 位置，它应该和年线细浪 {iii} 一样，内部结构为月线细浪级一波五浪上涨结构即月线小浪级 1 浪；它也应该是周线一波小浪级五浪上涨结构即周线中浪（1）；它也应该是日线一波中浪级五浪上涨结构即日线大浪 {1}。自 1559 位置开始调整至 777.7 位置具备月线细浪级三浪调整结束条件，也就具备年线微浪级三浪调整结束条件，也就具备年线细浪 {ii} 结束条件，这是建立在调整浪内部结构为本体三浪的基础上。自 1559 位置开始调整至 326 位置，如果还是以本体三浪为上一级一浪的结构分析的画，那么此位置就具备月线细浪级组合三浪调整结束条件，也就具备年线微浪级组合三浪调整结束条件，也就具备年线细浪 {ii} 结束条件。但是如果以 3-3-3 结构为内部结构模式的一浪的话，那么此位置就只具备月线细浪级三浪调整结束条件，也就只具备年线微浪级三浪调整结束条件，同样具备年线细浪 {ii} 结束条件，但是内部结构是有区别的。再结合上证指数年线形态分析和内部结构分析的话，应该以年线一浪内部结构为月线 3-3-3 结构模式来定才合理，即两种产

生了共振,即符合形态分析也具备3-3-3结构的内部结构分析,那么就可以从这个实际走势出发,可以把年线微浪级(a)、(b)、(c)三浪内部结构每一浪定位为月线3-3-3结构模式。也就是说自1559年线{i}浪高点开始调整至326位置具备年线第{ii}浪结束条件,具备年线第{ii}浪结束条件并不等于年线第{ii}浪真正结束,是否真正结束需要看后市上涨结构是否具备年线第{iii}浪上涨结构条件,后市面临三种可能性:其一,326位置不是自1559开始调整的结束点,后市继续调整,那么月线(b)浪位置再分解;其二,326位置是年线{ii}浪结束点,后市运行年线第{iii}浪上涨;其三,326位置是自1559开始调整的最低点,但不是结束点,后市运行以年线微浪(a)(b)(c)三浪为基础的组合(b)浪反弹,即前面1559至326的调整为年线组合(a)浪的微浪(a1)、(b1)、(c1)三浪调整,后市运行年线组合(b)浪的微浪级(a2)、(b2)、(c2)三浪反弹和年线组合(c)浪的微浪级(a3)、(b3)、(c3)三浪调整。如果是组合结构模式,那么后市年线微浪级(a2)、(b2)、(c2)和(a3)、(b3)、(c3)中每一浪都应该是月线3-3-3结构模式才能够与组合(a)浪内部结构形成对应(或者说这才是一种正常的调整结构配置)。后市自326开始的上涨不具备推动浪结构条件,当上破1559后可以确立运行的是前面说的第三种模式,后市运行组合结构的年线(b)浪且已经形成强势上倾结构模式,直到2245.43位置结束年线组合(b)浪反弹,后市运行年线组合(c)浪调整至998.23位置也是对应一个年线微浪级的(a)、(b)、(c)三浪,内部结构为月线3-3-3结构模式才真正再次具备年线第{ii}浪强势组合上倾调整结构条件。后市运行年线细浪级第{iii}浪上涨至6124位置结束。

年线细浪{iii}在6124位置结束后市面临年线细浪{iv}调整,年线细浪{iv}调整对应是月线微浪级(a)、(b)、(c)三浪调整,请看月线自6124高点开始的调整结构,见图1-35所示,月线细浪级剪刀式调整结构{a1}、{b1}、{c1}三浪调整至1665位置,对应年线微浪(a1)、(b1)、(c1)三浪调整,具备年线细浪{iv}结束条件,这是建立在上下级浪形之间是本体三浪结构的基础上,这种级别本身确实具备了年线细浪{iv}结构条件,本身存在和具备进行推动浪年线细浪{v}上涨的技术结构,也就是说如果后市运行推动浪年线细浪{v}也是成立的。

我们先看年线第 {iv} 浪内部结构周线和日线走势:

请看图 1-36 日线大浪 {3} 在 6124 位置结束后面临日线大浪 {4} 调整, 在没有看实际走势之前, 我们首先要从理论上理清日线大浪 {4} 的内部结构模式, 日线大浪 {iv} 调整内部结构是日线中浪级 (a)、(b)、(c) 三浪调整, 中浪级 (a)、(b)、(c) 三浪调整中每一浪内部结构是日线小浪级 A、B、C 三浪调整, 小浪级 A、B、C 三浪调整中每一浪内部结构为细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪调整, 也不能够排出周线 5-3-5 和 3-3-5 结构的年线一浪的可能性。上证指数实际走势自 6124 开始调整一个细浪级 {a1}、{b1}、{c1} 三浪调整至 5462 位置具备小浪级 A 浪调整结构条件; 再一个细浪级 {a1}、{b1}、{c1} 三浪反弹至 6005 位置具备小浪级 B 浪反弹结构条件, 同时也可能是小浪级 B 浪分解的一部分, 具体是那种需要结合后市结构来定, 本图结构事实上是 B 浪分解的部分, 也就是小浪级 A 浪; 再一个细浪级 {a2}、{b2}、{c2} 三浪调整至 5032 位置具备小浪级 C 浪调整结构条件, 同时也可能是小浪级 B 浪分解中的 B 浪, 本图结构事实上是 B 浪分解中的 B 浪; 再一个细浪级 {a3}、{b3}、{c3} 三浪反弹至 5453 位置就是 B 浪分解中的 C 浪; 一个细浪级 {a3}、{b3}、{c3} 三浪调整至 4778 位置具备小浪级 C 浪结构条件, 注意在实际预测中也不能够排除小浪级 B 浪再分解的可能性, 本图结构事实上是小浪级 C 浪。一个完整的小浪级 A、B、C 三浪调整自 6124 位置至 4778 位置具备中浪级 (A) 浪结构条件, 后市面临中浪级 (B) 浪反弹。这时也没有直接排出中浪 (A) 内部结构小浪 A、B、C 三浪继续演变的可能性。

同样一个细浪级的三组三浪反弹组成小浪级的 A1、B1、C1 三浪反弹至 5523 位置具备中浪级 (B) 反弹结构条件, 也可能是中浪 (B) 反弹分解部分中的 (A) 浪, 图 1-36 中此位置实际是中浪 (B) 反弹中的分解部分中浪 (A) 反弹。

请看图 1-37, 中浪级 (B) 浪反弹中再分解浪 (A) 反弹在 5523 位置结束后面临中浪级 (B) 浪调整或者中浪级 (B) 浪调整中的再分解浪调整, 即中浪级 (B) 浪反弹二次分解结构。一个日线剪刀式衍生 (详细结构见图 1-37 中标注) 调整结构的细浪级 {a1}、{b1}、{c1} 三浪调整至 4196 位置确立小浪级 A3 结构条件, 一个日线细浪级的双节棍式锥形结构 (详细结构见图 1-37 中标注)




图 1-36 日线大浪 {4} 调整结构之一

的 {a2}、{b2}、{c2} 三浪反弹至 4696 位置具备小浪级B3 结构条件；一个日线双节棍式调整（详细结构见图 1-37 中标注）结构的细浪级 {a3}、{b3}、{c3} 三浪包含剪刀式（详细结构见图 1-37 中标注）调整 {a2}、{b2}、{c2} 三浪的浪中浪复杂调整结构至 3357 位置确立小浪级C3 结构条件。日线小浪级A3、B3、C3 三浪结构具备日线中浪级（A0）浪结构条件。

再看图 1-37，一个不规则底结构的细浪级 {a4}、{b4}、{c4} 三浪反弹至 3837 位置具备小浪级A4 浪结构条件，不规则底结构的细浪级 {a4}、{b4}、{c4} 三浪反弹是一个反弹无力的结构，预示后市必将再次重挫。为什么前面的细浪级 {c3} 浪位置会在 3357 位置结束呢？原因有二：其一是因为细浪级 {a3}、{b3}、{c3} 三浪双节棍式调整结构的特性决定 {c3} 浪结束点必须是单浪结构，其 {b3} 浪分解必须是完整的三浪结构；其二当 {c4} 浪高点超过




图 1-37 日线大浪 {4} 调整结构之二

{a4} 浪高点之后再来看 {b4} 浪结构，其只能作为 b 浪结构模式，因为其已经有了一次分解，而不能够作为 c 浪结构。也就是说细浪级 {a4}、{b4}、{c4} 三浪不规则反弹中的 {b4} 浪调整实际上已经做了一次分解。一个剪刀式调整（详细结构见图 1-37 中标注）结构的细浪级 {a5}、{b5}、{c5} 三浪调整至 2990 位置具备小浪级 B4 浪结构条件。

再从图 1-37 浪形形态来分析, 在小浪级 C4 浪没有走之前, 这个小浪级的 A4、B4 浪应该可以归为小浪级 A3、B3、C3 三浪范围里的, 即是小浪级 B3 浪再分解部分。但是当一个细浪级 {a6}、{b6}、{c6} 三浪反弹至 3786 位置之时具备小浪级 C4 反弹结构条件, 同时小浪级 A4、B4、C4 不规则结构的三浪也具备了

中浪级 (B0) 结构条件。

在这里我们有必要重新回顾一下大浪 {4} 的运行过程进而理解调整结构的变化和运用,之前我们解析了调整结构有本体三浪 (剪刀式调整结构、镰刀式调整结构、双节棍式调整结构)、3-3-5 平台式调整结构、3-3-3 式平台调整结构、5-3-5 锯齿调整结构这些基本的调整模式。现在我们也要从空间层式上对调整浪做一个解析,应该可以以细分调整浪、基础调整浪、组合调整浪来区分,细分调整浪可以理解为基础浪的部分,不具备基础浪调整级别的调整结束条件;基础调整浪是具备本级别调整结束条件,后市面临推动浪上涨或者演变成组合调整结构模式;组合调整浪本身更具备调整结束条件,后市面临推动浪上涨或者再次演变成更为复杂的组合结构模式。

如日线大浪 {4} 调整的基础浪就是中浪级 (A)、(B)、(C) 三浪,那么小浪级的 A、B、C 三浪和细浪级的 {a}、{b}、{c} 三浪都是细分浪,且中浪级 (A)、(B)、(C) 三浪存在演变成复杂结构和组合结构的可能性。

我们把细浪级复杂结构模式去掉,只保留基础的结构见图 1-38 大浪 {4} 所示,一个细浪级的 3-3-5 结构的小浪级 A、B、C 三浪调整至 4778 位置具备中浪级 (A) 浪结束条件,实际走势中小浪级 B 浪可能再次分解、其细分浪 {b2} 浪也有可能再次分解;细浪 {b1} 浪位置也可能分解;细浪 {ii}、{iv} 位置也可能演变成复杂结构模式或其他结构形态;即使是 {i}、{iii}、{v} 位置也存在演变成延长浪的可能性。这就证明了一个结构多种变化模式,在实际走势中需要根据已有走势的内部结构来判断和预测后市未来走势结构,这些结构形态和特征就提供了我们预测未来走势结构的依据。

一个细浪级 {a1}、{b1}、{c1} 三浪反弹构成小浪级的 A1 浪,其中的 {b1} 浪可以分解是细浪级的演变;细浪级的 {a2}、{b2}、{c2} 三浪调整构成小浪级的 B1 浪,其中的 {b2} 浪可以分解是细浪级的演变。且小浪级 B1 浪本身 (也就是细浪级 {a2}、{b2}、{c2} 三浪) 可以分解是小浪级的演变;细浪级的 {a3}、{b3}、{c3} 三浪反弹构成小浪级的 C1 浪,其中的 {b3} 浪可以分解是细浪级的演变。而且小浪级的 A1、B1、C1 三浪作为中浪级 (B) 的内部结构, B1 浪本身可以分解前面已经说了,中浪级的 (B) 浪也可以分解,它的分解级别是以中浪级为基础的分解。

请看图 1-38, 小浪级 C1 浪反弹结束后细浪级的 {a1}、{b1}、{c1} 三浪调整具备小浪级的 A3 结构条件; 细浪级的 {a2}、{b2}、{c2} 三浪反弹具备小浪级的 B3 结构条件; 再一个细浪级的双节棍式复杂调整结构的 {a3}、{b3}、{c3} 三浪调整至 3357 位置具备小浪级的 C3 结构条件; 此时的小浪级 A3、B3、C3 三浪调整具备中浪 (C) 结构结束条件。也就具备大浪 {4} 调整结束条件, 后市面临大浪 {5} 推动浪上涨结构, 但是此时并没有排除细浪 {b3} 继续分解继续演变的可能性, 也存在小浪 B3 再分解的可能性, 同时也存在中浪 (B) 再分解的可能性, 后市究竟走的那种结构模式需要在后市运行过程中查看后市结构才能够真正验证和确立是那种结构模式。

再看图 1-38, 一个单独的细浪 {a4} 反弹并没有确立细浪级 {a3}、{b3}、{c3} 三浪调整结束, 也就是说此时细浪级 {a3}、{b3}、{c3} 三浪复杂双节棍式调整结构还存在继续演变的可能性, 再一个细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪调整至 3271 位置, 此时也不具备细浪级 {a3}、{b3}、{c3} 三浪调整继续演变的完整结构, 后市一个细浪级 {c4} 反弹至 3657 位置也不具备细浪级 {a3}、{b3}、{c3} 三浪复杂双节棍调整中 {b3} 浪再分解模式, 但是细浪级 {a4}、{b4}、{c4} 三浪已经具备了完整的不规则底三浪反弹结构条件, 也就是说小浪级 A3、B3、C3 三浪调整存在了小浪 B3 继续分解的结构条件, 后市一个细浪级 {a5}、{b5}、{c5} 三浪调整至 2990 位置, 是小浪级 A3、B3、C3 三浪调整中 B3 一次分解后 C3 浪结束点下移至 2990 位置的结构, 这种情况下中浪级 (C) 浪结束点也就下移到此位置, 也就是说此位置为大浪 {4} 第二次具备结束条件位置, 后市面临大浪 {5} 上涨和中浪 (B) 浪再分解以及小浪级 B3 浪继续分解的三种可能性中的一种。具体是那种结构模式需要通过后市运行的结构来判断和验证。

再看图 1-38, 后市一个细浪级 {a6}、{b6}、{c6} 三浪反弹至 3786 位置, 此时上证指数 2290~3786 这段上涨的结构很关键, 如果是反弹结构模式就可以直接排除运行推动浪大浪 {5} 的可能性, 如果是锯齿结构的反弹浪还不能够直接排除推动浪结构的可能性, 因为锯齿结构的反弹本身有时和推动浪在内部结构上经常出现难以直接肯定或者否定某一结构的可能性 (特别是出现在第 1 浪这个位置的情况下), 只有通过后市继续演变后再通过某些结构的关键点和特征排除或者肯定某一模式。如果确定是反弹结构的情况下, 也存在两种可能的结构模




图 1-38 日线大浪 {4} 运行示意图

式：其一是中浪（B）再分解；其二是小浪B3继续分解。实际走势中细浪 {a6}、{b6}、{c6} 三浪反弹高点高于细浪 {a4}、{b4}、{c4} 三浪高点，那么是小浪C3在2990位置结束的信号，从这点来讲细浪级 {a6}、{b6}、{c6} 三浪应该是中浪（B）再分解的可能性大，后市面临自细浪 {a6} 为起点起的一个中浪级反弹浪，即中浪级（B）浪将再次分解，中浪级（C）结束点将再次下移。实际走势中细浪 {a6}、{b6}、{c6} 三浪反弹结束后市直接再次下破 {a6} 浪低点，此时从周线形态结构看已经具备不规则底结构的反弹三浪模式，再看月线形态结构已经具备月线一浪反弹模式，但是单独的细浪 {a6}、{b6}、{c6} 三浪反弹并不具备月线一浪反弹结构条件，且周线不规则底的三浪反弹内部结构中有一个细浪级 {a4}、{b4}、{c4} 三浪反弹和细浪级 {a5}、{b5}、{c5} 三浪调整是属于前面中浪级（C）浪的一部分，但是从周线看已经被借到了周线A4、B4、C4三浪反弹位置，恰好本身的日线中浪级（C）浪内部结构中的细浪级 {a4}、{b4}、{c4} 三浪反弹和细浪级 {a5}、{b5}、{c5} 三浪调整是其分解部分，也算多余部分，也就可以被借出。从周线形态来看已经被划到反弹浪部分，这种情况下日线结构也可以把此部分划到中浪级的反弹浪区域来。这就是从实际出发结合浪形形态分析和内部结构分析的浪形划分变化的应用。即细浪级 {c6} 浪结束点在后市下破 {a6} 浪起点之时，被定位为中浪级（B）一次分解后的结束点位置，后市面临以 {c6} 浪结束点为起点的中浪级（C）浪调整，且因为小浪级A4、B4、C4三浪调整为不规则底结构，是一个反弹无力的形态，预示后市必将重挫。

请看图1-39，日线中浪（B0）浪在3786位置具备结束条件后市面临中浪级（C0）浪调整，一个剪刀式小浪级的A5、B5、C5三浪调整至2566位置具备中浪级（C0）浪调整结构结束条件。此时再次具备中浪级（C）浪结束条件，是第三次具备大浪 {4} 结束条件，（这里要提示下，因为小浪级A5、B5、C5三浪调整是剪刀式调整结构，根据剪刀式调整结构的特性，事实上中浪级（C）浪在剪刀式A5、B5、C5三浪调整过程本身又有多次具备结束条件的时机）后市面临大浪 {5} 上涨或者中浪级（B）浪再次分解。后市一个小浪级的A6、B6、C6三浪反弹至2924位置，呈现下降三角形反弹无力形态，当后市下破细浪级 {a4} 浪起点2566位置之时是一个确立下降三角形成立的反弹无力结构的信号，预示后市必

将重挫。更是日线中浪级 (B) 浪再分解的信号, 也是中浪 (C) 结束点再次下移的信号, 也是大浪 {4} 结束点再次下移的信号。




图 1-39 日线大浪 {4} 调整结构之三

请看图 1-40, 日线中浪 (B) 浪在 2924 位置结束后面临中浪级 (C) 浪调整, 一个剪刀式衍生结构的细浪级的 {a1}、{b1}、{c1} 三浪调整具备小浪级 A3 结构条件; 一个细浪级的本体结构的 {a1}、{b1}、{c1} 三浪反弹具备小浪级 B3 浪 (图中标示 A 位置) 结构条件; 一个细浪级的剪刀式结构的 {a2}、{b2}、{c2} 三浪调整至 1802 位置具备小浪级 C3 浪 (图中标示 B 位置) 结构条件。那么一个完整的小浪级 A3、B3 (图中 A)、C3 (图中 B) 三浪调整具备结束条件, 也就具备中浪级 (C) 浪结构结束条件, 也就是大浪 {4} 第四次具备结束条件位置。但是我们细看图中细浪级的剪刀式结构的 {a2}、{b2}、{c2} 三




图 1-40 日线大浪 {4} 调整结构之四

浪调整是一个十一浪的剪刀式调整结构，达到此种模式的剪刀式调整结构已经具备了三组细浪级三浪结构条件，也就是说此三浪调整也可以标注为三组三浪调整结构，同时观察作为 B3（标注为 A 浪位置）在形态上显得太短，在时间上也太短，不符合一般的常识。也就是说从形态和时间以及内部结构三方面考虑 B3 浪存在分解的可能性大，当后市细浪级 {a3}、{b3}、{c3} 三浪反弹结束后再次下破 {a3} 低点，验证前面 B3 浪应再分解的推断，确立小浪级 B3 浪分解成小浪级 (A)、(B)、(C) 三浪，后市面临小浪级 C3 浪调整。一个双节棍式调整结构的细浪级 {a3}、{b3}、{c3} 三浪调整至 1665 位置再次具备小浪级 C3 浪结构条件，也就再次具备中浪级 (C) 浪结构结束条件，也就第五次具备大浪 {4} 结构结束条件。后市面临大浪 {5} 上涨或者大浪 {4} 继续演变。

在图 1-38 的大浪 {4} 演变过程中，细浪级和小浪级的变化我们很容易理解，但是小浪级和中浪级之间的变化有的投资者不一定看得懂，我们就看图 1 -

41 的上证指数日线大浪 {4} 中小浪级和中浪级演变过程示意图。一个内部结构为细浪级 3-3-5 结构的小浪级 A、B、C 三浪调整至 4778 位置具备中浪级 (A) 结构条件, 这个中浪级 (A) 浪就不再有什么大的变化, 唯一有可能的就是 C 浪中的细浪级 {i}、{iii}、{v} 位置可能存在演变成延长浪的可能性。一个内部结构为 3-3-3 结构的小浪级 A1、B1、C1 三浪反弹至 5523 位置具备中浪级 (B) 结构条件。同样一个内部结构为 3-3-3 结构的小浪级 A3、B3、C3 三浪调整至 3357 位置具备中浪级 (C) 结构条件。这个时候就已经具备了大浪 {4} 结构结束条件, 但是具备结束结构条件不一定真正结束, 还是存在继续演变的可能性, 后市是否演变这要看当时的基本面、消息面是否配合, 因此时技术面波浪结构具备继续演变的可能性。后市一个不规则底结构的 A4、B4、C4 三浪反弹至 3786 位置显示反弹无力迹象, 提示大浪 {4} 调整将继续演变。当后市小浪级 A5、B5、C5 三浪调整下破 C4 浪低点之时确立中浪级 (B) 浪再分解, 这个时候可以把原先 5523 的中浪级 (B) 浪位置更改为中浪级 (A); 3357 位置更改为中浪级 (B); 那么此时的 3786 位置就定位为 C 浪, 且这个时候已经具备中浪级 (B) 浪一次分解后的结构条件; 后市再次面临中浪级 (C) 调整。我们根据中浪级 (C) 浪内部结构 A4、B4、C4 三浪反弹为不规则底的反弹无力结构预示中浪级 (C) 浪必将重挫。这种情况下当中浪级 (C) 浪内部结构 A5、B5、C5 三浪剪刀式调整结构在演变过程中就不必要在调整幅度相对小的情况下因担心反弹或者反转而提早出局, 如小浪级 A5、A、A01 三浪调整本身就具备中浪级 (C) 浪调整结构结束条件的时候因调整幅度相对较小, 且目前还是小浪级的本体结构模式, 这个时候需要观察是否会上破 3786 顶部位置, 观察和担心是两码事, 观察是理论上有信心不会上破, 或者一旦上破可以立即及时止损和改变交易策略, 担心是心里没有底的表现; 观察是在有信心的基础上如果真正再次上破那肯定是基本面或消息面发生了重大变化, 那么从反弹无力后市必将重挫的分析则变化为在消息面和基本面的影响下发生反转, 改变了原先的技术分析结构。当小浪级 A5、B5、C5 三浪剪刀式调整结构运行至 C01 浪位置之时, 如果幅度相对来说还没有到达预期的幅度, 这个时候可以把技术止损位下移至 B01 高点以上 1-2 个点再继续持有, 因为目前位置是剪刀式调整结构的一次分解具备结束条件之时, 还没有到达极端的二次分解区域。当小浪级 A5、B5、C5 三浪剪刀式调整结构实际运




图 1-41 日线大浪 [4] 调整中的小浪级和中浪级之间的演变过程示意图

行至C5位置区域之时,这个时候的调整幅度相对来说应该达到预期的幅度,且目前位置已经是剪刀式调整结构的二次分解具备结束条件之时,从结构本身来看已经到了极端位置,这个时候就应该在下破C01浪低点后根据C5浪内部结构细浪级

三浪结构模式选择出局时机。此时中浪级 (C) 调整再次具备结束条件, 即大浪 {4} 调整第三次具备结束条件, 后市面临大浪 {5} 反转或者中浪级 (B) 浪再次分解两种可能性, 具体是那种模式需要根据后市上涨的结构来具体分析判断。2566 ~ 2952 的这段上涨毫无推动浪结构特征, A6 上涨完全的反弹结构就直接排除了大浪 {5} 反转的可能性; 肯定调整结构形成组合结构模式或者中浪级 (B) 浪再次分解的两种未来走势结构两者之一的相对可靠性。当后市的小浪级 A3、B3、C3 三浪下破 A6 浪低点 2566 位置之时, 确立中浪级 (B) 浪二次分解的唯一性, 同时暂时排除形成组合结构的中浪级 (A)、(B)、(C) 三浪模式的可能性。且根据小浪级 A6、B6、C6 三浪反弹形成下降三角形形态反弹无力模式再次预测后市必将继续重挫。下破 A6 浪低点确立中浪级 (B) 浪二次分解其实就是确立中浪级 (B) 浪中的 (B) 浪再分解, 即中浪级 (B) 浪分解成中浪级的 (A0)、(B0)、(C0) 三浪; 那么原 3357 的 (B) 浪位置再次更改为中浪级 (A0) 浪; 前面 3786 位置的中浪级 (B) 浪位置更改为 (B0) 浪; 前面 2566 位置的中浪级 (C) 浪位置更改为 (C0) 浪, 并再次具备中浪级 (B) 浪分解后结构条件; 前面 2924 位置再次具备中浪级 (C) 浪结构条件并同时具备中浪级 (B) 浪二次分解后结构条件; 后市再次面临中浪级 (C) 浪调整。一个小浪级的 A3、A、B 三浪调整至 1802 位置再次具备中浪 (C) 结束条件, 但是因为 A 浪位置作为 B3 浪从时间和结构上来说稍微有点不符合常规, 那么存在 B3 浪分解的可能性, 实际走势 B3 浪分解成 (A)、(B)、(C) 三浪后运行 C3 浪调整至 1665 位置再次具备中浪 (C) 结构结束条件, 也就再次具备中浪级 (A)、(B)、(C) 三浪结构结束条件, 也就第五次具备大浪 {4} 结构结束条件。后市面临大浪 {5} 上涨或者中浪级 (A)、(B)、(C) 三浪演变成组合结构的蓄势模式, 同时也没有直接排除中浪级 (A)、(B)、(C) 三浪调整中其 (B) 浪继续再次分解的可能性。

从图 1-41 中的中浪级 (A)、(B)、(C) 三浪调整的演变过程我们不难发现其实就是一个剪刀式调整结构的中浪级 (A)、(B)、(C) 三浪演变过程和其内部结构小浪级每一个三浪的演变过程。

第七节 上证指数大浪 {4} 演变过程中的短线、波段、中长线买卖时机把握和关键点位

随着浪形级别的不断变大以及我们的金融买卖工具（做多和做空）越来越丰富，我们势必要对这些多空交易机会达到融会贯通的目的，真正做到短线、波段、中长线都能够寻找好的买卖机会、技术止损位和关键点。

在 6124 位置具备日线大浪 {3} 结束条件之时，我们要明白为什么此位置的级别为大浪 {3}，这是从 998 ~ 6124 这段上涨中我们从细浪级开始以推动浪的结构要求到小浪级、再到中浪级最后到大浪级一步一步推敲过来验证是正确的。也可以从前面大浪 {1} 的 95.7 ~ 1559 位置区域的上涨结构得到验证。在肯定 6124 位置为大浪级 {3} 之后，那么后市面临大浪 {4} 调整，这种情况下 6124 之后的细浪级 {a1} 浪区域是一个短线、波段、中长线做空上证指数的时机，止损位于大浪 {3} 结束点 6124 以上 1 个点。

请再看图 1-38 大浪 {4} 运行示意图中的买卖时机把握：

短线买卖时机：这种短线应该选择在细浪级 {a} 浪刚开始运行且离技术指数位 6125 位置相对比较近的位置做才可以，否则如果太远那么容易造成技术止损位和盈利目标比率不合适的情况发生。**短线目标：**一个小浪级的调整结构具备结束条件之时，即细浪级的 {a1}、{b1}、{c1} 三浪调整具备结束条件之时。

波段买卖时机：这种波段做空时机应该选择在细浪 {a1} 浪调整刚开始区域或者细浪 {b1} 反弹具备结束条件区域，因为这两个区域相对来说是一个波段做空的时候离技术止损位大浪 {3} 终点 6124 比较近的位置区域，也就是说止损距离相对也比较小的范围里。**波段目标：**一个小浪级的 A、B、C 三浪调整具备结束

条件之时，也就是一个中浪级的（A）浪调整具备结束条件之时。

中长线买卖时机：这种中长线做空时机在细浪级 {a} 浪调整区域或者 {b} 浪反弹区域都可以，还有一个位置就是小浪级 B 浪反弹具备结束条件以上所有位置，止损位也是大浪 {3} 顶点以上 1~2 点，目标：大浪 {4} 调整具备结束条件也就是中浪级（A）、（B）、（C）三浪调整具备结束条件之时。

根据以上理论做单计划和实际走势变化上证指数大浪 {4} 在运行中的买卖时机如下：

大浪 {3} 在 6124 位置具备结束条件之后 0~100 个点区域是短线、波段、中长线抓顶做空上证指数的最佳时机，技术止损：6126。短线目标：细浪级 {c1} 浪调整具备结束条件之时；波段目标：小浪级 A、B、C 三浪调整具备结束条件之时；中长线目标：中浪级（A）、（B）、（C）三浪调整具备结束条件之时。

请再看图 1-36，短线在细浪 {a1} 高点附近区域做了空后，细浪级 {c1} 浪在下破 {a1} 浪低点 5574 之后需要根据细浪级 {c1} 浪内部结构 60 分线结构来找出其具备结束条件之时获利出局。

波段做空时机有两个位置：其一是细浪级 {a1} 浪刚开始调整区域；其二就是小浪级 B 浪反弹（图 1-36 中的 A 浪）中细浪级 {c1} 浪反弹的高点区域。技术止损位：大浪 {3} 高点以上 2 点的 6126。目标：小浪级 C 浪调整具备结束条件之时。根据理论目标计划，需要在具备小浪 C 中细浪 {c} 结束条件之时就需要择机出局波段空单，那么在 {c2} 浪的 5127 具备小浪级 C 浪中细浪级 {c} 结束条件之时就是盈利出局时机。后市的变化从理论上讲不适合继续持有波段空的啦，因为此时存在确立小浪级 A、B、C 三浪结束面临 A1、B1、C1 反弹的可能性。实际走势中的小浪级 A、B、C 三浪继续往下调整可以继续持有产生多点盈利，但是从理论上讲这个位置的盈利所包含的风险是对等的。我们要做有把握的单，同时希望在不承担额外的风险之前出局。

中长线做空时机可以说比较多，只要有信心和理论推断 6124 位置是大浪 {3} 顶点，那么在小浪级 A、B、C 调整中的 A 浪调整刚开始区域和 B 浪反弹具备结束条件以上区域都可以被视为中长线抓顶做空上证指数时机，只不过需要根据技术止损距离的大小和可以承受的风险来控制仓位以调节可能的风险。技术止损位当然还是 6126 位置，目标：大浪 {4} 调整具备结束条件之时。根据这个分

析判断，那么 5800 以上区域都可以被视为中长线做空上证指数时机，后市就需要等待中浪（C）具备结束条件之时出局。如果前面大浪 {3} 结束点判断错误就会被打掉止损位。有时这种中长线做单可以通过分批建仓的模式来摊高持仓成本，增加判断的准确度。当小浪级 A、B、C 调整至 4778 位置具备中浪级（A）浪结束条件之时，后市面临中浪级（B）浪反弹；但是又有另一种可能，因为大浪 {3} 和大浪 {1} 中都没有中浪级推动浪延长浪出现，这个位置是否会出现中浪级的延长浪需要后市拿上涨的内部结构来分析判断和验证。

我们现在再来看看 4778 ~ 5523 这段的上涨结构见图 1-42，目前因为缺乏 60 分线的数据，但是我们可以日线形态结构来看本段上涨具备锯齿反弹结构条件，在后市调整没有下破图 1-42 中的或小浪 3 和或小浪 1 低点前也具备小浪级的一波五浪上涨结构中的第 1 浪和第 3 浪结构条件，也就是说也有条件运行一个中浪级的推动浪上涨结构，结合前面大浪 {3} 和大浪 {1} 中的中浪级上涨也没有延长浪，那么在在下破或小浪 1 低点前也不能够排除中浪级延长浪的可能性。除非通过内部结构在当时就从 60 分线结构不具备五浪模式的情况下直接排除推动浪的可能性。即如果能够通过内部结构 60 分线结构模式直接排除细浪级第 {i} 浪和第 {iii} 浪、第 {v} 浪推动浪结构的可能性，那么就可以直接排除运行大浪 {3} 中浪级延长浪的可能性，反过来就肯定此段上涨为中浪级（B）浪反弹。如果能够从内部结构确立是中浪级（B）浪反弹，那么在中浪级（B）浪反弹具备结束条件之时的 5285 以上是非常好的择机波段做空上证指数时机，目标：中浪级（C）浪调整具备结束条件。如果能够从内部结构出发确立是锯齿结构的中浪级（B）浪反弹，那么具备锯齿结构结束条件的 5480 以上是非常好的波段做空上证指数时机，目标：中浪级（C）浪调整具备结束条件。如果能够从内部结构出发，本段反弹具备推动浪结构模式，就是运行中浪级的延长浪信号，则在前面中长线做空上证指数的单就需要根据实际情况改为短线或者波段实时或择机出局。如果能够从内部结构出发排除运行推动浪的可能性，则前面中长线做空上证指数的单就可以坚持继续持有。

请看图 1-42 如果能够通过 4778 ~ 5209 这段上涨的内部结构证明是推动浪结构，那么在小浪级 B1 中的 {c} 浪具备结束条件之时就是最佳波段做多上证指数时机，目标：一个中浪级的推动浪上涨具备结束条件之时。技术止损位：或小




图 1-42 A1、B1、C1 三浪从形态看具备锯齿结构反弹或推动浪结构模式

浪 1 中的第 {i} 浪低点以下 1~2 个点也就 4776。

请看图 1-42 如果能够通过 4778~5209 这段上涨的内部结构证明是反弹浪结构模式，那么在小浪级 B1 中的 {c} 浪具备结束条件之时就是短线做多上证指数时机之一，目标：一个小浪级的反弹即细浪级的三浪反弹具备结束条件之时。技术止损位：{c} 浪调整确立结束以外 1~2 个点或 4776 两个位置选择其一。

请看图 1-42 如果能够通过 4778~5209 这段上涨的内部结构证明是锯齿结构模式，那么在 {c} 浪具备结束条件之时也是短线做多上证指数时机，目标：一个锯齿结构的小浪级 C 浪反弹具备结束条件。技术止损位：同上。

再看图 1-37，当小浪级 A3 中的细浪级 {a1}、{b1}、{c1} 三浪下破 4778.73 位置之时是一个确立中浪级（B）浪反弹结束运行中浪级（C）浪调整的信号，那么下破之时是一个波段做空或追空上证指数时机，目标中浪级（C）浪

调整具备结束条件之时，技术止损位：中浪级（B）浪高点（即图 1-36 中 C1 浪中 {c3} 浪）以上 1~2 个点。同时也是中长线空单继续持有的有力信号。因技术止损空间相对很大，可以等待后市演变中择机下调止损位。

请看图 1-37，当小浪级的 C3 浪内部结构细浪级的 {a3} 浪下破 4431.46 之时（即 B3 浪中 {c2} 浪低点），最好直接下破 {a2} 浪低点 4195.75，是一个确立小浪级 B3 浪反弹结束的信号，同时也是小浪级 B3 浪从反弹幅度来说显示反弹无力的信号，也是从内部结构出发显示小浪级 B3 浪内部结构细浪级 {a2}、{b2}、{c2} 三浪双节棍锥形结构结束且显示反弹无力的信号；那么下破 4431 和 4195 之时就是一个很好的短线做空或追空上证指数时机，目标：小浪级 C3 浪调整具备结束条件，止损位：小浪级 B3 浪反弹中 {c2} 浪高点以上 1~2 点即 4697，实际走势中小浪级 C3 浪内部结构细浪级 {a3}、{b3}、{c3} 三浪双节棍复杂调整结构中包含剪刀式调整结构的浪中浪复杂模式直接运行至 3516 以下区域才真正第一次具备结束条件。也就是说从浪形结构特征出发，下破 4431 之时的短线做空单可以直接耐心等待 3516 以下再根据细浪级 {c3} 浪内部结构具备结束条件之时出局。同时提醒此时也是前面中长线、波段做空上证指数的获利出局时机，因为中浪（C）调整在此位置具备结束条件，也就具备大浪 {4} 调整结束条件；后市虽然存在继续调整的可能性，但是同时也存在大幅反弹的可能性，这种不确定的时候作为中长线和波段单就需要择机出局后从策略上改为短线操作。

在图 1-37 的理论上的中浪（C）即实际图中的中浪（A0）浪调整中的小浪级 C3 浪内部结构细浪级 {c3} 浪位置通过内部结构 60 分线结构可以确立细浪级 {c3} 浪调整结束之时，更是一个短线、波段、中长线做多上证指数时机，技术止损位：细浪级 {c3} 浪确立结束低点以下 1~2 个点。因为后市存在以下几种可能：

其一，小浪级 C3 浪内部结构细浪级 {c3} 浪确立结束之时，就是小浪级 C3 浪具备结束条件之时，也是小浪级 A3、B3、C3 三浪调整具备结束条件之时，即中浪级（C）浪具备结束条件之时，也是中浪级（A）、（B）、（C）三浪调整具备结束条件之时，也是大浪 {4} 调整具备结束条件之时，后市存在直接运行大浪 {5} 上涨的可能性。

其二，小浪级 C3 浪内部结构细浪级 {c3} 浪确立结束之时，就是小浪级 C3

浪确立结束之时。但是并不是小浪级A3、B3、C3三浪调整确立结束，因为存在小浪级B3浪分解的可能。也就是说如果小浪级B3浪分解，那么中浪级（C）浪调整就没有结束，后市运行小浪级B3浪分解后的反弹结束后再次运行小浪级C3浪调整，小浪级C3浪结束点和中浪级（C）浪结束点下移。

其三，小浪级C3浪内部结构细浪级{c3}浪确立结束之时，但并不是小浪级C3浪确立结束，因为存在细浪级{b3}浪再次分解的可能。也就是说如果细浪级{b3}浪再次分解，那么小浪级C3浪调整就没有结束。后市运行细浪级{b3}浪再次分解后的细浪级{c3}浪调整，小浪级C3浪结束点下移。

其四，小浪级C3浪内部结构细浪级{c3}浪确立结束之时，就是小浪级C3浪确立结束之时，也是小浪级A3、B3、C3三浪调整确立结束的信号即中浪级（C）浪确立结束之时。但并不是中浪级（A）、（B）、（C）三浪调整确立结束的信号，因为存在中浪级（B）浪分解的可能性。如果中浪级（B）浪分解的话，那么大浪{4}调整就没有结束。后市运行中浪级（B）浪分解后的中浪（C）调整，那么大浪{4}调整结束点下移。

正因为如此，即使三浪调整确立结束，也存在确立结束后的变化，同时存在上一级B浪分解的变化，也存在更上一级（B）浪分解的变化。具体是那种模式的变化，需要通过后市结构来分析判断究竟是哪种模式；或者通过内部结构分析来否定一种模式后再肯定一种模式；或者通过后市运行的浪形的级别和形态来肯定一种模式进而否定另一种模式或级别。后市虽然变化比较大，但是还是可以通过微小的结构特点和信号来加以区分和判断的。在不能够确定某一种级别或形态之前只能通过仓位控制和带技术止损来调节风险和控制风险；如果能够确定某一个级别或模式之时可以适当加大仓位来增加盈利的机会使盈利最大化也是自信的表现，当然需要选择技术止损空间比较合理的情况下操作。

根据以上分析图1-37中的小浪级C3浪中细浪级{c3}浪确立结束之时是好的短线、波段、中长线做多和择机做多时机。究竟是做短线、波段还是中长线这需要根据后市结构和演变模式来适当调整。实际走势中细浪级{c3}确立结束抓底做多后特别需要查看3357~3591这段上涨的内部结构，如果能够通过此段上涨的内部结构直接排除推动浪上涨结构，那么就可以直接排除大浪{5}上涨的可能性。剩下的就是中浪级、小浪级或细浪级三种反弹结构之一。当{b4}浪这

段调整下破 {a4} 浪低点之时，就直接排除了中浪级（B）浪分解的可能性，这时小浪级和细浪级的分解究竟是哪种级别的分解目前难以判断，此时也打掉了做多的技术止损位。当细浪级 {c4} 浪反弹上破 {a4} 浪高点之时，就可以直接排除细浪级分解的可能性，同时确立小浪级B3 浪分解的唯一性。那么此时在细浪级 {c4} 浪反弹具备结束条件之时和确立结束之时就是一个好的轻仓顺调整之势之时短线做空上证指数时机，目标小浪级B3 浪再分解（B3 浪分解成图 1-37 中的B3、C3、A4 三浪）后的小浪级C3 浪（即图 1-37 中的B4 浪）调整具备结束条件之时，止损位：细浪级 {c4} 浪确立结束高点之上 1~2 个点。

请看图 1-37，当小浪级C3 浪在B3 浪分解后再次在 2290 位置具备结束条件之时，又是一个小浪级A3、B3、C3 三浪调整具备结束条件之时，即中浪级（C）浪和大浪级 {4} 再次具备结束条件，同样和前面的 3357 位置的细浪级 {c3} 浪一样具备结束条件但是又存在居多变化。此位置的细浪级 {c5} 浪内部结构具备结束条件和确立结束之时同样是短线、波段、中长线抓底做多上证指数时机。因为同样面临居多变化，技术止损位同样应该设置在细浪级 {c5} 浪确立结束低点以下 1~2 个点。

请看图 1-37，当细浪级 {a6}、{b6}、{c6} 三浪反弹上破细浪级 {a5}、{b5}、{c5} 三浪反弹高点之时，是一个确立小浪C3 结束的信号，后市存在三种可能：其一是中浪级（A）、（B）、（C）三浪真正结束目前正在运行大浪 {5} 上涨。其二是中浪级（B）浪再分解，目前正在运行中浪（B）浪分解中的（C）浪反弹。其三是中浪级（A）、（B）、（C）三浪调整在此结束，后市演变成组合结构，正在运行组合（B）浪中的中浪级（A2）、（B2）、（C2）三浪反弹。具体是哪种结构模式还是需要查看 2990~3786 这段上涨的内部结构来判断和后市验证。

请看图 1-41，当小浪级A5、B5、C5 三浪下破 2990 位置的时候，是一个排除运行组合结构中浪级（A）、（B）、（C）三浪的信号；更是排除运行大浪 {5} 的信号。在排除两种结构之后就只剩下唯一的中浪级（B）浪分解这一种模式，那么这时就可以把原来属于小浪级A3、B3、C3 三浪分解后的C3 浪还原至未分解前，（即C3 浪结束点定位为 3357 这点）未分解后的部分即 3357~2290 这个部分划归中浪级（B）浪分解后的中浪级（C）浪反弹部位。此时再次具备中浪级

(B) 浪结构条件，后市再次面临中浪级 (B) 浪分解后的中浪级 (C) 浪调整。那么下破 2990 之时就是一个顺调整之势波段做空上证指数时机，目标：中浪级 (B) 浪分解后的中浪级 (C) 浪调整具备结束条件之时，技术止损位：下破前小浪级 A 浪或 C4 浪高点以上 1-2 个点。小浪级 A5、B5、C5 三浪剪刀式调整二次分解到 2566 位置实际走势中第二次具备结束条件并第三次（如果加上小浪级 A5、B5、C5 三浪剪刀式结构位置将更多次）具备中浪 (C) 结束条件，那么在 C5 浪内部结构细浪级 {c} 浪具备结束条件或确立结束之时，也是一个短线、波段、中长线抓底做多时机，技术止损位设置在 C5 浪中 {c} 浪确立结束低点以下 1~2 个点。后市再次面临大浪 {5} 上涨或者中浪级 (B) 浪二次分解，同时不排除小浪级 A5、B5、C5 三浪第三次分解的可能性。

请看图 1-41，当小浪级 A6、B6、C6 三浪反弹成下降三角形形态反弹无力之后的下破 2566 位置确立反弹结束且确立中浪 (B) 二次分解继续运行中浪 (B) 二次分解后的中浪 (C) 调整。这之前可以通过 A6 浪的内部结构来判断，如果能够通过 A6 的内部结构判断 2566.53 ~ 2952.04 这段上涨结构是反弹模式，不具备推动浪结构条件，那么就可以直接排除大浪 {5} 的可能性；如果是 5 浪模式的话就需要在锯齿结构的反弹和大浪 {5} 上涨两种方式中再次观察判断。当小浪级 A6、B6、C6 三浪三角形结构反弹无力下破 2566 之时再次成为顺调整之势波段做空上证指数时机，目标：中浪 (B) 二次分解后的中浪 (C) 调整具备结束条件之时，技术止损位：C6 浪高点以上 1~2 个点，仓位控制需要根据自己的承受能力和喜好来定，最极端是要可以承受反弹到 2924.45 位置不爆才可，因为理论上是有可能反弹至接近 2924.45 的可能性，这种仓位已经是满仓模式的啦。我们建议轻仓操作。当 A3、A、B 三浪调整至 1802 位置则再次具备中浪 (C) 结束条件，但是这个作为 B3 的 A 浪在运行时间上相对不足，那么这极有可能是 B3 浪将分解的信号，后市一个小浪级 C 浪反弹具备结束条件之时就是一个短线顺调整之势做空上证指数时机，短线目标：C3 浪调整结束点再次下移并具备结束条件之时，短线止损位：C 浪反弹确立结束高点之上 1~2 个点。当一个细浪级的双节棍式调整结构的 C3 浪运行至 1665 位置再次具备 C3 浪结束条件，那么再次具备小浪级 A3、B3、C3 三浪结构结束条件，则第五次具备中浪 (C) 浪结束条件，即第五次具备大浪 {4} 结束条件。后市同样面临大浪 {5} 上涨、中浪级 (B)

浪再次演变、小浪级 B3 浪再次演变、中浪级 (A)、(B)、(C) 三浪合并后的组合 (B) 浪上涨等多种形式的变化,具体是那种模式,需要耐心查看后市运行的结构和后市验证来定。那么此时更是短线、波段、中长线抓底做多上证指数时机,技术止损位 C3 浪确立结束之低点以下 1~2 点。后市同样需要根据结构变化来调整交易策略,即如果后市是 B3 浪再次演变的话,那么就只能适合短线交易,波段和中长线策略就需要暂时取消;如果后市确立大浪 {5} 上涨结构,那么就需要取消短线和波段交易策略,坚持中长线做多上证指数,耐心持有和择机加仓就是最好的交易策略;如果有迹象显示是中浪级 (B) 浪再次演变,那么短线和波段结合为不错的策略选择。如果有迹象显示运行组合结构的中浪级 (B) 浪,那么将是短线、波段交易结合的最佳阶段。

日线大浪 {4} 调整过程中的中浪级和小浪级之间的关系与周线中浪 (4) 调整过程中的小浪级和细浪级之间的关系一样,见图 1-43,周线小浪级的 A、B、C 三浪也是和日线中浪级的 (A)、(B)、(C) 三浪一样是一个剪刀式的调整结构两次分解的模式,两者内部结构分析的结束点是一样的,但是从 K 线形态来看有的时候结束点不一样的,如周线细浪级的 {a3} 浪起点是 1802.33,但是从内部结构分析来看应该是 2284.58 位置,这就是波浪理论的内部结构分析和形态分析的区别之一,这也间接证明了内部结构分析的准确性和重要性。

以上对上证指数的分析结构都是建立在本体三浪及其复杂结构模式的基础上,如果中间有 3-3-3 结构模式的情况下就有所区别,不过从浪形内部结构分析和浪形形态分析结合来看在大浪 {4} 调整运行到此位置止日线细浪级到中浪级并未存在 3-3-3 结构模式的。但是在上证指数从月线到年线转化过程中发生了改变,我们从图 1-35 中我们可以发现自 6124 开始的调整到 1665 位置应该是细浪级的月线三浪剪刀式调整结构,但是再从图 1-34 上证指数年线浪形形态来看 6124~1665 位置是一个微浪级的年线一浪,从内部结构理论上分析看,这个微浪级的年线一浪应该对应的是微浪级的月线三浪结构,但是从实际走势结构来看其对应的是一个细浪级的月线三浪结构,那么我们就可以从实际结构出发肯定这个微浪级的年线一浪 (a) 浪就是一个内部结构为 3-3-3 模式的月线微浪级调整结构,对应就是细浪级的剪刀式调整结构的月线三浪。

再看图 1-34 上证指数年线图,年线细浪 {iii} 在 6124 位置结束后的微浪级




图 1-43 周线中浪 (4) 调整




图 1-44 上证指数一组 K 线周线三浪反弹和三组三浪反弹两种结构

(a) 浪调整在 1665 位置结束，后市面临微浪级 (b) 浪反弹和 (c) 浪调整，根据前面年线 (a) 浪内部结构为月线 3-3-3 结构，那么对应的年线 (b) 和年线 (c) 浪也应该是月线 3-3-3 结构，即对应月线细浪级三浪结构，且不排除年线

(b) 浪分解的可能性。这种根据前面年线 (a) 浪的内部结构来预测后面年线 (b) 浪和 (c) 浪的内部结构是本书在市场分析预测中的重要贡献。一个微浪级的年线一浪反弹至 3478 位置具备年线微浪 (b) 反弹结构结束条件, 后市面临年线微浪 (c) 调整或者年线 (b) 浪分解两种可能性。一个微浪级的年线一浪调整至 2319.74 位置具备年线微浪 (c) 调整结构条件, 同时具备微浪级年线 (a)、(b)、(c) 三浪调整结束条件也就再次具备年线细浪 {iv} 结束条件, 后市面临年线细浪 {v} 上涨或者年线微浪 (b) 分解两种可能性。如果在此位置结束年线 {iv} 浪, 那么年线第 {iv} 浪是一个三角形强势调整形态, 预示后市年线第 {v} 浪上涨强劲有力。这种情况下年线 (c) 浪具备结束条件和确立结束之时更是短线、波段、中长线抓底做多时机, 设技术止损位于此年线 (c) 浪调整具备结束条件低点以下 1~2 个点。

请看图 1-44, 一个周线细浪级的 {a1}、{b1}、{c1} 三浪反弹运行至 2702 位置是排除推动浪上涨的最初信号也就是排除大浪 {5} 上涨的信号, 那么就是确立运行年线微浪 (b) 浪分解的信号。如果能够从内部结构准确把握 {a3}、{b3}、{c3} 上涨区域结构是三浪反弹结构, 那么就是排除大浪 {5} 上涨的第二个信号。同时注意在没有下破 2389 和 2319 之前还是有机会从反弹浪结构模式再次转变为推动浪结构的可能性, 这是因为 2319.74~2702 这段上涨结构从日线和周线形态分析上看具备推动浪的条件。

请再看图 1-44, 2319~3187 这段上涨的反弹结构有两种标注方式, 一种是三浪复杂结构的剪刀式反弹中包含双节棍式调整上倾模式的周线细浪级 {a}、{b}、{c}, 也就具备月线细浪级一浪结构模式, 即图中方式二, {b} 浪分解成 {a}、{b}、{c} 三浪, {b} 浪再分解成 {a1}、{b1}、{c1} 三浪反弹和 {a2}、{b2}、{c2} 三浪调整以及 {a3}、{b3}、{c3} 三浪反弹; 另一种是三组三浪反弹结构的周线细浪级 {a1} - {c3}, 也就具备月线三浪结构, 那就是说具备年线一浪反弹结构条件, 即图中方式一; 两种模式中这个位置的反弹究竟是哪种模式结构? 这只能通过后市的结构条件来反推和验证此位置的结构模式。

请看图 1-45, 自 3478 开始调整以三组月线细浪级调整结构 {a1} - {c3} 到 1849 位置是一个年线微浪级的 (a0)、(b0)、(c0) 三浪调整结构, 从本图可以看出 2319~3187 这段反弹是一个月线细浪级的 {a2} 浪反弹结构, 与下面的

月线 {c2} 浪反弹形成对应, 月线 {b2} 浪是一个剪刀式的调整结构包含双节棍式反弹下倾结构的复杂浪中浪模式。从这个图中的月线 {c2} 浪内部结构我们可以反推前面月线 {a2} 浪 (2139 ~ 3187 这段上涨) 内部结构为周线三浪, 同时是排除周线三组三浪结构的信号。

根据图 1-45 的年线微浪级 (a0)、(b0)、(c0) 三浪调整至 1849 位置, 我们可以确定年线 (b) 浪已经分解, 且至 1849 位置具备年线 (b) 浪结构条件。由于这种年线 (a0)、(b0)、(c0) 三浪调整结构是一种相对稳固性的结构, 尤其是在接近前面年线 (a) 浪调整低点的情况下, 后市不存在继续演变的可能性或者继续演变的可能性很小, 后市面临与年线 (a) 浪对应的年线 (c) 浪反弹见图 1-34。




图 1-45 月线三组三浪调整结构对应年线三浪

请看图 1-46, 一个月线三浪 {a}、{b}、{c} 反弹至 5178.19 位置, 内部结构为周线 5-3-5 的锯齿结构, 其中月线 {a} 浪自 1849.65 到 2270.27 内部结构是周线锯齿五浪上涨模式, 月线 {c} 浪自 3198.37 到 5178.19 内部结构是终结倾斜三角形的周线五浪上涨模式, 见图 1-46 中左上部分周线 {i}、{ii}、{iii}、{iv}、{v} 终级倾斜三角形结构的锯齿五浪, 每一浪都包含一个日线 {a}、{b}、

{c} 三浪结构。月线 {a}、{b}、{c} 三浪具备图 1-34 中年线 (c) 浪结构条件,并再次具备年线 (b) 浪结构条件,后市面临自 5178.19 开始的年线 (c) 浪调整。

请注意图 1-46 左上部分周线 {i}、{ii}、{iii}、{iv}、{v} 终级三角形结构因内部结构是日线 {a}、{b}、{c} 三浪,所以该段上涨也具备周线 {a0}、{b0}、{c0} 三浪反弹结构条件,也就具备图 1-46 中月线 {a2}、{b2}、{c2} 三浪反弹二次分解后的 {c2} 浪结构条件。那么,该段上涨结构究竟是属于哪个月线三浪中的结构?只有通过后市浪形内部结构和年线 (c) 浪反弹是否再创新高来验证到最后确定。

根据波浪理论内部结构分析后市年线 (c) 浪调整结束点就存在几种变化:其一是年线 (c) 浪调整再次下破年线 (a) 浪低点 1665 (见图 1-34 年线 (c) 浪实线结构的变化一);其二就是强势调整模式,即年线 (c) 浪在 1665 以上某个点位结束 (见图 1-34 年线 (c) 浪虚线结构的变化二);具体那个位置需要参考内部结构来分析判断,需要根据实际走势变化来预测和调整预测位置。如果年线 (c) 浪强势调整结束,那么后市直接面临年线细浪 {v} 上涨。如果年线微浪级 (c) 浪调整至 1665 以下区域,那么后市还是存在两种可能性:其一当然还是运行年线细浪 {v} 推动浪上涨;其二就是年线细浪 {iv} 调整内部结构出现再分解形成组合结构,见图 1-34 中虚线部分年线微浪级 (a8)、(b8)、(c8) 三浪反弹组成年线组合 (b) 浪和 (a9)、(b9)、(c9) 三浪调整组成年线组合 (c) 浪,前面年线 (a)、(b)、(c) 三浪改成年线 (a7)、(b7)、(c7) 三浪调整当然是年线组合 (a) 浪。具体是那种模式需要通过后市结构来判断,或排除、肯定某种未来走势结构。

请注意,因 3198.37~5178.19 这段锯齿结构月线 {c} 浪是终结倾斜三角形模式,那么同时具备图 1-46 中月线 {a2}、{b2}、{c2} 三浪二次分解后的 {c2} 浪结构条件,这种情况下自 5178.19 开始的调整就面临月线 {a3}、{b3}、{c3} 三浪调整,调整结束继续运行月线锯齿 {c} 浪反弹再创 5178.19 以上新高。

两种结构模式究竟是哪一种呢?最直观的判断是年线 (c) 浪是否再演变上破 5178.19 高点。如果后市年线 (c) 浪上破 5178.19,那么 5178.19 位置就是月




图 1-46 年线 (c) 浪反弹内部结构月线图

线 {c2} 浪结束点。

上证指数日线大浪 {5} 上涨结束后未来将合并为日线循环浪 I, 那么后市面临循环浪 II 调整, 根据上证指数循环浪级前面的调整结构, 我们可以提前预测日线循环浪 II 调整结构模式之一见图 1-47, 即循环浪 II 的内部结构是日线大浪级 {A}、{B}、{C} 三浪调整。上证指数日线循环浪 II 由日线大浪级的 {A}、




图 1-47 大浪级 {A}、{B}、{C} 三浪调整本体结构的内部结构

{B}、{C} 三浪组成，不排除大浪级 {B} 浪分解的可能性或者三浪结构演变成其他模式；大浪级每一浪都是由中浪级 (A)、(B)、(C) 三浪组成，不排除中浪级 (B) 浪分解的可能性或者三浪结构演变成其他模式；中浪级每一浪都是由小浪级 A、B、C 三浪组成，不排除小浪级 B 浪分解的可能性或者三浪结构演变成其他模式；小浪级每一浪都是由细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪组成，不排除细浪级 {b} 浪分解的可能性或者三浪结构演变成其他模式。当然我们不能排除循环浪 II 演变成任何一种调整模式的可能性，如复杂的双节棍式、剪刀式、镰刀式甚至衍生结构模式的大浪级 {A}、{B}、{C} 三浪；也不能够直接排除 3-3-5 和 3-3-3 的平台结构模式大浪级 {A}、{B}、{C} 三浪；也不能够直接排除 5-3-5 锯齿结构的大浪级 {A}、{B}、{C} 三浪；也不能够直接排除三角形结构或者组合结构的大浪级 {A}、{B}、{C} 三浪调整；上倾、下倾、横盘都有可能；具体是那种结构模式只能根据当时的基本面结合结构信号和特征来逐渐排除某些结构后肯定某些结构或者某一个结构，最终达到预测上证指数未来走势结构的目的，进而提供有效的买卖信号和技术止损位置以及盈利目标。

上证指数循环浪 II 的调整目标理论上从循环浪 I 高点起到起点这段区域任何

位置都有可能,建议关注黄金分割位的 0.382、0.5、0.618 三个重要支撑区域,具体需要根据内部结构走势一步步预测,最终达到准确抓底的实际行动。因为一个循环浪 III 的上涨要持续几年、十几年,那么在循环浪 II 抓底成功中长期持有股票就可以获得大丰收。

上证指数目前正在日线大浪 {4} 调整中运行,见图 1-34 日线大浪 {4} 未来走势结构预测,具体结束位置目前难以判断,前面已经提到,存在再次下破 1665 的可能性。那么大浪 {4} 调整结束后如何走呢?当然是运行大浪 {5} 上涨的,大浪 {5} 上涨必将上破 6125,具体位置目前难以判断,但是可以根据内部结构运行到大浪 {5} 中的中浪 (5) 中的小浪 5 中的细浪 {iii} 至 {v} 区域来逐步准确判断。

上证指数日线大浪 {5} 上涨结束后怎么走呢?请看图 1-48 所示,大浪级的一波五浪上涨 {1}、{2}、{3}、{4}、{5} 浪将合并为循环浪 I,后市运行循环浪 II 调整,循环浪 II 调整的内部结构就是大浪级的 {A}、{B}、{C} 三浪调整(见图 1-47,大浪级每一浪由中浪级三浪结构组成,中浪级每一浪由小浪级三浪结构组成,小浪级每一浪由细浪级三浪结构组成)或演变成复杂结构模式,同样也有可能演变成 3-3-3, 5-3-5, 3-3-5 等模式,实际究竟运行那种模式只能根据当时的基本面、消息面作用下通过走势结构来判断和预测。循环浪 II 调整结束后将运行日线循环浪 III 浪上涨,日线循环浪 III 和日线循环浪 I 一样,由一波大浪级的 {1}、{2}、{3}、{4}、{5} 五浪上涨或其延长浪组成;大浪级的 {1}、{3}、{5} 推动浪中每一浪都是由中浪级的 (1)、(2)、(3)、(4)、(5) 五浪上涨或其延长浪组成;中浪级的 (1)、(3)、(5) 推动浪中每一浪都是由小浪级的 1、2、3、4、5 五浪上涨或其延长浪组成;小浪级的 1、3、5 推动浪中每一浪都是由细浪级的 {i}、{ii}、{iii}、{iv}、{v} 五浪上涨或其延长浪组成。其运行过程中始终遵循波浪理论规则,每一个级别的调整浪都存在本体结构、复杂本体结构、3-3-3 结构、3-3-5 结构、5-3-5 结构的可能性,每一个级别的调整浪也都存在三角形结构、上倾结构、横盘结构、下倾结构、组合结构的可能性。

循环浪的 I、II、III、IV、V 浪上涨结束后将合并成超级循环浪 (I),那么后市将运行超级循环浪 (II) 调整。




图 1-48 上证指数未来走势结构

第八节 倾斜三角形

倾斜三角形是一种特殊的形态，尤其在特殊的位置情况下，如可以作为浪 1 的引导倾斜三角形和作为终结调整结构的终结三角形，都有其特殊的含义。

一、引导倾斜三角形

具备变体五浪结构模式以倾斜三角形的形态出现在浪 1 或锯齿结构的浪 A 位置。其内部结构浪 1 和浪 4 独特的重叠，以及两条边界线汇聚成楔形，它的细分浪呈现出 5-3-5-3-5 的模式。符合波浪里的驱动浪结构模式，其作用浪的五浪细分浪传递行情“持续”的信息。见图 1-49 中浪级（1）浪或锯齿结构的中浪级（A）浪的引导倾斜三角形结构。其细分浪小浪级 1、2、3、4、5 浪中 1、3、5 浪都细分成细浪级 {i} - {v} 浪，小浪级 2、4 浪也细分成细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪，唯一的区别是小浪 4 已经介入到了小浪 1 的范围里，是引导倾斜三角形结构。且只能作为推动浪中的第 1 浪中使用或者锯齿结构的 A 浪位置。




图 1-49 中浪 (1) 的引导倾斜三角形内部结构

二、终结倾斜三角形

当倾斜三角形出现在组合结构中的组合 C 浪位置和锯齿结构的 C 浪位置（如果出现在锯齿结构的 C 浪位置需要跟 B 浪再分解结构区分清楚，这需要后市验证），呈现 3-3-3-3-3 结构形状，是终结倾斜三角形。终结倾斜三角形是一种特殊类型的波浪，表示先前的运动已经走得“太远太远”了。总能在较大浪级的终点找到，标志着波浪运动的竭尽，调整（或反弹）结构结束。而终结倾斜三角形作用浪中的三浪细分浪有“终止”的含义。

请看图 1-50，中浪级调整浪中组合结构中组合 C 浪的终结倾斜三角形，小浪级 A3、B3、C3 三浪。A3 浪由细分浪细浪级 {a7}、{b7}、{c7} 三浪组成；




图 1-50 组合结构中终结倾斜三角形结构

C3 浪由细分浪 {a9}、{b9}、{c9} 三浪；B3 浪分解为 A、B、C 三浪。再各自分解为 {a1} - {c3} 浪。组合 A 浪位置是因为小浪级的 A1、B1、C1 三浪调整已经具备中浪级 (2) 或 (4) 浪调整结构结束条件，但是因为后市运行的不是调整浪结束后的推动浪结构模式，是反弹浪结构模式，那么此位置就标注为组合 A 浪。在后市运行 A2 浪上破第 {v} 浪高点之时是一个排除 C1 浪内部结构分解的信号。那么后市必将运行以前面小浪级 A1、B1、C1 三浪为基础的组合 B 浪的小浪级 A2、B2、C2 三浪反弹结构和组合 C 浪的 A3、B3、C3 三浪调整结构，这是调整浪内部结构分析中最有预测价值的内容之一。这里和艾略特先生说的双重三浪相似，但是艾略特先生说 X 浪是任意三浪结构，这是没有从波浪理论的内部结构来分析浪形结构。我们通过实践证明，此 X 浪必须符合组合 B 浪结构特征，也就是说此 X 浪必须符合以前面组合 A 浪为基础 a 浪的 b 浪结构条件，少一细分浪都不会成立。如图 1-50 中组合 B 浪位置（也就是 X 浪位置）必须是一个小浪级

的 A、B、C 三浪反弹结构组成，当然不排除 B2 浪分解模式或者其他结构形态的小浪级三浪反弹。这种组合结构的形成过程无疑提供给我们波浪理论调整结构中最有预测价值的信号和可靠的买卖时机，当调整浪具备当级调整结构结束条件后，后市未来走势结构有三种可能，其一，调整浪真正在此位置结束，后市运行调整浪结束后的推动浪；其二，调整浪没有结束继续演变，以前面具备结束条件阶段为组合 a 浪，后市运行组合 b 浪反弹和组合 c 浪调整；其三，调整具备结束条件位置是 b 浪分解结构部分，即其内部结构再次演变。

请看图 1-51，细浪级锯齿结构的倾斜三角形的 {c} 浪，锯齿结构的 {a} 浪为正常结构，内部一波微浪级 (i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v) 锯齿五浪下跌。{b} 浪结构也正常，细分微浪级 (a)、(b)、(c) 三浪。{c} 浪就是一个调整的终结倾斜三角形结构，同样有“终止”的含义。单从图形形态上看很容易把微浪




图 1-51 锯齿结构 {c} 浪的终结倾斜三角形内部结构

级的 (a)、(b)、(c) 三浪和亚微浪级的 a1 - c5 浪混为一谈，实际上从内部结构可以看出此位置的微浪级 (a)、(b)、(c) 一定比此位置的亚微浪级的 a1、b1、c1 三浪调整和 a2、b2、c2 三浪反弹及 a3、b3、c3 三浪至 c5 浪位置调整大一个级别，通过这个级别区分特征就可以把他们之间与一般的 {b} 浪下倾结构之间区分开来，用以准确判断此位置是否符合终结倾斜三角形结构，再借此判断是否具备锯齿型调整浪结构和提供抓锯齿结构 {c} 浪之底的机会。c5 浪结束不仅代表终结倾斜三角形结束，同时更有预测价值的是其代表锯齿型细浪级的 {a}、{b}、{c} 三浪调整结构具备结束条件之时，且此位置的 {c} 浪细分浪因为不存在微浪级的五浪下跌结构模式，那么就不存在细分浪演变成延长浪的变化，那么在此位置抓底相对来说成功的机会要高。后市面临细浪级的三浪反弹或者调整浪确立结束直接运行推动浪结构。实例见图 1-46 上证指数月线 {c} 浪内部结构就是一个周线终结倾斜三角形结构，周线每一浪内部结构为日线三浪模式，符合终结倾斜三角形的所有条件。

但是在没有确立运行反弹或反转的情况下还是存在继续演变的可能性，请看图 1-52，一个微浪级的 (a8)、(b8)、(c8) 三浪反弹具备细浪级的一浪反弹结构模式，是后市运行细浪级三浪反弹的最初信号，同时更是直接排除后市运行推动浪结构的反转的信号。

本图当微浪级的 (a10)、(b10)、(c10) 三浪反弹上破 (c8) 浪高点之时是一个确立锯齿结构的细浪级 {a}、{b}、{c} 调整在 c5 浪结束后市运行细浪级三浪反弹的信号。在没有确立真正的细浪级三浪反弹结构之前还是存在继续演变的可能性，请看图 1-52 如果微浪级的 (c8) 浪位置反弹结束后一个微浪级的 (i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v) 五浪下跌结构下破 (a8) 位置起点是确立细浪级的 {a}、{b}、{c} 调整结构继续演变的信号。即锯齿结构的细浪级 {b} 浪出现了分解，请看图中细浪级的 {b} 浪分解成细浪级的 {a}、{b}、{c} 三浪，其中细浪级的 {b} 浪再次分解成细浪级的 {a0}、{b0}、{c0} 三浪，其中细浪级的 {b0} 浪再次分解成细浪级的 {a0}、{b0}、{c0} 三浪。就这样一个带有终结三角形结构的 {c} 浪的锯齿结构模式在具备结束条件但是没有真正确立反弹或者反转的情况下继续演变成真正的锯齿结构。细浪级 {c} 浪之微浪级第 (v) 浪具备结束条件之时是一个具备锯齿调整结构结束条件的位置之一，后市面

第九节 延长浪的信号

一个延长浪结构，根据浪级大小，是波段或者中长线交易的最佳交易时机之一，所以产生延长浪的信号无疑是最有预测价值的信号之一。根据金融市场长期走势经验总结和调整浪结构特点，产生延长浪结构的信号有以下几种：

第一，一波五浪上涨中推动浪第 1 浪上涨结束后的第 2 浪调整结束后的上涨，其细分浪为前面推动浪第 1 浪内部结构同级的 5 浪上涨结构，意思具备前面推动浪第 1 浪同级推动浪结构条件，但是，其细分 5 浪上涨结束后没有上破前面推动浪第 1 浪顶。根据波浪理论规则浪 3 总是会运行得超过浪 1 的终点这条来看，这个同级的细分浪 5 浪上涨不具备推动浪第 3 浪上涨结构条件。但是它应是推动浪第 3 浪上涨演变成延长的重要信号。后市一个同级别的调整具备结束条件之时是最佳抓底做多时机，目标：延长浪第 3 浪上涨具备结束条件或者第 5 浪上涨具备结束条件之时；技术止损：第 1 浪低点以下 1~2 个点。

请看图 1-53 中推动浪细浪级第 {i} 浪上涨结束，其细分浪为一波微浪级 5 浪上涨结构 (i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v) 浪，当第 {ii} 浪调整结束后的再次上涨也是一波微浪级 5 浪上涨 (i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v) 浪，但其第 (v) 浪上涨结束时（即 {i} 浪高点）未能超过前面推动浪 {i} 顶部。即这个微浪级 5 浪上涨 (i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v) 结束后未能上破前面推动浪细浪级第 {i} 浪顶部的结构，应是推动浪细浪级第 {iii} 浪演变成延长浪的信号之一，见图 1-53 中 {i} 浪位置，其后的第 {ii} 浪调整结构具备结束条件或者确立结束之时（即 {ii} 浪中微浪 (c) 具备结束条件或确立结束之时）将是最佳做多时机。目标：细浪级第 {iii} 浪延长浪上涨具备结束条件之时或细浪级第 {v} 浪上涨

具备结束条件之时。止损位：细浪级第 {ii} 浪低点以下 1~2 个点，或推动浪第 {i} 浪起点以下 1~2 个点，或细浪级第 {ii} 浪确立结束后低点以下 1~2 个点
三个位置根据仓位和把握度大小选择其一即可。




图 1-53 延长浪信号图之一

当有了第 {iii} 浪演变为延长浪的信号后，延长浪 {iii} 中 {iii} 浪细分第 (iii) 浪上破第 (i) 浪高点之时也是继续顺推动浪之势直接追进买入的信号之一。短线止损位：细浪级推动浪第 {iii} 浪中细分浪 (ii) 或 (i) 低点以下 1~2 个点。延长浪 {iii} 中细分浪上破第 {i} 浪高点之时也是确立继续上涨信号，也是顺推动浪之势追多买进时机之一。延长浪 {iii} 中第 {iii} 浪上破第 {i} 浪高点之时也是确立继续上涨信号，顺推动浪之势追多买入或者直接买入时机之一，技术止损位细浪级第 {ii} 浪低点以下 1~2 个点。当第 {iii} 浪内部结构上破第 {ii} 浪内部结构 (c) 浪高点更是买入做多信号。

但是这种通过内部同级别五浪上涨结构是否上破前面推动浪高点判断延长浪的产生需要防止这个 5 浪上涨结构是低一个级别（或低一个时间周期结构）的情

形而误判延长浪。请看图 1-54，当第 $\{i\}$ 浪上涨结束的调整微浪级的 $(a1)$ 、 $(b1)$ 、 $(c1)$ 三浪结束，已经具备细浪级第 $\{ii\}$ 浪结构条件，但是接着一个锯齿结构的微浪级 $(a2)$ 、 $(b2)$ 、 $(c2)$ 三浪反弹，并上破细浪级第 $\{i\}$ 浪高点，锯齿结构的微浪级 $(a2)$ 、 $(b2)$ 、 $(c2)$ 三浪中的微浪级 $(a2)$ 浪的细分浪亚微浪级 i 、 ii 、 iii 、 iv 、 v 五浪有时很容易也被误解为推动浪结构，特别是在其涨幅比较大的情况下，见图 1-54 右下角部分，从级别来看亚微浪级的 i 、 ii 、 iii 、 iv 、 v 五浪比微浪级的 (i) 、 (ii) 、 (iii) 、 (iv) 、 (v) 五浪低一个级别，但是从上涨幅度来看有时不一定可以区分到。所以这个时候需要特别仔细区分其级别，更要注意锯齿结构与推动浪结构之间的区别。

在这同时提醒下，图 1-54 中组合结构的 (a) 、 (b) 、 (c) 三浪上倾结构，更是一个强势上倾调整结构和蓄势模式之一，更是后市推动浪演变成延长浪和强劲上涨的信号。但是虽然是产生延长浪信号也不能确定一定会是延长浪结构，具体是否是延长浪，那主要还是看是否真正形成了延长浪的结构，见图 1-54 中的细浪 $\{iii\}$ 不是延长浪结构也是正常的，因为后市的结构也受其他技术条件、基本面因素、消息面因素影响，只有真正具备了延长浪的结构条件才是真正的延长浪，大幅上涨的一波五浪结构和延长浪结构是有结构不同的本质区别。

更要提醒的是如果遇到与推动浪内部结构同级的锯齿形反弹浪，这种情况下就更难区分究竟是推动浪上涨还是锯齿结构反弹浪上涨，请看图 1-55，细浪级 $\{i\}$ 浪内部结构微浪级 (i) 、 (ii) 、 (iii) 、 (iv) 、 (v) 五浪上涨结构后一个微浪级的 (a) 、 (b) 、 (c) 三浪调整具备细浪 $\{ii\}$ 结束条件，后市运行反弹或者继续推动浪结构上涨。一个内部结构为锯齿结构的细浪级 $\{a\}$ 、 $\{b\}$ 、 $\{c\}$ 三浪反弹上破细浪级 $\{i\}$ 高点，这种锯齿结构的细浪级 $\{a\}$ 、 $\{b\}$ 、 $\{c\}$ 三浪的内部结构微浪级 (i) 、 (ii) 、 (iii) 、 (iv) 、 (v) 锯齿五浪上涨结构和推动浪细浪 $\{i\}$ 浪内部结构微浪级 (i) 、 (ii) 、 (iii) 、 (iv) 、 (v) 五浪上涨结构很难区分开来，可能只有微小的点点区别，就这点区别可能都需要经验丰富的波浪理论应用者才可以区分开来，当然有的时候就比较容易区分，这个需要看具体的实际结构来定。单独从价格来看如果这个时候的细浪级 $\{a\}$ 浪高点没有上破细浪级 $\{i\}$ 浪高点的情况下就非常容易区分，但是如果此位置的细浪级 $\{a\}$ 浪高点上破细浪级 $\{i\}$ 浪高点的情况下就增加了区分难度，容易被误判为第 $\{iii\}$ 浪。




图 1-54 组合结构中 (b) 浪为锯齿结构的上倾强势调整结构图

从图 1-55 中可以看出，锯齿结构的细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪反弹从形态上看无论多么像推动浪结构但是从内部结构来分析就是一个标准的反弹浪结构，在本图位置构成一个组合结构的微浪级 (b) 浪反弹，那么后市一个组合结构的微浪级 (c) 浪调整结束之时，再次具备调整结构上倾蓄势模式，是细浪 {ii} 再次具备结束条件之时，后市面临推动浪 {iii} 大幅上涨或演变成延长浪。图 1-55 中组合结构的细浪 {ii} 结束后是一个延长浪的细浪 {iii} 结构。




图 1-55 组合结构中 [b] 浪为锯齿结构的上倾强势调整结构图

第二，请看图 1-56 中通过推动浪第 5 浪后的再一个同级推动浪的内部结构来判断（事实上应该说是确立延长浪）延长浪的方法。即中浪级推动浪内部结构小浪级五浪上涨中在小浪 5 位置具备中浪级一个推动浪上涨结束条件后，理应运行中浪级第（1）浪上涨结束后的小浪级 A、B、C 三浪（中浪级第（2）浪）调整，但是如果在小浪 5 位置具备中浪级上涨结束条件后一个同级小浪级的调整结构（如图中细浪级 {a1}、{b1}、{c1} 三浪）结束之后，同样一个细浪级的推动浪（如细浪 {i} 开始上涨），在确立这个细浪 {i} 上涨内部结构完全正确和

后市细浪级五浪上涨结构上破小浪 5 位置高点的情况下,这是中浪级推动浪内部结构小浪级中某一浪演变成延长浪的确立信号,不需要怀疑还会产生其他变化,只要这个结构是与前面同级的细浪级推动浪,就可以确立已经演变成延长浪。这是因为小浪 5 位置结束后的调整结构细浪级 {a1}、{b1}、{c1} 三浪只具备小浪级的调整结构条件,排除了大一级的中浪级调整结构的可能性,这种情况下就直接排除了合并成大一个级别中浪级 (2) 调整的可能性,也就是确立了小浪级推动浪继续上涨的结构唯一性,这种情况下也就确立了中浪 (1) 中小浪级推动浪某一浪演变成延长浪的唯一性。当然如果在这个关键的细浪 {i} 结构是推动浪还是锯齿结构的 {a} 浪模式不完全能够区分的情况下可以考虑先轻仓操作,(如果是锯齿结构模式,只要它能在锯齿结构 {a} 浪运中上破前面小浪 5 高点,在上破之时也是追多时机之一。)控制止损位为 {c1} 浪低点以下,再观察细浪 {iii} 位置结构,同时更需要观察是否有细浪 {v} 上涨结构,来进一步确立究竟是推动浪结构模式还是锯齿结构模式,因为这个是否有细浪 {v} 结构模式是区分锯齿结构模式和推动浪结构模式的最关键也是最直观的条件。同时请注意,即使小浪 5 位置结束后的调整结构具备中浪级 (2) 的 A、B、C 三浪调整结构条件,也没有直接排除中浪 (1) 内部结构中小浪级产生延长浪结构的可能性,这是因为小浪级的 A、B、C 三浪调整结构模式如果是 3-3-3 结构模式的话,也同时具备细浪级的组合结构 {a}、{b}、{c} 三浪调整结构条件,这种情况下需要后市继续运行中继续观察和验证,在实际走势结构中只能根据什么样的结构来排除或者验证某种结构。

推动浪第 5 浪上涨结束后的调整结构不具备应有的调整结构浪级,而是和前面推动浪第 2 浪或第 4 浪的浪级一样的调整结构。调整结束继续运行同级推动浪上涨结构,那么应该是确立产生延长浪的信号。这种延长浪也就是平时说的 9 浪,事实上也是一个 5 浪结构,只不过有一个浪已经分解,也就是延长浪。判断究竟哪一个浪是延长浪的方法有三:

(1) 根据波浪理论运行规则,一个五浪序列的波浪结构中,两个驱动浪在幅度和时间上趋向等长。如果其中一个浪是延长浪,那么另两个浪就趋于等长。即根据两个浪趋于等长的规则推断另一浪可能是延长浪。如第 (i) 浪和第 (iii) 浪趋向等长 [第 (iii) 浪略长] 的情况下,剩下 3 个推动浪结构应该就是第 (v)




图 1-56 五浪后的推动浪结构模式为延长浪信号之一

浪分解结构；如第七个推动浪和第九个推动浪趋向等长（第七个推动浪略长）的情况下，前面 3 个推动浪结构应该就是第（i）浪分解结构。

（2）根据波浪理论运行规则，在 1、3、5 三个推动浪中，第 3 浪（无论用算术还是百分比计算涨幅）绝对不是最短的浪。即根据推动浪第 3 浪绝对不是最短的浪，来排除某个浪不是延长浪或者验证某个浪是延长浪的可能性。

（3）上述两种情况都符合的情况下，还是无法具体判断哪一浪是延长浪的情

况下,通过前后邻边延长浪的交替,由前后产生的延长浪结构,再反推此位置的延长浪究竟哪一个是延长浪。

第三,当调整结构演变成组合结构、上倾组合结构或者上倾调整等强势调整结构时,预示后市推动浪理应强势,是后市演变成延长浪的信号。如图 1-54 中的组合上倾结构的微浪级 (a)、(b)、(c) 三浪就是一个后市细浪 {iii} 演变成延长浪的信号,是信号但是不能够直接确定会真正演变成延长浪,也就是说具备这个条件和能力,但是是否真正演变成延长浪,需要后市运行延长浪结构来验证。

实例一见本章图 1-23,上证指数日线小浪 2 调整是一个组合结构的细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪,预示日线小浪 3 上涨强劲或演变成延长浪,事实上的小浪 3 没有演变成延长浪,但是其内部结构细浪级的五浪上涨中的细浪 {iii} 出现分解演变成延长浪,那么也符合小浪 3 强劲上涨的预期结果。

实例二见本章图 1-24、图 1-25、图 1-26、图 1-27,上证指数日线中浪 (2) 调整是一个组合结构的小浪级 A、B、C 三浪上倾模式,预示日线中浪 (3) 上涨强劲有力或演变成延长浪,事实上的中浪 (3) 没有演变成延长浪,但是上涨幅度惊人迅速,那么也符合中浪 (3) 强劲上涨的预期结果。

实例三见本章图 1-30,上证指数日线中浪 (4) 调整是一个上倾结构的小浪级 A、B、C 三浪,预示日线中浪 (5) 上涨强劲或演变成延长浪,事实上的中浪 (5) 没有演变成延长浪,但是上涨幅度惊人迅速,那么也符合中浪 (5) 强劲上涨的预期结果。

第四,艾略特认为如果三角形调整结构在第 4 浪的位置出现,那么第 5 浪时常迅速敏捷,而且大致运行三角形调整的最宽部分距离。如果三角形调整结束后的第 5 浪超出了正常的冲击运动,那么就发出可能是延长浪的信号。这是因为三角形结构本身就是横盘的强势调整形态或者组合结构的强势横盘形态,这种情况下应是后市强劲或演变成延长浪的信号。从内部结构来看,不管它出现在浪 2 还是浪 4 都是一样的,是信号但也不能够完全确定,关键要看后市实际运行的结构是否符合延长浪结构条件。

在这里要提醒投资者注意,不要机械地认为三角形调整结构后的第 5 浪超出了正常的冲击运动就一定是延长浪,是否是延长浪还是要看第 5 浪的上涨是否真

正具备应有的延长浪结构或者即使是延长浪还要区别究竟是哪个级别的延长浪。次一个级别的延长浪对于本级来说只能用强劲上涨来表述,与本级产生延长浪有本质的区别。

第五,各级别的八浪循环,在熊市三浪及其变体结构的调整中,将进行大一浪级的合并,合并后的第三浪必然是一个超长的巨浪。超长的巨浪是否是本序列里的延长浪将另当别论。因为这个超长的巨浪存在几种可能性:其一是合并后比本身大一个级别的第3浪大幅上涨;其二就是合并后的大一个级别的第3浪演变成延长浪;其三就是合并后的大一个级别的第3浪本身没有演变成延长浪,但是其内部结构中某一浪演变成延长浪。具体是那种结构模式需要通过内部结构来具体分析和验证。

见图1-57中,微浪级(i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v)、(a)、(b)、(c)八浪循环合并为细浪级{i}、{ii}浪,合并后的第三浪为超长巨浪有三种可能:

(1) 微浪级(i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v)上涨合并为细浪级第{i}浪和微浪级的(a)、(b)、(c)合并为细浪级的第{ii}浪,后市直接运行同级别的细浪级第{iii}浪上涨,不做任何分解,只是上涨幅度大,见图中的变化一位置。

(2) 合并后的细浪级的第{i}、{ii}浪结束后直接运行同级别的第{iii}浪上涨,但是第{iii}浪中细分浪中出现延长浪,如细浪级第{iii}浪中的细分浪微浪级第(iii)浪分解成微浪级的(i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v)浪,见图中的变化二位置。

(3) 微浪级八浪循环合并成细浪级第{i}、{ii}浪后的第{iii}浪演变为延长浪,延长浪{iii}分解成细浪{i-1}、{ii-1}、{iii-1}、{iv-1}、{v-1}浪,见图中的变化三位置。

也就是说八浪循环合并后的第三浪超长巨浪具体是哪种结构只有根据内部结构来判断,不能因为涨幅大认为就是延长浪,即使是延长浪也有不同级别的延长浪结构,其本质还是有区别的,且对后面同级或者邻边延长浪交替将产生影响和提供判断依据。

从这里也可以看出延长浪和某一浪的涨幅大是不同的概念。延长浪是结构延长或者说分解,涨幅大结构不变,但变化幅度大而亦。这也证实了浪形内部结构分析比浪形形态分析的精确性和正确性,同时也更能够使以前运用形态分析判断




图 1-57 八浪循环合并后的第 {iii} 浪结构

出现错误的投资者恍然大悟。

第六，有的时候，最初的五浪结构不符合波浪理论规则，但是其 1、3、5 浪又是推动浪结构，那么就应当用某种可以接受的方法重新标示，事实上它总是像图 1-58 一样，意味着延长浪正在从此之中产生，是延长浪最有力的信号之一。

请看图 1-58 左边位置的最初小浪级的 1、2、3、4、5 浪结构，第 4 浪明显进入到了第 1 浪结构之内，这不符合波浪理论规则中第 4 浪的底不能与第 1 浪的

顶重叠这条，明显的浪3位置被证实无法接受，只要这些小浪级1、3、5浪通过内部结构分析被证实属于推动浪结构，这意味着延长了的第3浪正在形成之中，那么后市未来走势结构如图1-58左边方式一是其中之一，也就是小浪级第3浪为延长浪分解成小浪级1、2、3、4、5浪。即出现图1-58左边最初五浪这种不符合波浪理论规则的五浪推动浪结构反而是产生延长浪的信号。根据这种判断，那么在小浪4位置内部结构细浪级{a}、{b}、{c}三浪调整具备结束条件或确立结束之时是一个最好的顺推动浪之势买入时机，技术止损位为小浪4调整中细浪{c}浪确立结束低点以下1~2个点，目标：小浪3演变成延长浪具备结束条件或者小浪5上涨具备结束条件之时。




图1-58 最初不符合波浪理论规则的五浪引起的延长浪信号

请看图 1-58 中间位置的浪形小浪级 1、2、3、4、5 浪结构，第 3 浪明显没有上破第 1 浪高点，这不符合波浪理论规则中浪 3 总是会运行得超过浪 1 的终点这条，明显的浪 3 位置被证实无法接受，只要这些小浪级 1、3、5 浪通过内部结构分析被证实属于同级推动浪结构，这意味着延长了的第 3 浪正在形成之中，那么后市未来走势结构见图 1-58 中间位置方式二是其中之一，也就是小浪级第 3 浪分解成小浪级的 1、2、3、4、5 浪。同样当出现图 1-58 中间最初五浪这种不符合波浪理论规则的五浪推动浪结构反而是产生延长浪的信号。根据这种判断，那么在小浪 4 位置内部结构细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪调整具备结束条件或确立结束之时也是一个最好的顺推动浪之势买入时机，技术止损位为小浪 4 调整中细浪 {c} 浪确立结束低点以下 1~2 个点。

请看图 1-58 右边位置的小浪级 1、2、3、4、5 浪结构，第 3 浪明显在第 1、3、5 浪中是最短的一浪，这不符合波浪理论规则中在 1、3、5 三个推动浪中第 3 浪绝对不是最短的浪这条。明显的浪 3 位置被证实无法接受，但是只要这些小浪级 1、3、5 浪位置通过内部结构分析被证实属于同级推动浪结构，这意味着延长了的第 3 浪正在形成之中，那么后市的未来走势结构见图 1-58 中右边方式三是其中之一，也就是第 3 浪分解成 1、2、3、4、5 浪。同样当出现如图 1-58 右边最初五浪这种不符合波浪理论规则的推动浪结构反而是产生延长浪的信号。根据这种判断，那么在小浪 4 位置内部结构细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪调整具备结束条件或确立结束之时是一个最好的顺推动浪之势买入时机，技术止损位为小浪 4 调整中细浪 {c} 浪确立结束低点以下 1~2 个点，目标：小浪 3 演变成延长浪具备结束条件之时。

根据上面分析提供产生延长浪的信号有很多种，有的信号是可以确立必然产生延长浪的信号或者相对来说变化的可能性小，有的信号还是存在不确定性比较高的，真正的延长浪最终还是需要通过内部结构来确立真正发生了同级分解结构才是真正产生了延长浪。一旦市场出现了延长浪的信号，那么我们就需要特别注意在可能产生延长浪位置的内部结构是否真正具备延长浪结构条件和打破这种具备延长浪结构条件的信号。我们的目标是交易盈利，这些可以用以来交易因延长浪而产生的巨大盈利空间。

第十节 延长浪中延长浪

延长浪中延长浪也就是一个五浪上涨结构中有 13 浪，见图 1-59 所示，如小浪级一波五浪上涨结构 1、2、3、4、5 浪；其中小浪 3 是延长浪，分解成小浪级的 1-1、2-1、3-1、4-1、5-1 浪；其中小浪 3-1 也是延长浪，再分解成小浪级的 1-2、2-2、3-2、4-2、5-2 浪。也就是说从小浪级 1 浪开始到 5 浪结




图 1-59 延长浪中延长浪

束共运行同级 13 浪模式，其中小浪 3 是延长浪，小浪 3 - 1 是延长浪中延长浪，也就是小浪级的第 3 浪延长中第 3 - 1 浪延长。其共同点是每一个推动浪的内部结构都是细浪级的 {i}、{ii}、{iii}、{iv}、{v} 浪，同时不排除细分浪某个浪也演变成延长浪的可能性。其延长浪结束后的调整结构关键看此延长浪中延长浪所处的位置，遵循延长浪后的调整结构特性，也就是说此延长浪处在第 1 浪和第 3 浪位置遵循第 2 浪和第 4 浪结构要求；如果此延长浪是在第 5 浪位置，那么当然更要遵循第 5 浪结束后的调整结构要求，即事实上应该是大一个级别的第 (2) 浪调整结构。

同时注意，小浪 2、2 - 1、2 - 2、4 - 2、4 - 1、4 这些调整浪出现任何调整结构都有可能，但在延长浪中或延长浪中延长浪阶段以上倾向调整结构或其他强势调整结构模式出现的可能性大。

第十一节 延长浪后的调整

延长浪后的调整主要看产生延长浪所处的位置，如果在第 1 浪和第 3 浪产生延长浪自然受本身五浪结构的约束；如果在第 5 浪产生延长浪则因为本身相对前面第 1 浪和第 3 浪来说具备大一级第 (1) 浪推动浪结构结束条件，那么在产生延长浪后的调整就需要具备大一个级别的第 (2) 浪结构条件。相对就有更快的速度和幅度及更长的时间，同时更容易产生组合结构和横向盘整结构来延长调整的时间。

1. 第 1 浪或第 3 浪延长后的调整

延长浪出现在推动浪第 1 浪或第 3 浪后的调整，与第 1 浪或第 3 浪本身不是延长浪的调整方式应该具备的条件一样，即都一样具备产生正常调整结构、组合

调整结构或者变体调整结构的可能性，具体是那种还需要结合当时基本面、消息面的影响，以实际结构为准，只能通过本身调整结构的变化信号来预测和根据当时的基本面、消息面利多利空来预估，总体来说受同级第2浪或第4浪结构条件约束。

2. 第5浪延长后的调整

小罗伯特先生解析第5浪延长浪后的调整为：

如果上升行情中的第5浪是延长浪，那么继而发生的调整将是陡直的，而且会在延长浪中的浪二最低点找到支撑。有时调整会在那里结束，而有时只有浪A在那里结束。延长浪中的第二浪的最低点通常处于或接近于紧连着的先前大一浪级的第4浪的价格运动区域，因此第5浪延长发生是市场戏剧性地反转至一个特定水平的预警。

我们认为小罗伯特先生对第5浪是延长浪后的市场行为解析独到，但只限于当时的认识条件，有一点本书作者有不同见解，首先其第5浪延长后的调整之前都没有直接排除第5浪延长中的第5浪延长，也就是延长浪中延长浪，这种情况下直接说延长浪后的调整结构和幅度有所不妥。其次，真正的第5浪延长后的调整还需要遵循五浪合并成大一个级别的第(1)浪结束后的第(2)浪调整结构条件，也就是说无论的何种结构模式，都需要遵循大一个级别或大一个时间周期的第二浪结构条件。也就是说延长浪中分解的五浪同样具备五浪结构特征和规则，第5浪延长浪本身和前面4浪一起也要具备五浪结构特征和规则。

我们认为第5浪延长后的调整同样受5浪结束后的合并为大一浪级的第(2)浪的约束，所以它还是具备第(2)浪的结构特征。意味着第5浪延长后的调整必须具备大一个级别的第(2)浪的特征，但因为前面有延长浪，那么演变成复杂结构、横盘结构、组合结构的可能性大，以时间换空间的机会多点。

如图1-60中第(v)浪延长(第(v)浪分解成(i-1)、(ii-1)、(iii-1)、(iv-1)、(v-1))后的调整如果在微浪级(c)浪即第一个{ii}浪位置结束即是一个常规的三浪调整结构，一般情况下稍大一点浪级的第5浪延长浪后的调整不会在此位置结束，(如果在此位置结束那应是产生延长浪中延长浪的信号)除非其(b)浪有足够的横盘时间即演变成复杂结构模式。但也不排出一些短时间周期或者级别比较低的第5浪延长后的调整结构出现这种情况，见图1-61所

示, 亚微浪级 i、ii、iii、iv、v 浪中第 v 浪延长浪后的调整是一个双节棍式的复杂调整结构的 a、b、c 三浪, 用 b 浪分解来换取时间和空间的模式, 亚微浪级的 i-v 浪 (包括延长浪结构 i-1 至 v-1) 合并为微浪级 (i) 浪, a、b、c 三浪合并为微浪级 (ii) 浪。




图 1-60 第 5 浪延长后的调整结构之一

如图 1-60 中第 (v) 浪延长后的调整如果在第二个或者第三个 {ii} 浪具备结束条件位置结束那就是一个组合结构三浪调整。第 (v) 浪延长如果在第二个调整结构具备结束条件位置结束, 那么就是一个组合结构的细浪 {ii}, 细浪 {ii} 内部结构为组合结构的 (a)、(b)、(c) 三浪, 其中组合 (a) 浪由微浪级的 (a)、(b)、(c) 三浪组成; 组合 (b) 浪由微浪级的 (a1)、(b1)、(c1) 三浪组成; 组合 (c) 浪由微浪级的 (a2)、(b2)、(c2) 三浪组成。第 (v) 浪延长如果在第三个调整结构即 (c4) 位置具备结束条件位置结束, 那么就是一个组合结构且其组合 (b) 浪分解的细浪 {ii}, 细浪 {ii} 内部结构为组合 (a)、(b)、(c) 三浪, 其中组合 (b) 浪分解成组合结构的 (a)、(b)、(c) 三浪; 组合 (a) 浪由微浪级的 (a)、(b)、(c) 三浪组成; 组合 (a) 浪由微浪级的

(a1)、(b1)、(c1) 三浪组成；组合 (b) 浪由微浪级的 (a2)、(b2)、(c2) 三浪组成；组合 (c) 浪由微浪级的 (a3)、(b3)、(c3) 三浪组成；组合 (c) 浪由微浪级的 (a4)、(b4)、(c4) 三浪组成。




图 1-61 第 5 浪延长后的调整结构之一

如图 1-62 中细浪级第 {v} 浪延长 ({v} 浪分解成 {i-1}、{ii-1}、{iii-1}、{iv-1}、{v-1}) 后的调整如果在第一个小浪 2 位置结束还是一个常规的三浪调整结构细浪级的 {a}、{b}、{c} 三浪，见图中方式一。这种在具备第 5 浪延长浪后的调整结构虽然比较少见，但在特殊（如短的时间周期或相对少的浪级中）的情况下出现也不能够排除，因为其已经具备了大一个级别的第 2 浪结构条件。如果其 {b} 浪出现分解结构的话那么这种结构模式出现的机会多点，因为已经用 {b} 浪分解来延长了调整结构的时间和达到应有的调整幅度。

如图 1-62 中第 {v} 浪延长后的调整如果在第二个小浪 2 位置结束那就是一个组合结构的 {a}、{b}、{c} 三浪，其中组合 {a} 浪由细浪级的 {a}、




图 1-62 第 5 浪延长后的调整

{b}、{c} 三浪组成；组合 {b} 浪由细浪级的 {a1}、{b1}、{c1} 三浪组成；组合 {c} 浪由细浪级的 {a2}、{b2}、{c2} 三浪组成，见图中方式二。

如图 1-62 中第 {v} 浪延长后的调整如果在第三个小浪 2 位置结束是一个常规的 3-3-5 平台式结构，见图中方式三。请注意其内部结构的级别是微浪级的。也不能排除第 {v} 浪延长后的调整是一个细浪级的 3-3-5 结构的可能性，这种模式的级别在整体调整结构级别不变，但是其已经相当于一个组合结构的细浪级三浪模式，是一种常见的蓄势结构模式之一。也就是说细浪级的 3-3-5 结构模式和微浪级的 3-3-5 结构模式比本质上已经大了一级那对后市的影响和预测作用。

换句话说，第 5 浪延长浪后的调整遵循合并后的大一个级别或大一个时间周期的第 (2) 浪结构条件，任何调整结构都有可能，具体是哪一种调整结构，需要根据当时的基本面和消息面结合实际走势结构综合判断和验证。

第十二节 三角形

波浪理论的发现者艾略特以三角形为调整浪的模式之一，但是我们从内部结构分析认为，三角形只是一个形态，同样是一个简单的或复杂的三浪结构，它可以在任何三浪结构、位置中出现。三角形可以作为整体的三浪结构、也可以作为三浪结构中的 a、b、c 浪的内部结构，更常见于 b 浪结构中。现在我们就从多种三角形的内部结构来了解其演变过程，进而找到三角形结构中的结束位置，从而找到最佳买卖时机。

一、作为 b 浪结构的三角形

调整浪中作为中继形态的 b 浪三角形结构见图 1-63 所示是最典型的三角形，从内部结构直观来看毫无疑问是一个分解了的 b 浪，b 浪一次分解为 a、b、c 三浪，b 浪再次分解为 a1、b1、c1 浪。

根据以上分析，c 浪具备结束条件和确立结束之时就是调整浪 a、b、c 三浪中 b 浪具备结束条件和确立结束之时，后市与 a 浪对应的同级别的 c 浪调整成为未来必然走势结构之一。那么 c 浪具备结束条件或确立结束之时成为顺调整之势做空信号，目




图 1-63 b 浪为三角形结构之一

标：与 a 浪对应的 c 浪下跌具备结束条件之时，止损位：c 浪确立结束高点以上 1~2 个点或者 b1 浪和 a 浪高点以上 1~2 个点，或者还有一个位置就是 a 浪高点以上 1~2 个点，这需要根据仓位和究竟是否真正形成三角形结构来定。

如果根据艾略特的三角形形态来分析判断，最佳买卖时机只有等待下破支撑线（a 浪、a1 浪、c1 浪的连线）时发出卖出信号，这种情况下与通过内部结构分析在 c 浪位置具备 b 浪结构条件之时或确立 c 浪反弹结束之时发出的买卖信号有如下几种差别：

（1）如果通过浪形形态分析在下破 a 浪低点或支撑线之时做空，那么事实上 c 浪调整的幅度已经走了一段，盈利目标相对来说已经在幅度上少了一部分。

（2）如果单从形态分析来看，那么 c 浪运行结构和终止点无法判断，只能粗略估计为下破后三角形的对应等高值。如果从浪形内部结构出发来分析，那么通过 c 浪运行的内部结构就很容易判断出其终止点，这就提供了在 c 浪结束位置的最佳的出局时机或者相对好的位置出局时机，同时提供了在 c 浪具备结束条件或者确立结束之时的入场再次抓底买入的最佳时机。设技术止损位于 c 浪确立结束低点以下 1~2 个点。

（3）通过形态分析在 c 浪下破支撑线后做空交易时止损位只能选择资金止损位，因为没有 c 浪结束点是 c 浪起点这种概念，那么就没有把技术止损位设置在 c 浪结束点以上 1~2 个点的概念，也就设置不好真正的技术止损位。只能设置资金止损位，而资金止损位的最大坏处就是容易被打掉。同时注意即使这时设置止损位于 c 浪以上 1~2 个点，相对来说止损空间也大。

（4）同时因为通过单独的浪形形态分析，而不能在下单之时准确预测风险和回报比率，那么这种情况下就很难把握此位置是否真正适合下单，且经常出现下单之前犹豫是否下单，下单后茫然的状态。如果有内部结构分析那么在下破之时准确的技术止损位是已经明确的，这个时候就可以根据三角形下破之时离 c 浪高点的距离，也就是准确的止损空间有多大来决定是否需要真正下破追单（且内部结构分析已经在下破前提前交易了）。那么就差 c 浪调整的目标，其目标也可以通过 a 浪的调整幅度和内部结构来相应预测 c 浪的调整幅度，这种情况下就相对比形态分析准确度高很多，也就是说下单时提前判断风险和回报比率比较容易。

调整 a 浪下跌结束后，当 a 浪反弹后的回调 a1 浪分解为 a1、b1、c1 三浪，c1 浪接近 a 浪底部区域，b1 浪分解为 a2、b2、c2 三浪，如果其 c2 浪结束点接近 a 浪高点微低于 a 浪高点，这将是 b 浪演变成双节棍式复杂下降三角形结构的初步信号。那么，c1 浪分解为 a3、b3、c3 浪成为必然结构，如果其 c3 浪结束点接近 a 浪和 c1 浪底部区域，这是 b 浪演变成三角形结构的信号之二。如果与 a 浪对应 c 浪反弹显示无力，即 c 浪反弹在低于 c2 浪高点附近结束，那么 c 浪确立结束之时成为 b 浪演变成双节棍式下降三角形结构的确立信号，见图 1-64。




图 1-64 b 浪为三角形结构之一

根据以上分析，c 浪反弹确立结束之时就是调整浪 a、b、c 三浪中 b 浪演变成双节棍式下降三角形模式的确立信号，后市与 a 浪对应的 c 浪下跌成为未来走势结构之一。那么 c 浪反弹确立结束之时成为最佳顺调整之势做空信号，目标：与 a 浪对应的 c 浪下跌具备结束条件或者确立结束之时，止损位：c 浪反弹确立结束高点以上 1~2 个点。

调整浪 a 浪下跌结束后，当 a 浪反弹后的回调 (a) 浪分解为 a1、b1、c1 三浪，c1 浪接近 a 浪底部区域结束，(b) 浪分解为 a2、b2、c2 三浪，如果其 c2 浪结束点接近 a 浪高点微低于 a 浪高点，这将是 b 浪演变成双节棍式下降三角形结构的最初信号。(c) 浪回调分解成三浪模式成为未来必然结构之一，但是如果 (c) 浪回调分解成次一个级别的亚微浪级 i、ii、iii、iv、v 浪下跌结构，并可能下破 a 浪底部，这个 (a)、(b)、(c) 三浪就是 3-3-5 结构的三浪，应该和前面 a 浪是一个级别的浪形，属于 b 浪分解模式中的一种特例，这是 b 浪演变成下降三角形结构的初步信号。c 浪反弹和 a 浪对应成为未来必然走势结构，此时的 c 浪反弹如果是弱势反弹，那么 c 浪反弹确立结束之时成为确立 b 浪演变成下降三角形结构的信号和顺调整之势做空时机，见图 1-65，目标与 a 浪对应的 c 浪调整具备结束条件之时，技术止损位：c 浪反弹确立结束高点以上 1~2 个点。




图 1-65 b 浪为三角形结构之一

前面解析的是往下调整的三角形结构，同样这些三角形结构也可以往上反弹，也就是通常讲的震荡盘升结构或者向上反弹的结构。见图 1-66 所示，当 a 浪反弹结束后一个 a1、b1、c1 三浪结构的回调，再接着一个 a1、b1、c1 浪的反弹创新高，应该说强势特征明显，是演变成复杂双节棍式反弹结构的信号。但可能由于消息面或者基本面等因素影响又一个 a2、b2、c2 回调幅度比较大，有转弱的迹象。可能又有一些基本面的小的变化或者买入信心增强，一波 5 浪上涨的结构 i - v 浪再创新高。v 浪结束后可能遭遇获利回吐或者其他因素的影响，再一个 a3、b3、c3 三浪回调快速将价格打到前面 c1 浪低点附近。到此位置，整体形成了一个底边不变，上面不断创新高的三角形结构模式的 b 浪结构，b 浪一次分解成 a、b、c 三浪，其中 a、c 浪各自再分解成三浪结构，但是其 b 浪再次分解成一个 3-3-5 结构的反弹三浪 (a) (b) (c)，那么后市一个与 a 浪对应的同级 c 浪反弹成为未来必然走势结构之一。也就是说 c3 浪调整具备结束条件或确立结束之时是 b 浪演变成上升三角形结构结束的信号，也是最佳顺反弹之势做多时机，目标：与 a 浪对应的 c 浪反弹具备结束条件或者确立结束之时，技术止损：c3 浪调整确立结束低点以下 1~2 个点。同时注意此结构是一个固定结构模式，c 浪反弹具备结束条件和确立结束之时成为抓顶做空时机。

根据以上分析，大的浪形级别或大的时间周期中的三角形结构内也有些短线交易机会，这需要根据各个三角形内部结构在形成过程中有的结构是必然走势结




图 1-66 b 浪为三角形结构之一

构，有的结构存在不确定性，在预期未来必然走势结构中就可以寻找短线交易机会。如图 1-66 中的 c2 浪具备结束条件之时就是一个短线做多时机，y 浪具备结束条件之时就是一个短线做空时机。

二、作为 c 浪的三角形结构

大部分的情况下，三角形结构应该是作为一个整体的调整浪出现，还有一部分是作为调整浪中的 b 浪出现，被视为持续结构。有极小时机出现在 c 浪，作为结束结构出现，也就是投资者理解的有的三角形结构的假突破，这种情况下极有可能就是作为 c 浪的三角形结构。

如图 1-67 就是作为日线 C 浪的 60 分线三角形内部结构图，图中日线 A 浪是一个简单的 60 分线 a、b、c 三浪反弹结构，日线 B 浪是一个上倾结构，其分解

点之时就是一个顺反弹之势直接追多的时机，技术止损位为 60 分线 c3 浪低点以下 1~2 个点。




图 1-68 作为 C 浪的三角形

如图 1-69 也是作为日线 B 浪分解结构中 C 浪的内部结构 60 分线三角形，图中日线 A 浪是三组 60 分线三浪结构 a1 - c3，日线 B 浪是一个分解的日线 A、B、C 三浪，日线 C 浪也是由三组 60 分线三浪结构 a4 - c6 构成，图中的日线 C 浪中的三组 60 分线三浪结构 a4 - c6，由常见的本应下调的结构变成了三角形结构，60 分线 c6 浪低点高于 c4 浪低点，更远远高于日线 A 浪的低点。这是日线 C 浪三角形调整的强势特征，也是日线 B 浪强势上倾调整结构中其分解结构再强势的信号，更强劲的调整结构。预示后市日线 C 浪反弹必将更加强劲有力的信号。

同理，日线 B 浪中的 A 浪内部结构也是三角形强势调整结构，也是 B 浪强势调整信号之一，见图 1-69 的 A 浪内部结构 a1 - c3 浪。

根据以上分析三角形结构突破后幅度预测不能够简单地理解为三角形突破后的 1:1 宽幅对应，应该以对应 A 浪的 C 浪内部结构具备结束条件或确立结束之




图 1-69 作为 A 浪和 C 浪的三角形

时为相对准确的预期幅度。这就是内部结构分析比形态分析准确的原因，同时因为准确和提前预知未来走势结构和技术止损位，在心态上就稳多了。根据前面内部结构模式，那么在 a6、b6、c6 浪调整确立结束之时（上破 c6 浪高点）是一个顺反弹之势的买入时机，必须设置技术止损位为 c6 浪低点以下 1~2 个点，以防止 a6、b6、c6 三浪意外继续演变成复杂结构，同时注意在上破 B 浪高点即 c6 浪高点之时更是一个顺反弹之势直接追多的时机，目标：C 浪反弹具备结束条件之时，技术止损：c6 浪低点以下 1~2 个点。

第十三节 三角形结构最佳买卖时机把握

以前我们面对三角形结构的买卖时机只局限于在突破后才能直接追势，但事实上从三角形内部结构来分析判断，还有一个更好的交易时机，即未突破前三角形结构（即完整 b 浪具备结束条件之时）刚好形成之时，才是最佳交易时机之一；突破之时应该为最佳交易时机之二，或者是在原第一个交易时机做单后的加仓时机。

一、组合结构的三角形

一个三角形结构在没有走出之前如果某个人说能够预测会形成三角形结构模式，那只是一定的概率而亦，任何调整结构都是在实际走势中变化而成的，只不过可以根据已经走过的结构预测其中的某些结构的可能性，再在一定的信号或结构条件下逐渐过渡到最终的唯一结构，这种逐渐形成的过程才是真正的预测和分析判断。请看图 1-70，a1、b1、c1 三浪调整结束之时具备本级调整结构结束条件，后市面临反弹或者反转，同时也没有直接排除 b1 浪分解的可能性；a1、b1、c1 三浪也具备大一个时间周期或浪级的一浪（如（a）浪）调整结束条件。a2、b2、c2 三浪反弹结束之时，直接排除了运行推动浪反转的可能性，但是这时也没有排除 b2 浪分解的可能性；那么当 a2、b2、c2 三浪反弹结束之时一个与 a1、b1、c1 三浪对应的 a3、b3、c3 三浪调整成为未来必然走势结构之一。c3 浪结束之时具备了组合结构 a、b、c 三浪调整结束条件，同时也具备了大一个时间周期或者大一个浪级的（a）、（b）、（c）三浪结束条件。如果这个时候的 c3 浪收在

c1 浪低点之上,那么就初步具备了组合结构的三角形模式。后市面临反弹或者反转,此时还没有直接排除 b3 浪分解的可能性,同时也没有直接排除组合结构的 b 浪或者大一个级别或时间周期的 (b) 浪分解的可能性。a4、b4、c4 三浪反弹结束之时,直接排除了运行推动浪反转的可能性,但是这时也没有排除 b4 浪分解的可能性; a4、b4、c4 三浪反弹结束之后一个与 a1、b1、c1 三浪对应的 a5、b5、c5 三浪调整成为未来必然走势结构之一。c5 浪结束之时具备了组合结构的 a、b、c 三浪分解后的调整结束条件,同时也具备了大一个时间周期或者大一个浪级的 (a)、(b)、(c) 三浪中 (b) 浪分解后的结束条件。如果这个时候的 c5 浪收在 c3 浪低点之上,那么就再次具备了组合结构分解后的三角形条件。后市面临反弹或者反转,此时还是没有直接排除 b5 浪分解的可能性,同时也没有直接排除组合 b 浪或者大一个级别或时间周期的 (b) 浪二次分解的可能性。就这样一步步逐渐形成了组合结构三角形结构,在最终实际形成三角形前中途有多种变化,只有真正具备了三角形形态才是真正的三角形结构,突破后才正式成立,否则还是存在变化。




图 1-70 组合结构三角形

图 1-70 的三角形结构的调整浪可以在 c3 浪确立结束,也可以在 c5 浪位置结束,也可以继续调整至 a6、b6、c6 三浪反弹, a7、b7、c7 三浪调整位置再次具备结束条件。

从图 1-70 三角形结构可以看出，当 a5、b5、c5 三浪调整在 c5 浪具备结束条件时为最佳顺反弹之势做多时机，但是此时还没有排除 b5 浪分解的可能性，所以需要设置技术止损位于 c5 浪确立结束低点以下 1~2 个点。但是在上破三角形结构 c2-c4 连线且必须上破其最高位，那么上破三角形结构 c2-c4 线（即三角形结构的阻力位区域）时为最佳顺反弹之势交易时机之二，也可以定义为前面在 c5 浪位置成功做单者的加仓时机之一。后市上涨结构必定是推动浪上涨或者对应同一个级别或者时间周期的反弹结构（通俗地讲同规模的反弹浪），如果是推动浪结构模式，那么上涨幅度将更加可观。

请注意如果出现在调整浪（或反弹浪）中作为 b 浪的中继形态同样有在 c5 浪具备结束条件位置和在上破阻力位线加仓或空仓者直接追势的交易时机。但是存在 c5 浪位置结束后的反弹结构是三角形结构结束后的反弹还是继续在三角形结构内部演变的区分问题，这就需要投资者观察在反弹接近三角形阻力位区域时的内部结构，如果此时具备三浪反弹结束条件时千万不要上破追势，需要等待回调具备结束条件时再交易，其一为防止演变成 7 个角的三角形；其二为防止某些三角形结构结束后的反弹幅度很小，短暂反弹具备结束条件后即结束三角形突破后的反弹。再保险点必须设置技术止损位于三角形结构突破前的起点以外 1~2 个点。

二、三浪结构三角形

普通三角形（包括具备复杂三浪结构的稍微复杂些的三角形以及它们的变体）其实就是一个稍微强势点的三浪调整或反弹结构，此类三角形多发生在调整（或反弹）间，作为中继形态的 b 浪，尤其短线结构中多见。如果发生在推动浪间的调整三角形，预示后市推动浪上涨强劲有力。

三角形结构突破后都知道追势，问题是如何把握三角形具备完整 b 浪结束条件的点或区域，最终把握三角形的最佳买卖时机，图 1-70 中的组合结构的三角形相对来说简单点，因为只存在 b3、b5 位置分解这个可能的变化，也就是说在只有少数几个位置如 c3 浪、c5 浪……具备结束条件或确立结束之时就是最佳做多时机，可以通过仓位控制来调节风险和等待突破确立后适当加仓操作。

如何把握这些三角形结构的最佳买卖时机呢？只能从各个三角形的内部结构

出发寻找复杂结构中的完整 b 浪具备结束条件之时的最佳交易时机；这只能根据各个复杂结构的特征和关键点来寻找调整或反弹结构的 b 浪具备结束条件的点或区域。

(1) 请看图 1-71 中普通三角形，其实就是一个剪刀式横盘调整结构，那么具备 c 浪结束条件位置就是三角形具备结束条件位置，如图中的 b 浪位置和 c 浪位置都具备一个完整的三浪结束条件，此种结构特点在于随时可以结束，且变化最大，这种结构的三角形最好等待突破之时再根据突破前的内部结构提前判断突破后的幅度来考虑是否在突破之时直接追势。同时注意，未上破颈线前此结构存在继续演变的可能性，见图 1-71 右边所示。




图 1-71 普通三角形

(2) 图 1-72 中内带 3-3-5 结构的三角形，因为这个 3-3-5 结构在运行完 5 浪结构之时基本上是一个固定结构（当然不能够直接排除其分解的可能性），且 3-3-5 结构整体来看具备大一个级别或大一个时间周期的三浪特征，那么 a 浪与其就有级别之间的区别，这种情况下一个与 a 浪对应的 c 浪调整就成为未来必然走势结构之一和具备整体三角形结束条件，这种结束位置就具备变化非常小的特点，这种情况下的 c 浪调整具备结束条件或确立结束之时就是最好的第一个做多时机，上破三角形阻力线高点之时成为第二个做多时机或者加仓做多时机。技术止损位 c 浪低点以下 1~2 个点。再者因为 3-3-5 结构模式的 a1 - v 浪构成

大一级的三浪反弹结构条件，那么事实上这个 a、b、c 三浪相当于一个双节棍式调整三角形模式，这种结构是一个相对固定结构之一，c 浪具备结束条件或确立结束之时是最好的顺反弹之势做多时机。




图 1-72 内带 3-3-5 结构的三角形

(3) 图 1-73 中内带剪刀式反弹浪 a、b、c 的三角形，因剪刀式结构本身变化很大，难以真正找到其结束点位置区域，所以 c 浪具备结束条件之时不一定就是三角形具备结束条件之时，此种三角形结构建议选择在上破颈线后根据内部结构分析考虑是否追势比较好点。




图 1-73 内带剪刀式反弹浪的三角形

(4) 图 1-74 中内带双节棍式反弹浪的三角形特点：三角形 a、b、c 三浪调整，b 浪分解成 a、b、c 三浪反弹，此 a、b、c 三浪反弹是一个复杂双节棍式反弹结构，其 b 浪再次分解成 a1 - c3 浪。在双节棍式反弹浪 a、b、c 三浪结束后具备 b 浪结构条件，后市 c 浪调整成为未来必然走势结构，且在 c 浪具备结束条件和确立结束之时也是 a、b、c 三浪三角形模式具备结束条件和确立结束之时，也就成为最佳顺反弹之势做多时机。后市上破阻力线之时的做多或加仓时机事实上需要根据浪级和上破后本浪（C 浪）还有多少结构没有走完或者是否预期还有很大上涨幅度（这个预期的上涨幅度主要根据 A 浪位置的结构来定，如果 A 浪位置结构是推动浪，那么 C 浪位置对应应该是推动浪，相对来说上涨幅度就很大；如果 A 浪位置浪形级别相对大，那么 C 浪位置对应的级别也大，相对上涨幅度也大）来决定，而不是简单的理解上破就是追多或者做多时机。是否是追多时机？需要通过 A 位置的内部结构来预测 C 即将上涨的内部结构来提前判断是否需要直接追势，所有的三角形在突破追势的时候都需要考虑这点。




图 1-74 内带双节棍式反弹浪的三角形

(5) 图 1-75 中内带镰刀式反弹浪 a、b、c 三浪的三角形，镰刀式反弹 a、b、c 三浪也是一个相对固定的结构，即 c 浪位置结束之时就是具备 b 浪结束条件之时，与 a 浪对应的 c 浪调整具备结束条件之时就是三角形 a、b、c 三浪具备结束条件之时，那么 c 浪具备结束条件或者确立结束之时就是好的顺反弹之势做多时机，同样上破阻力线之时是一个考虑是否追势或者加仓追势的时机。




图 1-75 内带镰刀式反弹浪的三角形

(6) 图 1-76 中本身就是双节棍式调整的三角形，特点：当 a 浪调整结束后一个 a1、b1、c1 三浪反弹，就需要联想到要演变成双节棍式结构，当 a3、b3、c3 三浪反弹在 a 浪起点附近结束具备双节棍式三角形初步模式后，c3 浪位置也就具备了 b 浪结构条件，后市一个与 a 浪对应的 c 浪调整成为未来必然走势结构之一，c 浪调整具备结束条件或确立结束之时也就具备双节棍式三角形结构结束条件，也就成为最佳顺反弹之势做多时机，必须设止损于 c 浪确立结束低点以下 1~2 个点。当然也不排除双节棍式结构再次演变的可能性，见图 1-76 中右边模式。c 浪上移后也是最佳做多时机。目标：三角形结构突破后应该运行的结构（对应三角形前结构）具备结束条件之时。




图 1-76 本身就是双节棍式调整的三角形

(7) 图 1-77 中本身就是镰刀式调整的三角形，特点：当 a 浪调整结束后一个单浪 a 浪反弹后再一个 a1、b1、c1 三浪调整不下破 a 浪低点，初步具备了调整结构演变成镰刀式三角形的可能性，一个与 a 浪对应的 c 浪反弹接近 a 浪高点具备了镰刀式调整三角形的 b 浪结构条件，那么与 a 浪对应的 c 浪单浪调整具备结束条件和确立结束之时就是镰刀式三角形 a、b、c 三浪调整具备结束条件之时，也就成为最佳顺反弹之势做多时机，目标：三角形结束后对应前面上涨结构运行的结构具备结束条件之时，技术止损：c 浪确立结束低点以下 1~2 点。




图 1-77 本身就是镰刀式调整的三角形

(8) 图 1-78 中带有剪刀式反弹浪 a、b、c 三浪中包含双节棍式调整上倾结构 a0、b0、c0 三浪的浪中浪三角形，c 浪调整具备结束条件和确立结束之时是浪中浪三角形 a、b、c 三浪调整具备结束条件之时，是最佳顺反弹之势做多时机，设止损于 c 浪确立结束低点以下 1~2 个点。




图 1-78 带有浪中浪结构的三角形之一

(9) 图 1-79 中带有剪刀式反弹浪 a、b、c 三浪中包含镰刀式调整上倾结构 a0、b0、c0 三浪的浪中浪三角形




图 1-79 带有浪中浪结构的三角形之二

a0、b0、c0 的三角形，其 c 浪调整具备结束条件和确立结束之时是浪中浪三角形 a、b、c 三浪具备结束条件之时，成为最好的顺反弹之势做多时机，设技术止损于 c 浪确立结束低点以下 1~2 个点。

同样所有三角形在内部结构 c 浪具备结束条件和确立结束之时都是最好的顺势交易时机，需要设置技术止损位于 c 浪确立结束以外 1~2 个点，以防止继续变化成其他结构，在突破颈线之时是比较好的考虑顺势追势时机，但需要通过内部结构提前预测突破后运行模式和幅度。

第十四节 如何提前判断三角形向哪个方向突破

通过上面对三角形中的买卖时机解析，我们很容易从内部结构判断三角形结束后的突破方向。不管是上升三角形、还是下降三角形，或者其他类型的三角形，只有真正弄清楚它的内部结构，在完整的 a、b、c 三浪具备结束条件之时就很容易判断出它突破的方向，且不会错。简单的总结可以用三角形突破方向应该跟随其 b 浪方向，或者说 a 浪、c 浪的反方向，以这点来判断三角形将向哪个方向突破相对就容易和简单好用。突破的幅度以与 a 浪对应的 c 浪（或以三角形前一浪为基础对应同级一浪）运行具备结束条件为标准，技术止损位为突破后 c 浪起点以外 1~2 个点。

第十五节 三角形突破后的幅度如何判断

判断三角形突破后的幅度其实就是判断三角形结束后的对应上涨（或下跌）幅度，三角形的本质其实就是一个调整（或反弹）结构，只是因为它的形态略似三角形，且在市场运行中为常见的一个中继形态。那么我们判断三角形突破后的幅度还得从三角形内部结构和三角形前一浪结构来入手。

（1）突破幅度测算：直观的判断以突破后的幅度与三角形垂直距离对等（或倍率关系）为参考依据之一；见图 1-80 参考方式之一。或者以（a）浪位置为基础，以 c 浪位置为起点运行 1：1（或倍率关系）的幅度为参考方式之二。

（2）准确的突破幅度预测：从浪形内部结构分析来看，首先要考虑的是三角形结构形成前究竟是推动浪还是反弹浪上涨？如果是推动浪上涨，那么对应突破三角形后的上涨幅度当然以三角形结束点 c 浪低点为起点完整运行三角形结束后的推动浪上涨结构。如果是反弹浪上涨，那么同样是以三角形（b）（a、b、c 三浪合并为（b）浪）浪结束点 c 浪低点为起点完整运行与（a）浪对应的（c）浪反弹结构具备结束条件或确立结束之时。




图 1-80 三角形突破后幅度预测

第十六节 组合结构

组合结构就是艾略特说的双重三浪和三重三浪，但是艾略特只是从形态分析，略显不足，且有点僵化。我们从浪形内部结构分析不但清晰的解析组合结构的形成过程且在组合结构的形成过程中任何浪形模式都有可能，同时清楚的标示

了浪形的级别，为以后组合结构运行过程中的短线交易时机和具备结束条件之时的预测提供了有力的依据。

一、组合结构是怎样产生的

首先我们要明白组合结构也是一步步运行中产生的，不可能在一开始就可以预测后市是组合结构，但是在组合结构形成的过程中有很多结构可以根据前面的走势结构来预测后市结构模式。

请看图 1-81，小浪 1 上涨结束后面临小浪 2 调整，小浪 2 调整首先要满足细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪结构条件，细浪级 {a1}、{b1}、{c1} 三浪调整结束时就满足了小浪 2 结构条件，那么 {c1} 浪具备结束条件或确立结束之时是顺推动浪之势抓底做多时机，技术止损为 c1 浪确立结束低点以下 1~2 个点。后市面临小浪 3 上涨或者演变成组合结构两种可能，同时不排除细浪级 {b1} 分解的可能性。如果此时以推动浪结构上涨则运行小浪 3 上涨，如果此时以反弹浪结构上涨如 {a2} 浪上涨，则是调整浪演变成组合结构的信号之一，此时也不能直接排除 {a2} 的反弹是细浪 {b1} 分解的部分；当 {c2} 浪上破 {a2} 浪高点确立反弹为细浪级的三浪模式之时，则是排除 {b1} 浪分解且确立演变成组合结构的信号。细浪 {c2} 反弹具备结束条件之时成为短线做空时机之一，技术止损位为 {c2} 浪确立结束高点以上 1~2 个点，防止后市演变成组合结构上倾或 {b2} 浪分解的可能性。细浪级 {a1}、{b1}、{c1} 三浪调整合并为组合 {a} 浪，那么细浪级 {a2}、{b2}、{c2} 三浪反弹结束后细浪级 {a3}、{b3}、{c3} 三浪调整成为未来走势结构之一，细浪级 {a2}、{b2}、{c2} 三浪反弹合并为组合 {b} 浪，细浪级 {a3}、{b3}、{c3} 三浪调整合并为组合 {c} 浪。细浪级的调整浪演变成组合结构蓄势成功，组合 {a}、{b}、{c} 三浪调整结束再次具备小浪 2 结构条件。那么 {c3} 浪具备结束条件或确立结束之时是抓短线调整之底顺推动浪之势的做多时机，技术止损为 {c3} 浪确立结束低点以下 1~2 个点，防止 {b3} 浪分解的可能性。

如果此后以推动浪结构上涨则运行小浪 3，如果此后还是以反弹结构上涨如 {a4} 浪上涨，则是组合 {b} 浪分解的信号之一，同时也不能够直接排除细浪级




图 1-81 组合结构的形成过程

{b3} 浪分解的可能性。当 {c4} 浪上破 {a4} 高点确立反弹为细浪级的三浪模式之时，则是排除 {b3} 浪分解且确立组合结构分解的信号。{c4} 浪反弹具备结束条件之时成为短线做空时机之一，技术止损为 {c4} 浪反弹确立结束高点以上 1~2 个点。即是组合 {b} 浪分解成组合 {a}、{b}、{c} 三浪的信号，原组合 {b} 浪位置调整为组合 {a} 浪，原组合 {c} 浪位置调整为组合 {b} 浪，细浪级 {a4}、{b4}、{c4} 三浪反弹结束时就具备组合 {c} 浪结构条件，同时组合 {b} 浪移动到此组合 {c} 浪位置，后市细浪级 {a5}、{b5}、{c5} 三浪调整成为未来走势结构之一，且再次具备组合 {c} 结构条件，组合 {a}、{b}、{c} 三浪调整中组合 {b} 浪分解后再次具备结束条件，也就第三次具备小浪 2 结构条件。调整结构再次蓄势成功，那么 {c5} 浪调整具备结束条件或确立结束之时更是抓短线调整之底顺推动浪之势做多时机，技术止损为 {c5} 浪确立结束低点以下 1~2 个点。但是调整结构具备结束条件之后的未来走势结构还是面临

三种可能性,见图1-82,其一,后市直接运行小浪3上涨见图中的未来走势结构之一;其二,是组合结构再次演变成更为复杂的组合结构模式见图中未来走势结构之二;其三,也不能够直接排除细浪级{b5}浪分解的可能性见图中未来走势结构之三。后市运行的究竟是哪种模式需要根据实际走势结构模式来分析判断,逐一排出和验证最终达到唯一的结构。




图1-82 组合结构具备结束条件后三种未来走势结构

我们再看图1-81,如果此时细浪级{c5}浪结束后以推动浪结构上涨则运行小浪3上涨,如果此时还是以反弹结构上涨如{a6}浪上涨,则是直接排除推动浪上涨的信号。但是在组合结构再分解和{b5}浪分解两种可能性究竟是哪种模式需要再观察。当细浪级{c6}浪上破{a6}浪高点之时,是正在运行三浪反弹结构的信号,那么就是组合结构中组合{b}浪分解的信号,此时的小浪2调整已经演变成组合{a}、{b}、{c}三浪调整,其中组合{b}浪分解成组合{a}、{b}、{c}三浪反弹,且组合{b}浪再次分解成组合{a0}、{b0}、{c0}三浪调整;原组合{b}浪位置调整为组合{a0}浪,上次组合{b}浪位置更改为组合{b0}浪,上次组合{c}浪位置更改为组合{c0}浪,组合{b}浪同时移动到组合{c0}位置,细浪级{a6}、{b6}、{c6}三浪反弹结束时就再

次具备组合 {c} 浪结构条件, 组合 {c} 浪移动到细浪级 {c6} 浪结束位置, 同时组合 {b} 浪也移动到此组合 {c} 浪位置, 后市细浪级 {a7}、{b7}、{c7} 三浪调整成为未来走势结构之一, 且再次具备组合 {c} 结构条件, 组合 {c} 浪移动到 {c7} 浪结束位置, 组合 {a}、{b}、{c} 三浪调整中组合 {b} 浪分解成组合 {a}、{b}、{c}, 且组合 {b} 浪再次分解成组合 {a0}、{b0}、{c0} 后再次具备调整结束条件, 也就第四次具备小浪 2 结构条件。那么同样此时在 {c7} 浪具备结束条件或确立结束之时是一个短线抓底顺推动浪之势的做多时机, 技术止损位 {c7} 浪确立结束低点以下 1~2 个点。此时同样后市面临三种可能性: 其一为小浪 2 确立结束后市运行小浪 3 上涨; 其二为组合结构再次分解; 三是细浪级 {b7} 分解。如果此时通过内部结构分析判断是以推动浪结构上涨则确立运行小浪 3 上涨, 如果此时还是以反弹结构上涨如 {a8} 浪上涨, 则是组合 {a}、{b}、{c} 三浪各自分解或 {b7} 浪分解的信号, 当 {c8} 浪上破 {a8} 浪高点是确立正在运行组合结构再分解且排除 {b7} 浪分解的信号, 那么原组合 {a} 浪位置更改为组合 {a1} 浪, 原组合 {a} 浪位置更改为组合 {b1} 浪, 原组合 {a0} 浪位置更改为组合 {c1} 浪, 且组合 {a1}、{b1}、{c1} 三浪调整合并为再次组合 {a} 浪; 那么原组合 {b0} 浪位置更改为组合 {a2} 浪, 原组合 {b} 浪位置更改为组合 {b2} 浪, 上次组合 {b} 浪位置 (即 {c6} 浪位置) 更改为组合 {c2} 浪, 且组合 {a2}、{b2}、{c2} 三浪反弹合并为再次组合 {b} 浪; 上次组合 {c} 浪位置 (即 {c7} 浪位置) 更改为组合 {a3} 浪, 细浪级 {a8}、{b8}、{c8} 三浪反弹结束时就具备了组合 {b3} 浪结构条件, 那么细浪级 {a9}、{b9}、{c9} 三浪调整成为未来走势结构之一, 且细浪级 {a9}、{b9}、{c9} 三浪调整结束时就具备了组合 {c3} 浪结构条件, 同时具备了再次组合 {c} 浪结构条件, 此时小浪 2 演变成再次组合 {a}、{b}、{c} 三浪调整且再次具备结束条件, 再次组合结构各自分解成组合 {a1} - {c3} 浪, 见图 1-81; 调整结构更多蓄势成功, 实际结构完成后的标示见图 1-83, 再次组合 {a}、{b}、{c} 三浪中再次组合 {a} 浪分解成组合 {a1}、{b1}、{c1} 三浪, 再次组合 {b} 浪分解成组合 {a2}、{b2}、{c2} 三浪; 再次组合 {c} 浪分解成组合 {a3}、{b3}、{c3} 三浪。那么在 {c9} 浪具备结束条件或确立结束之时更成为短线抓底顺推动浪之势的做多时机, 设技术止损于 {c9} 浪确立结束低

点以下 1~2 个点。后市同样面临三种未来走势结构的可能性，同时更是小浪 3 演变成延长浪或者强劲上涨的更强更有力的信号。

图 1-83 中在本级或本时间周期的 K 线结构中看上去比较复杂，但是如果转换到大一个浪级或者大一个时间周期来看相对来说就简单多了，如假设本结构是日线结构，那么在周线结构上就是一个细浪级的 {i} 浪上涨和细浪 {ii} 的调整，这个细浪 {ii} 内部结构就是一个组合结构的三浪，K 线形态是剪刀式调整结构横盘模式三次分解形式。




图 1-83 再次组合结构

实际走势中细浪级 {a1}、{b1}、{c1} 三浪至 {a9}、{b9}、{c9} 三浪内部结构为锯齿、平台、复杂三浪模式、浪中浪模式等都有可能，不能够僵硬地认为某个地方一定会出现某个模式，更不能教条式的认为某个调整模式一定会在另一个调整模式后面或者前面。同时更不能直接排除细浪级 {b1}、{b2} ~ {b9} 浪分解的可能性。

二、调整浪的组合结构

前面我们已经说明了波浪的浪级或者说规模，也就是说每个波浪由它所处的位置来决定它的浪级或者说规模。这为后市运行的规模和幅度判断提供了最有价

值的内容。推动浪中有延长浪，调整浪中当所处位置的调整浪按浪级或者说规模要求达到调整目的后，按理论推测应该运行推动浪。但有一种情况不同，即当所处位置的调整浪按浪级或者说规模要求达到调整目的后继续按调整浪规模倍增结构运行，我们就定义为调整浪组合结构。

如图 1-84 的调整浪组合横盘结构。即微浪级调整浪 (ii) 或 (iv) 浪，按其浪级应该是一个亚微浪级的 a1、b1、c1 三浪调整即可结束，具备微浪级 (ii) 或 (iv) 调整结构结束条件，后市运行推动浪。但当亚微浪级 a1、b1、c1 三浪结束后没有运行推动浪，而是运行一个同级别的亚微浪 a2、b2、c2 三浪反弹后再次一个同级别的亚微浪 a3、b3、c3 三浪调整；那么亚微浪级 a1、b1、c1 三浪调整就合并成同级别的组合 a 浪，亚微浪级的 a2、b2、c2 反弹就合并成组合 b 浪，亚微浪级的 a3、b3、c3 调整就合并成组合 c 浪，这就是调整浪的蓄势过程，我们称之为调整浪的组合结构。也可以理解为：亚微浪级的组合 a、b、c 三浪分解成亚微浪级的 a1、b1、c1 三浪调整，a2、b2、c2 三浪反弹，a3、b3、c3 三浪调整。组合结构模式是一个蓄势成功结构，预示后市强劲有力或者演变成延长浪。




图 1-84 调整浪中组合横盘结构

调整浪的组合结构有如图 1-84 横盘模式，同样也有如图 1-85 的组合上倾模式和图 1-86 的组合下倾模式，不同的结构有不同的意义，调整浪组合横盘结构大致是为了增加调整的时间，来符合更大浪级或更大时间周期的某些浪形结构。调整浪组合上倾结构不但是为了增加调整的时间，来符合更大浪级或更大时间周期的某些浪形结构；更显示了强势调整结构信号。调整浪组合下倾结构不但是为了增加调整的时间，来符合更大浪级或更大时间周期的浪形结构；更显示了非常弱勢的调整信号。但总体来说都是一种蓄势结构模式，无论是哪种组合结构，相对来说都比单独的三浪调整结构对后市的影响更大，蓄势后爆发力更强，这就是平时所说的调得越久，后市上涨力度越大。

组合结构既然是蓄势的一种方式，那么应该就是后市强劲有力或者产生延长浪的信号之一，请看图 1-85，一个亚微浪五浪上涨的微浪（i）结束后，一个组合上倾结构 a、b、c 三浪的微浪（ii）强势调整结束，预示微浪（iii）上涨要么幅度很大，见图中变化二位置；要么后市演变成延长浪结构。但是产生延长浪也有级别之分，其一是微浪（iii）内部结构产生延长浪，见图中变化一位置的微浪（iii）内部结构亚微浪 iii 演变成延长浪，分解成亚微浪级 i、ii、iii、iv、v 浪；其二是微浪（iii）本身产生延长浪，见图中变化三，微浪（iii）分解成微浪级（i）、（ii）、（iii）、（iv）、（v）浪。

还是要提醒一下：组合结构是一种蓄势结构模式，是产生延长浪的信号之一，但并不代表一定会产生延长浪，因后市的基本面、消息面在不断变化，是否会真正产生延长浪或者产生什么级别的延长浪需要根据内部结构来验证。

横盘的组合结构和下倾的组合结构虽然相对上倾组合结构来说略显弱势，但不代表它们之后不会产生延长浪，后市的基本面和消息面也会变化的，由弱再次变强，也时有发生，具体后市产生什么样的结构，还是要以内部结构验证为主。如图 1-86 中的组合下倾结构微浪（iv）形成，后市同样存在三种可能性，其一为图中变化一大幅上涨结构，没有演变成延长浪；其二为图中变化二的同级延长浪结构，微浪（v）分解成微浪级（i）、（ii）、（iii）、（iv）、（v）浪；其三也是微浪（v）中细分浪产生延长浪结构的模式，这里就没有在图中表示了。

实例一见本章图 1-23，上证指数日线小浪 2 调整是一个组合结构的细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪，预示日线小浪 3 上涨强劲或演变成延长浪。




图 1-85 调整浪组合上倾结构

实例二见本章图 1-24、图 1-25、图 1-26、图 1-27，上证指数日线中浪 (2) 调整是一个组合结构的小浪级 A、B、C 三浪上倾结构，预示日线中浪 (3) 上涨强劲有力或演变成延长浪。




图 1-86 调整浪组合下倾结构

三、反弹浪组合结构

反弹浪的组合结构完全和调整浪组合结构相反，但结构模式和道理是一样的，都是一种蓄势结构，在反弹过程中一旦形成蓄势的组合结构，那么组合结构确立结束后市将加速下跌或演变成延长浪的下跌结构。

四、再次组合结构上倾

图 1-81 中组合结构形成过程图其实就是一个再次组合结构的横盘模式的形

结构的 {a1}、{b1}、{c1} 三浪调整结束后，一个与前面组合结构同级的同规模的组合反弹结构 {a2}、{b2}、{c2} 三浪大幅上破推动浪的顶点，这两点结合是形成再次组合上倾模式的信号，有了这两点，后市很多结构成为可以预测的必然结构，这是浪形内部结构分析提供的最有预测价值的功能之一。那么后市一个与再次组合 {a} 浪对应的再次组合 {c} 浪调整成为未来必然走势结构之一，即再次组合 {c} 浪也应该和再次组合 {a} 浪一样，由一个组合结构的 {a3}、{b3}、{c3} 三浪组成；组合结构中每一浪都是由细浪级的 {a}、{b}、{c} 三浪组成。

实际走势中这些细浪级的三浪结构各种模式都有可能发生，也不排出其 {b} 浪如 {b1}、{b2}、{b3} …… {b8}、{b9} 浪在运行中出现分解的可能性。

再次组合上倾调整结构是一种非常强势的蓄势结构，后市产生延长浪或强劲上涨的更有力信号。那么在细浪 {c9} 调整具备结束条件或确立结束之时成为短线抓底顺上倾之势或推动浪之势的做多时机，技术止损位为 {c9} 浪确立结束低点以下 1~2 个点。在组合 {c3} 浪确立结束之时即上破 {c8} 浪高点之时也是一个顺推动浪之势追多时机之一，同样在再次组合 {c} 浪确立结束之时即上破 {c6} 浪高点之时也是一个顺推动浪之势追多时机之一，技术止损位为 {c9} 低点以下 1~2 个点。

第十七节 买卖时机和仓位控制结合

大多数投资者在进行投资中，要么总是重仓操作，这无疑就是一种赌博的方式。还有一种比较稳健的投资者总是轻仓操作，相对来说比重仓操作的要好些，但投资的目的是为了最大幅度的盈利，这种情况下未免也被迫放弃了一些可以

更多盈利的机会。出现这两种情况的投资者无一例外是对行情的未来走势的判断缺乏信心，对下单时机的把握缺乏足够的证据和信心，对仓位控制缺乏依据和信心。

通过浪形内部结构分析和运行规则的运用可以在下单时机把握和仓位控制方面两者结合，做到在确定性大的情况下适当加重仓位操作以获取最大收益，在变化大的买卖时机适当减轻仓位操作以控制风险或者暂时回避。

首先我们对仓位做一个简单的定性：

(1) 轻仓：账户资金的 5%~10%；

(2) 一般仓位：账户资金的 10%~20%；

(3) 重仓：账号资金的 20%~30%；

(4) 可再加仓仓位：20% 以下，可以根据适当条件加仓至 30%；20%~30% 为缓冲仓位。

以上是对具备杠杆交易的外汇、黄金、期货投资者来说的一个仓位建议。如果是股票，建议一般仓位可到 30%~50%，重仓者可至满仓操作。

一、推动浪中的买卖机会和仓位控制结合

推动浪中的仓位控制主要跟推动浪的级别和投资者的操作思路有关，有的推动浪级别只适合做短线，有的推动浪级别可以做波段，有的推动浪级别可以做中长线。有的人喜欢做短线，有的人愿意做波段，有的人愿意做中长线。喜欢做短线的投资者在相对大的级别或时间周期中需要注意顺大级别或大的时间周期的推动浪之势而为；喜欢做波段或中长线的投资者需要耐心等待大的级别或大的时间周期结构的起始点或终止点附近交易，这些需要很大的耐心和很长的时间等待机会的到来。

单从推动浪级别来看，亚微浪级、微浪级只能做短线，细浪级有的可以做波段有的做不了波段，小浪级肯定可以做波段，中浪级和大浪级可以做中长线操作。想做波段和中长线的投资者首先要分清你做的投资标的物目前位置所处的级别和本级浪形的起始点和终止点的判断，如果这个分不清的话，无异于大级别的赌博，或者说盲目做单。

请看图 1-88，小浪级推动浪由细浪级五浪上涨组成，小浪级五浪上涨组成中浪级推动浪上涨结构的买卖时机把握：




图 1-88 推动浪中买卖机会和仓位控制

1. 短线投资者交易时机和仓位控制建议

(1) 如果能够从前面大级别调整结束条件位置把握到小浪 1 中细浪 {i} 启动位置，也就是前面大级别的调整浪具备结束条件点位置，无疑是短线、波段、

中长线最佳抓底做多时机。

此位置的仓位因还没有确立推动浪上涨结构，建议控制在一般的仓位为宜，并考虑设置可以承受的资金止损位或技术止损位于前面调整确立结束低点以下1~2个点。

(2) 当细浪 {i} 上涨确立，以内部结构微浪 (i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v) 五浪上涨为依据，那么在细浪 {ii} 调整具备结束条件和确立结束之时为最佳顺推动浪之势短线做多时机。出局时机：细浪 {iii} 中细分浪微浪 (v) 上涨具备结束条件之时。技术止损位为细浪 {ii} 确立结束或细浪 {i} 低点以下1~2个点。

细浪 {ii} 是否具备结束条件则要看次一级微浪级 (c) 浪具备结束条件之时机。请看图1-89，无非要看到这些基本调整结构下的微浪级 (c) 浪具备结束条件或上破 (c) 浪高点 and (a) 浪高点的确立结束之时。

我们可以在微浪 (c) 具备结束条件之时采用分批建议仓的模式找到相对低位，也就是找到细浪 {ii} 的相对底部区域。

仓位控制：稳健者建议一般仓位，止损位设置在细浪 {i} 低点以下1~2点。激进者可以考虑适当重仓操作，重仓者最起码要做到算好如果回撤不下破前面细浪 {i} 浪低点不爆仓为原则，这需要准确判断前面大级别的调整结构是否真正具备结束条件和细浪级 {i} 上涨内部结构是否符合推动浪结构条件。




图1-89 细浪级调整内部结构

根据调整浪结构特点细浪 {ii} 调整确立结束无疑必须上破细浪 {i} 高点。此位置做多的仓位因前面已经确立推动浪上涨结构, 稳健者建议控制在一般的仓位为宜。如果前面调整浪具备结束条件时已经轻仓做多者此位置为最佳顺推动浪之势加仓做多时机, 加仓仓位为轻仓或一般仓位为宜。止损位设置在细浪 {i} 低点以下 1~2 点。激进者可以在此位置重仓操作, 重仓的仓位也不能机械地认为是多小! 但最起码要做到算好如果回撤不下破前面 {i} 浪低点不爆仓为原则, 这需要根据每个投资者的承受能力和是否愿意承受风险以及愿意承受风险的幅度来自自己决定。

(3) 在小浪 1 中细浪 {iv} 具备结束条件和确立结束之时也是最佳短线做多时机。出局时机: 细浪 {v} 中细分浪微浪 (v) 具备结束条件之时, 短线技术止损位为细浪 {iv} 中微浪 (c) 浪确立结束低点以下 1~2 个点。仓位控制: 稳健者建议都轻仓操作, 因为调整浪本身存在很多变化, 唯有通过仓位控制来回避其风险。细浪 {iv} 之微浪 (c) 浪确立结束但在没有上破细浪 {iii} 高点之时或者没有出现完整的推动浪结构之前, 还是存在很大的变化, 最大可以触及细浪 {iii} 低点但不低于其低点, 这样的浮动空间如果不通过仓位控制和设置资金止损位、技术止损位那何以控制假设判断短线底部错误的风险。

在推动浪确立结束后比较少级别的调整浪, 逆推动浪之势做空单的短线交易, 稳健者最好回避, 或者在仓位上比较轻仓的基础上再次减仓参与, 设好止赢止损。

如图 1-89 中的细浪级 {ii} 调整微浪级 (a)、(b)、(c) 三浪调整中的短线机会建议不参与。

如图 1-88 中的小浪级第 2 浪细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪调整中的短线机会即可参与。激进者 {a} 浪调整和 {b} 浪反弹都可以参与; 稳健者可以在 {a} 浪出现后确立小浪级 2 调整开始, 参与细浪 {c} 调整的交易, 因为参与 {c} 浪调整的交易可以回避小浪 1 内部结构演变成延长浪的风险, 同时胜率相对要高, 这是因为无论什么样的调整结构有了 a 浪的出现 c 浪就无法避免, 即使出现上倾结构的 a、b、c 三浪, 都立即有一个稳赚的止损空单反手做多的时机出现。

(4) 在小浪 1 细分浪细浪 {v} 中再细分浪微浪级 (i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v) 浪明显的情况下, 微浪级 (v) 再细分第 v 浪或者高点区域直接且只能轻仓

分批短线抓顶做空，博 {a} 浪调整，设置资金止损位或技术止损位于微浪 (v) 确立结束高点以上 1~2 个点。因为此位置做空不但存在小浪 1 内部结构细浪级演变成延长浪的风险，而且还存在细浪 {v} 内部细分浪微浪级演变成延长浪的风险。除非已经排除这两种风险的情况下或者已经出现了延长浪后才是比较稳健的操作。

(5) 当 {a} 浪调整出现后，相对来说短线交易 {b} 浪反弹还是比较安全的，也就是说在 {a} 调整具备结束条件之时可以采用分批建仓的形式短多，博 {b} 浪反弹，但是因为调整浪结构变化比较大，此位置做多也只能采用轻仓的方式小量参与，同时设置可以接受的资金止损位或技术止损位于 {a} 浪确立结束之低点以下 1~2 个点。稳健者耐心等待 {a} 浪内部结构出现极端模式时才参与。

(6) 当 {b} 浪反弹出现后，相对来说短线交易 {c} 浪调整更安全，这是因为细浪 {c} 调整一般来说幅度相对比较大，也就是盈利空间相对好点。在细浪 {b} 反弹具备结束条件之时可以采用分批轻仓建仓的形式短空，如有接近 {a} 浪起点的机会更好短线做空，博 {c} 浪调整，注意 {c} 浪调整下破细浪 {a} 低点后 {c} 浪调整具备结束条件的择机出局时机把握，因随时有结束调整进入推动浪上涨阶段。且严守上破前面推动浪高点必须止损的条件，因为上破前面推动浪高点无疑就是表示调整确立结束的最直观结构而进入推动浪上涨阶段，或者说调整浪已经演变成强势上倾结构，这两种无论哪种都必须及时止损，否则后患无穷。

同样小浪 3 和小浪 5 中细浪级推动浪中的短线操作模式一样，建议坚持顺推动浪之势择机做多策略，短线暂时回避空单，或者轻仓参与设好止赢止损。

2. 波段交易时机和仓位控制建议

波段操作在实际交易中有时细浪级或者微浪级也可以参与，这第一个要看投资者波段盈利的幅度要求，第二个要看投资标的物浪级波动幅度是否符合投资者要求。

以图 1-88 为例：

(1) 当细浪 {i} 的细分浪微浪级五浪上涨确立推动浪上涨条件，再通过浪级分析，此细浪级 {i} 浪只是更大一级小浪级推动浪（也就是说后市最起码还

有一个细浪级 {iii}、{v} 浪上涨的结构和幅度提前预知) 上涨中的一部分, 那么细浪 {ii} 中细分浪微浪级 (c) 浪具备结束条件或确立结束之时将是最佳顺推动浪之势波段做多时机。目标: 小浪 1 中细浪 {v} 中再细分浪第 (v) 浪上涨具备结束条件。止损位其一: 如果离细浪 {i} 低点比较远, 建议设置在细浪 {ii} 中微浪 (c) 确立结束低点以下 1~2 个点; 止损位其二: 如果离细浪 {i} 低点比较近, 就直接设置在细浪 {i} 低点以下 1~2 个点。

仓位控制: 稳健者主要看细浪 {ii} 中微浪 (c) 具备结束条件之时和确立结束后离细浪 {i} 低点之间的距离, 如果比较远建议一般仓位操作, 并可以考虑设置短线资金止损位或技术止损位; 如果比较近的话建议重仓操作, 当然这是在细浪 {i} 明确有细分 5 浪上涨结构确立推动浪基础上才考虑的。激进者仓位必须控制在未下破细浪 {i} 低点就不会爆仓的基础上。这种仓位是一场你死我活的战争, 胜的话翻倍不在话下, 败的话下破细浪 {i} 低点即刻爆仓。如出现爆仓情况就直接证明您之前数的推动浪事实上不具备推动浪结构条件, 这其实就是检验您对浪形结构是否真正数对的实弹操作。如果对自己浪形结构划分没有信心就建议直接轻仓操作或一般仓位操作即可, 没有必要冒没有把握的风险。

(2) 因为有了前面小浪 1 的细分五浪上涨作为前提, 小浪级五浪上涨成为有把握的未来走势结构。那么小浪 2 中细浪级 {c} 浪具备结束条件和确立结束之时将是最佳顺推动浪之势波段做多时机。目标: 小浪 3 或小浪 5 中细浪 {v} 中再细分浪第 (v) 浪具备结束条件之时。止损位其一: 如果离小浪 1 低点 (也就是细浪 {i} 低点) 比较远, 建议设置在小浪 2 中细分浪细浪级 {c} 浪确立结束低点以下 1~2 个点; 止损位其二: 如果离细浪 {i} 低点比较近, 就直接设置在小浪 1 中细浪 {i} 低点以下 1~2 个点。

仓位控制: 稳健者主要看小浪 2 中细浪级 {c} 具备结束条件或确立结束之时离小浪 1 中细浪 {i} 低点之间的距离, 如果比较远建议一般仓位操作, 并可以考虑设置短线资金止损位或技术止损; 如果比较近的话建议适当重仓或重仓操作, 且仓位必须控制在未下破小浪 1 中细浪 {i} 低点就不会爆仓的基础上。这是检验波浪理论规则和您对浪形结构划分是否正确的实弹操作。如果没有信心就建议一般仓位操作即可, 不打无把握的仗, 方可永占主动的一方。

(3) 因为有了前面小浪 1 和小浪 3 中的细分五浪上涨结构作为前提, 则小浪

级第5浪上涨内部结构细浪的一波五浪上涨成为有把握的未来走势结构。那么小浪4中细浪级 {c} 具备结束条件和确立结束之时将是最佳顺推动浪之势波段做多时机。目标：小浪5中细浪 {v} 中再细分浪微浪级第(v)浪上涨具备结束条件之时。这个时候小浪3低点成为重要的支撑位，止损位其一：如果离小浪3中细浪 {i} 低点比较远，建议设置在小浪4中细浪级 {c} 确立结束低点以下1~2个点；止损位其二：如果离小浪3中细浪 {i} 低点比较近，就直接设置在小浪3中细浪 {i} 低点以下1~2个点。

仓位控制：稳健者主要看小浪4中细浪级 {c} 具备结束条件和确立结束之时离小浪3中细浪 {i} 低点之间的距离，如果比较远建议一般仓位操作，并可以考虑设置短线资金止损位或分批建仓的模式；如果比较近的话建议适当重仓或重仓操作，且仓位必须控制在未下破小浪3中细浪 {i} 低点就不会爆仓的基础上。

波段操作建议回避逆推动浪之势做空小浪2和小浪4中细分浪的机会，如果要参与建议轻仓或等待合适的技术止损位出现时短线交易。

3. 中长线投资者交易时机和仓位控制建议

中长期投资应该运用于中浪级及中浪级以上推动浪浪级，因为中浪级的推动浪起码有一个五浪上涨的小浪级结构，甚至演变成延长浪结构。

(1) 如果能够从前面大级别调整浪结束条件把握到图1-88中小浪1中细浪 {i} 启动位置，也就是前面大级别的调整结构具备结束条件位置，无疑是中长线最佳抓底做多时机。此位置的仓位因还没有确立推动浪上涨结构，仓位建议控制在一般的仓位为宜，并考虑设置可以承受的资金止损位或技术止损位。目标：中浪级推动浪上涨具备结束条件，即如图1-88中小浪5中细浪 {v} 上涨具备结束条件。

(2) 当小浪1中细浪 {i} 中细分五浪上涨结构明确，即确立了推动浪上涨结构，那么成为了前面大级别的调整浪结束信号。这种情况下在细浪 {ii} 中微浪(c)具备结束条件或确立结束之时更是抓大底顺推动浪之势中长线做多时机之一。因为已经确立前面大级别的调整浪结束正在运行推动浪上涨，激进者可以考虑适当重仓操作（或可以考虑仓位控制在不下破 {i} 浪低点即不会爆仓），目标：中浪级推动浪上涨具备结束条件之时，止损位：小浪1中细浪 {i} 低点以下1~2个点。稳健者以一般仓位操作。

(3) 当小浪 1 中细浪 {i} 中细分五浪上涨结构确立，那么在细浪 {ii} 调整结束后市上破细浪 {i} 高点之时也是顺推动浪之势中长线做多时机之一。激进者可以考虑适当重仓操作或重仓操作，目标：中浪级推动浪上涨具备结束条件之时，止损位：细浪 {i} 低点以下 1~2 个点。稳健者以一般仓位操作。

(4) 当小浪 2 调整中细浪 {c} 具备结束条件或确立结束之时，也是顺推动浪之势中长线做多时机之一。激进者可以考虑适当重仓操作或重仓操作，目标：中浪级推动浪上涨具备结束条件之时，止损位：细浪 {c} 确立结束或细浪 {i} 低点以下 1~2 个点。稳健者以一般仓位操作。

加仓时机：

在前面四个位置中长线做多的投资者，如果轻仓操作的可以考虑在小浪 2 调整结束后市上破小浪 1 高点之时顺推动浪之势轻仓加仓继续中长线做多。激进者加仓后的最重仓位不能高于如果下破小浪 1 中细浪 {i} 低点即爆仓的仓位，且有必要留一点余地。以防止小浪 2 调整可能演变成复杂结构而再次下探到细浪 {ii} 低点附近，或者演变成上倾结构后再次转弱而再次接近细浪 {i} 低点附近。稳健者加仓后继续维持一般仓位运作。

一般的投资者理解的中长线交易就是买进后就一直持有到目标位置，其实在大级别推动浪运行过程中还可以选择其他更为合适的交易方式：

4. 中长线持有中继续波段交易

方式一：在确立推动浪上涨且通过波浪浪级分析必将有一个小浪级 5 浪上涨结构的中浪级推动浪上涨时，如在图 1-88 中小浪 1 中细浪 {ii} 调整具备结束条件附近区域中长线做多持有到小浪 1 细浪 {v} 上涨具备结束条件或者确立结束之时（即小浪 1 具备结束条件之时），可以考虑 1:1 锁住盈利，波段空单持有到小浪 2 调整中细分 {c} 浪具备结束条件之时平仓。中长线多单继续持有，后市上破小浪 1 高点之时顺推动浪之势适当加仓继续中长线做多。中长线多单持有到小浪 3 中细浪 {v} 上涨具备结束条件或者确立结束之时，可以再次考虑 1:1 锁住盈利，波段空单持有到小浪 4 调整中细分 {c} 浪具备结束条件之时平仓。

中长线多单继续持有到小浪 5 中细浪 {v} 上涨具备结束条件或者确立结束之时获利平仓。

方式二：在小浪 1 中细浪 {ii} 调整具备结束条件附近区域中长线做多持有

到小浪 1 细浪 {v} 上涨具备结束条件或者确立结束之时（即小浪 1 具备结束条件之时），可以考虑 1:1 锁住盈利并短线抓顶反手轻仓做空，波段空单和锁住的空单持有到小浪 2 调整中细分 {c} 浪具备结束条件之时平仓。这需要实时查看小浪 1 内部结构细浪级是否产生延长浪和查看小浪 2 是否演变成上倾结构，一旦有这两种结构的信号出现就必须及时止损空单。

中长线多单继续持有，在后市上破小浪 1 高点时顺推动浪之势适当加仓中长线做多。中长线多单持有到小浪 3 中细浪 {v} 具备结束条件或者确立结束之时，可以再次考虑 1:1 锁住盈利后再次反手轻仓做空，波段空单和锁住的空单持有到小浪 4 调整中细分浪 {c} 浪具备结束条件之时平仓。

中长线多单继续持有小浪 5 中细浪 {v} 具备结束条件或者确立结束之时获利平仓，也就是达到中长线目标位置之时获利平仓。此位置同时是短线、波段抓顶做空时机，设止损位防止产生延长浪。

5. 中长线持有中同时波段和短线交易

如在图 1-88 中小浪 1 中细浪 {ii} 附近区域中长线做多单持有到细浪 {v} 具备结束条件或者确立结束之时（即小浪 1 具备结束条件之时），可以考虑 1:1 锁住盈利反手轻仓做空，波段空单持有到小浪 2 中细分浪 {c} 浪具备结束条件之时平仓。此时持有中长线多单中的波段空单交易已经结束，可以考虑增加顺势做多的波段和短线交易，即此时增加在小浪 2 中细分浪 {c} 浪具备结束条件或者确立结束之时适当仓位波段和短线做多交易，短线目标：小浪 3 中细浪 {i} 具备结束条件之时；波段目标：小浪 3 中细浪 {v} 上涨具备结束条件之时。假如在上破小浪 1 高点之时再次适当仓位加仓中长线单后就不建议再增加波段和短线交易，因为需要保证中长线单的安全。

当中长线单运行到小浪 3 中细浪 {iv} 中微浪 (c) 浪区域已经有相当多的盈利，也就是保证安全了，此时可以在小浪 3 中细浪 {iv} 中微浪 (c) 浪具备结束调整或者确立结束之时增加短线做多单，短线目标：小浪 3 中细浪 {v} 上涨具备结束条件之时。

当中长线多单持有到小浪 3 中细浪 {v} 具备结束条件或者确立结束之时，可以再次考虑 1:1 锁住盈利并反手轻仓做空，所有波段空单持有到小浪 4 中细分浪 {c} 具备结束条件或者确立结束之时平仓。此时中长线中的波段交易已经结

束,还可以考虑参与短线交易,即此时增加在小浪4中细分浪{c}浪具备结束条件或者确立结束之时适当仓位短线做多交易,短线目标:小浪5中细浪{i}具备结束条件。以后的小浪5中的细浪{iii}和细浪{v}中的上涨阶段也可以适当参与短线。既然是短线,那么既定目标达到后即出,千万不要短线变中线,以免造成仓位过重。所有多单在即定目标中浪级细分浪小浪级5细浪级{v}上涨具备结束条件之时获利平仓。

二、调整浪中的买卖机会和仓位控制结合

调整浪中的买卖机会相对来说比较难把握,因为b浪存在分解的可能,是否分解在分解前可以提供的信号比较小,b浪演变成更为复杂结构的机会比较多,所以总体来说在调整浪中交易时仓位应该控制得更轻些,这也不代表调整浪中就很难找到合适的机会交易,有些调整结构相对比较固定,确定性高,这时交易在仓位上也可以考虑放手一搏。

我们就拿一个五浪上涨结束后的调整来解析调整结构中的买卖时机把握和仓位控制方法。

请看图1-90~图1-92调整结构图,这些都是小浪级八浪循环中的A、B、C三浪调整结构。

图1-90是一个普通的3-3-3结构的小浪级A、B、C三浪,其细分浪为细浪级{a1}、{b1}、{c1}三浪调整、{a2}、{b2}、{c2}三浪反弹、{a3}、{b3}、{c3}三浪调整。

图1-90左下部分是细浪级{a1}、{b1}、{c1}三浪的另一种模式,即3-3-5结构的{a1}、{b1}、{c1}三浪内部结构图,其中{a1}浪由微浪级(a0)、(b0)、(c0)三浪组成,{b1}浪由(a)、(b)、(c)三浪组成,{c1}浪由微浪级(i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v)五浪组成。

图1-90中上部分是细浪级{a2}、{b2}、{c2}三浪的分解浪,即{a2}分解成{a1}、{b1}、{c1}三浪反弹,{b2}分解成{a2}、{b2}、{c2}三浪调整,{c2}分解成{a3}、{b3}、{c3}三浪反弹;即小浪级B浪在运行过程中分解成A、B、C三浪反弹。




图 1-90 3-3-3 结构的调整浪中买卖机会和仓位控制

图 1-90 中右部分是细浪级 $\{a2\}$ 、 $\{b2\}$ 、 $\{c2\}$ 的另一种结构模式，即锯齿结构的细浪级 $\{a2\}$ 、 $\{b2\}$ 、 $\{c2\}$ 的内部结构图。

图 1-91 中小浪级 A、B、C 三浪内部结构是一个 5-3-5 的细浪级锯齿

结构。




图 1-91 5-3-5 锯齿结构的调整浪中买卖机会和仓位控制

图 1-92 中小浪级 A、B、C 三浪就是一个 3-3-5 平台式结构。

调整浪中的基本结构——呈现在我们面前，我们就从内部结构出发，解析那些调整结构相对比较固定，交易时胜率比较高，仓位适合相对重些；那些结构相对来说变化比较大，不确定性比较大，交易时胜率比较低，此时仓位应该相对轻些。

当图 1-88 中的小浪 5 中细浪 {v} 确立结束之时，就是小浪 5 确立结束之时，也是中浪 (1) 上涨具备结束条件之时，为什么说中浪 (1) 具备结束条件而




图 1-92 3-3-5 平台结构的调整浪中买卖机会和仓位控制

不是确立结束呢？因为还存在中浪（1）中某一小浪级推动浪演变为延长浪的可能性，也就是说存在中浪（1）中小浪级 1、3、5 浪中某一浪分解的可能。如图 1-93 中的小浪 1 为延长浪，分解成小浪 1、2、3、4、5 浪。图 1-93 的中浪（1）本来是在如图 1-88 中的小浪 5 位置上，也就是中浪（1）由小浪级 1、2、3、4、5 五浪组成，但是在图 1-93 中因为小浪 1、2、3、4、5 组合成延长浪小浪级 1 浪，那么中（1）就演变成小浪级 1、2、3、4、5 五浪组成，其中小浪级 1 浪为延长浪分解成小浪级 1、2、3、4、5 五浪。很显然中浪（1）结束点因为小浪 1 是延长浪，就从原来图 1-88 中的小浪 5 位置上移到了现在的图 1-93 小浪 5 位置上。

同样如果小浪 5 在没有确立结束前其细分浪 $\{i\}$ 、 $\{iii\}$ 、 $\{v\}$ 浪也存在有演变成延长浪的可能性,除非这之前有某个信号排除了其演变成延长浪的可能性。如图 1-93 中的原小浪 5 中细分浪 $\{i\}$ 、 $\{ii\}$ 、 $\{iii\}$ 、 $\{iv\}$ 、 $\{v\}$ 浪组成延长浪细浪 $\{i\}$;那么小浪 5 演变成由细浪级 $\{i\}$ 、 $\{ii\}$ 、 $\{iii\}$ 、 $\{iv\}$ 、 $\{v\}$ 浪组成,其中 $\{i\}$ 浪分解成 $\{i\}$ 、 $\{ii\}$ 、 $\{iii\}$ 、 $\{iv\}$ 、 $\{v\}$ 浪。

那么什么情况下会演变成延长浪呢?有什么信号出现吗?我们以图 1-88 中的小浪 5 结束具备中浪 (1) 条件后的演变过程为例来解析调整浪演变过程中的关键点位和信号。

调整浪的基本结构为本体三浪、3-3-3 平台型、3-3-5 式平台型和 5-3-5 式锯齿型四种,根据这个理论依据可以判断推动浪小浪 5 结束后的调整最开始的调整结构如果是三浪结构,那么就是本体三浪、3-3-5 式平台型和 3-3-3 式平台型结构之一,这种情况下就可以直接排除 5-3-5 锯齿结构模式的可能性。如图 1-90 中的小浪 5 结束后的 3-3-3 结构 A、B、C 三浪,最开始的调整结构 A 浪细分浪是三浪结构 $\{a1\}$ 、 $\{b1\}$ 、 $\{c1\}$,就可以预测后市 B、C 浪要么如图 1-90 结构一样 3-3-3 平台式,要么如图 1-92 的一样 3-3-5 平台式结构。

请看图 1-90,根据这个分析,调整浪 $\{a1\}$ 、 $\{b1\}$ 、 $\{c1\}$ 三浪调整组成 A 浪确立结束后,B 浪反弹即 $\{a2\}$ 、 $\{b2\}$ 、 $\{c2\}$ 三浪成为未来必然走势结构之一,但不确定的是 B 浪是否分解,也就是说 $\{a2\}$ 、 $\{b2\}$ 、 $\{c2\}$ 三浪是否分解成 $\{a1\}$ - $\{c3\}$ 浪成为不确定性结构之一见图 1-90 中上部分,同时后面的 C 浪内部结构是 5 浪结构还是 3 浪结构也是不确定性之一,两个不确定性结构的影响完全不同,B 浪的是否分解影响的是交易时机,且是交易后才可能发现是否分解;而 C 浪的不确定影响的是交易结果,且可以在交易结果之前通过内部结构来发现究竟是五浪结构的调整还是三浪结构的调整,那么在确立后重新调整平仓时机即可解决。

但是,请看图 1-93,调整浪 $\{a\}$ 、 $\{b\}$ 、 $\{c\}$ 三浪同样如图 1-88 中 $\{a1\}$ 、 $\{b1\}$ 、 $\{c1\}$ 的一样,具备小浪 2 结构特点和条件,也就是说图 1-93 中的 $\{c\}$ 浪结束后还有一种可能就是运行细浪级 $\{i\}$ 、 $\{ii\}$ 、 $\{iii\}$ 、 $\{iv\}$ 、 $\{v\}$ 浪的 5 浪上涨结构,使小浪级推动浪演变成延长浪结构。如图 1-93 中小浪级 1、

2、3、4、5 五浪，其中小浪级 1 浪为延长浪分解成小浪级 1、2、3、4、5 五浪。

通过上面分析判断，图 1-90 中的小浪 5 具备结束条件后的调整细浪级三浪 {a1}、{b1}、{c1} 结束后，不单是运行反弹结构的 B 浪，可能还有一种情况是运行推动浪结构，使前面小浪级某一个推动浪演变成延长浪。

图 1-90 中如何判断 {a1}、{b1}、{c1} 三浪调整结束后运行的是推动浪结构还是反弹浪结构？这个很明显，很简单，推动浪上涨结构是一个五浪上涨结构，而反弹浪的上涨结构是三浪结构或锯齿结构模式，通过 {c1} 结束后的上涨内部结构模式就很快准确区分出来。一个是细浪级 {i}、{ii}、{iii}、{iv}、{v} 浪推动浪上涨结构，一个是细浪级 {a2}、{b2}、{c2} 三浪反弹或锯齿结构反弹的上涨结构，运行一段时间就可以通过内部结构分析直接区分开来，当然锯齿结构的反弹和推动浪的结构上涨区分难度大些，但是总可以通过一些细微的区别和特质来区分，这个需要经验，总的一条是推动浪上涨结构无论浪级大小或时间周期大小其第一、第三、第五浪需要再次细分五浪推动浪结构。

但是，请看图 1-90，如果 {a2}、{b2}、{c2} 三浪是一个锯齿结构，见图 中右边部分，即 {a2}、{b2}、{c2} 的内部结构是微浪级 (i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v) 锯齿五浪、(a)、(b)、(c) 三浪、(i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v) 锯齿五浪组成的锯齿结构，那么对 {a1}、{b1}、{c1} 结束后的上涨结构判断增加了难度。仔细区分也不难，同样都是五浪上涨结构，一个是细浪级的 {i}、{ii}、{iii}、{iv}、{v} 推动浪五浪，一个是微浪级 (i)、(ii)、(iii)、(iv) 五浪锯齿结构五浪，浪形级别差一个等级那么在时间周期上肯定也差一个周期，即一个细浪级的 {i}、{iii} 或 {v} 推动浪就是由一个微浪级 (i)、(ii)、(iii)、(iv) 五浪推动浪组成。同时微浪级的锯齿结构五浪和推动浪五浪在结构上还是有细微的区别的，即使有时在形态上或内部结构上看不出来，也可以通过后市的验证来区分。也就是说同样是五浪上涨结构，但可以通过他们的级别和内部结构以及形态来综合区分是反弹结构还是推动浪上涨结构。

综合上面所述：

(1) 第五浪（如小浪 5）具备结束条件后的调整三浪（如图 1-90 中 {a1}、{b1}、{c1} 三浪）调整结束后的上涨如果是反弹结构，是确立第五浪（如小浪 5）结束信号之一。但是还是存在变化，因为不排除小浪级 2 和 4 调整浪内部结

构演变成组合结构模式的可能性，因为一旦演变成组合结构模式，那么其结构相当于 3-3-3 结构的大一个级别（如小浪级 A、B、C）的三浪。此时在形态上和内部结构上完全一样，很难及时区分，只有耐心等待后市通过推动浪结构级别或调整浪其他结构特点验证才可以真正区分开来。

（2）第五浪（如小浪 5）具备结束条件后的调整三浪（如图 1-90 中 {a1}、{b1}、{c1} 三浪）结束后的上涨如果是推动浪上涨结构并上破前高，且级别和本第五浪（如小浪 5）中内部结构级别同级别的（如细浪级）则是前面第五浪同级的推动浪（如小浪推动浪）演变成延长浪的确立信号。这是通过内部结构级别来判断延长浪的有效方法，且应该是所有方法中最有效的、最正确的、最快速的方法。

也就是说，五浪上涨结束后的 a 浪调整具备结束条件或者确立结束之时，（最好通过内部结构判断选择把握性大的极端结构，如二次分解后的结构，或变化小的复杂结构模式，根据浪形级别大小选择相对大的和时间周期长短选择相对长的）是比较好的做多时机之一，如果是在 a 浪具备结束条件之时则是分批轻仓做多时机之一。技术止损位为 a 浪确立结束之低点以下 1~2 个点。

仓位控制建议一般情况轻仓即可，利于在 a 浪底部判断失误的情况下还可以选择分批建仓操作；适当重仓的投资者必须选择止损空间少的时机且设止损于 a 浪确立结束低点以下 1~2 个点。

目标一：b 浪反弹具备结束条件或确立结束之时，如果通过内部结构或其他信号发现确实是 b 浪反弹结构，则建议在 b 浪反弹具备结束条件之时及时出局。因为随时面临 c 浪调整的必然性。

目标二：五浪上涨中有一浪演变成延长浪，则目标为延长浪具备结束条件之时。如果通过内部结构发现有演变成延长浪信号，则耐心持有多单，且在上破第五浪顶点之时为最佳顺推动浪之势加仓做多之时之一。加仓仓位需要以前面做单仓位和究竟哪浪再分解成延长浪为参考依据。

同样都是五浪上涨结构，一个是细浪级的，一个是微浪级的（微浪级的锯齿结构反弹浪和微浪级的五浪上涨结构在最初阶段很难区分），但是因为细浪级的一个推动浪本身包含微浪级的五个推动浪，那么如何在第一时间区分究竟是属于细浪级推动浪还是微浪级的锯齿结构呢？

图 1-90 中的 {a1}、{b1}、{c1} 三浪调整中的 {c1} 浪结束后, 同样也就是图 1-93 中的 {a}、{b}、{c} 调整中的 {c} 结束位置, 后市面临究竟是反弹还是继续推动浪上涨? 请看图 1-94, 微浪级 (i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v) 浪上涨结束位置既可以说是细浪 {i} 上涨结构, 也可以说是锯齿结构的细浪 {a} 浪反弹结构; 微浪级 (a)、(b)、(c) 三浪反弹即可以说是细浪 {ii} 调整, 也可以说是锯齿结构的 {b} 浪; 再一个微浪级 (i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v) 浪上涨也是既可以说是细浪 {iii} 上涨结构, 也可以说是锯齿结构的细浪 {c} 浪反弹结构。除非此时的细浪 {c} 反弹幅度比 {a} 浪少, 那么就成为排除细浪 {iii} 上涨的可能性理由之一。也就是说当上涨结构运行到细浪级 {iii} 位置时, 这时也可以说是细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪反弹结构, 因为到达此位置时完全具备细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪反弹结构条件。此位置后如果不再往上涨的情况下, 就是反弹浪 B 浪 (由锯齿结构的细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪组成) 结束位置, 后市运行的是 C 浪调整结构如图 1-94 中的变化二位置的细浪级 {a3}、{b3}、{c3} 三浪调整。

在这里要说明一下, 推动浪的 {i}、{ii}、{iii} 浪完全可以做锯齿结构的 {a}、{b}、{c} 三浪, 但是锯齿结构的 {a}、{b}、{c} 三浪那一定做不了推动浪的 {i}、{ii}、{iii} 浪。这是因为锯齿结构的 {a}、{b}、{c} 三浪可以不规范, 可以接受引导倾斜三角形结构和不规则结构 (即调整浪中 {b} 浪低于锯齿结构 {a} 浪低点), 但推动浪的 {i}、{ii}、{iii} 浪必须规范, 必须符合波浪理论规则。

但是, 请看图 1-94, 如果 {iii} 浪调整结束再来一个微浪级 (i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v) 浪上涨结构, 那么就具备细浪级 {i}、{ii}、{iii}、{iv}、{v} 浪上涨结构条件, 后市上破细浪 {iii} 高点之时是小浪级推动浪确立演变成延长浪的信号, 是确立前面中浪 (1) 没有结束的信号, 是中浪 (1) 中细分浪小浪级某一浪分解的信号, 中浪 (1) 结束点上移。

通过图 1-94 中可以看出, 通过内部结构提示延长浪的信号有三:

(1) 当 {iii} 结束后运行微浪级 (a)、(b)、(c) 调整结束, 准确的微浪 (i) 上涨确立就是通过内部结构提示延长浪的最初信号。

(2) 当 {iii} 结束后运行微浪级 (a)、(b)、(c) 调整结束, 微浪级推动浪




图 1-94 上涨结构中如何区分反弹和推动浪结构 (延续图 1-93 小浪2 中细分浪 {c} 浪)

上涨上破前面 {iii} 高点，就是直接排出锯齿结构的明显信号，同时也是明显的
确立演变成延长浪的信号。

(3) 当 {iii} 结束后运行微浪级 (a)、(b)、(c) 调整结束，一波完整的微浪级推动浪 (i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v) 浪上涨结构出现并上破前高 (如果不上破前高都有可能演变成大一个级别的锯齿结构反弹浪)，那么从小浪级来看已

经具备了延长浪结构条件，更是确立延长浪的信号。那么后市小浪4₄调整和小浪5₅上涨成为未来必然走势结构。

根据上面提示延长浪信号位置可见：

波浪理论浪形内部结构提示延长浪信号可靠，任何一种方式出现时重仓操作者可以考虑重仓操作至控制仓位至推动浪起点以下不爆为止，并留有一定余地。但是因图1-94中的小浪4₄位置的调整幅度是根据中浪（1）中内部结构小浪级推动浪究竟哪浪为延长浪而完全不同的，所以稳健者控制一般仓位继续择机做多即可。此时可以轻仓参与短线操作，直到小浪4₄中细浪{c}浪中微浪（c3）浪具备结束条件或确立结束之时可以考虑波段做多。因是最后一浪推动浪结构，建议轻仓操作，和到达获利目标及时出局，以免结束点区域看错而快速调整可能造成的大损失。

上面主要是解析了通过内部结构来分析判断出现延长浪的信号以及买卖时机和仓位控制。

那么下面我们就解析没有出现延长浪的情况下五浪上涨结束后的三浪调整中的买卖时机和仓位控制。

前面推动浪上涨过程中，短线交易我们坚持的也是顺势而为的策略，即推动浪上涨之时，顺推动浪之势交易；也就是耐心等待短线调整具备结束条件或确立结束之时抓短线调整之底顺推动浪之势做多，在推动浪上涨具备结束条件之时出局。

那么现在调整浪阶段，我们也要坚持顺势而为策略不变，即顺调整浪之势交易；也就是耐心等待短线反弹具备结束条件或确立结束之时（主要根据浪级大小选择大级别的）顺调整之势做空，在调整浪具备结束条件或确立结束之时出局。设技术止损位于短线反弹确立结束高点以上1~2个点。

再从图1-90、图1-91、图1-92中几种调整浪基本结构特点可知，如果小浪级五浪上涨结束后的开始调整结构是一个细浪级五浪下跌结构，见图1-91，那么应该就是小浪级三浪调整确立为锯齿形调整结构的有力信号，即此细浪级的五浪下跌结构为锯齿结构的小浪级A浪，那么耐心等待小浪级的B浪内部结构细浪级{a}、{b}、{c}三浪反弹具备结束条件或确立结束之时顺调整之势做空，目标：锯齿调整结构小浪级C调整具备结束条件之时。技术止损位建议根据实际

情况在 A 浪和 B 浪高点以上 1~2 个点的两个位置选择其一即可。

在五浪上涨三浪回调基本浪形中,五浪上涨结束后的回调如果是以本浪级低一级的五浪结构开始回调,则是三浪调整结构为锯齿结构的最有力信号。或者还可以通过五浪上涨结束的开始一浪回调内部结构为低两级的五浪结构模式来提前判断锯齿结构的调整浪。如图 1-91 通过小浪级 A 浪内部结构中细浪级 {i} 的内部结构微浪级锯齿五浪来提前判断锯齿结构的形成。有了这个锯齿结构中 A 浪中细浪级 {i} 浪位置内部结构提前判断锯齿结构的形成信号,那么激进者在此位置就可以适当重仓做空,止损:前面五浪上涨高点以上 1~2 个点,目标:锯齿结构的调整浪中 C 浪细分第五浪具备结束条件或者确立结束之时。这个位置的做空信号绝对是风险与回报比最好的时机之一。

从图 1-91 中结构可以看出锯齿型调整结构中的几个买卖时机如下:

其一,五浪上涨结束后的低两级细分锯齿五浪调整具备条件之时(即图 1-91 中 A 浪中的 {i} 浪位置),是一个后市演变成锯齿结构的最初信号,那么成为顺调整之势最佳做空时机之一,稳健者一般适当重仓操作,并可以考虑在反弹中的微浪级 (a)、(b)、(c) 中的 (c) 浪反弹(即 {ii} 浪反弹)具备结束条件或确立结束之时适当加仓做空,止损位:前面五浪上涨高点以上 1~2 个点;激进者直接重仓操作至不上破前面五浪上涨高点不爆仓并留点余地,这要求有足够的把握和抗风险能力,否则不建这样的重仓操作模式。目标一:锯齿调整结构中的 A 浪(如图 1-91 中小浪级 A 浪)细分第五浪调整具备结束条件之时,如图 1-91 中的 A 浪中细浪级 {v} 调整具备结束条件之时;目标二:锯齿调整结构中的 C 浪(如图 1-91 中小浪级 C 浪)细分锯齿五浪中第五浪调整具备结束条件之时,如图 1-91 中小浪级 C 浪中的细浪级第 {v} 具备结束条件之时。

其二,五浪上涨结束后的低一级细分锯齿浪调整确立结束后再次反弹具备结束条件或确立结束之时(即图 1-91 中的 {ii} 位置)更是顺调整之势最佳做空时机之一,其仓位控制可以适当加重点,盈利幅度更加大点,止损时机一样应该设置在五浪上涨之高点以上 1~2 个点。

其三,五浪上涨结束后的低一级细分锯齿浪调整确立,再次反弹结束后再次下破前面低一级锯齿调整结构低点之时(即图 1-91 中小浪级 A 浪的细浪级第 {iii} 下破前面第 {i} 低点位置)也是最佳顺调整之势做空时机之一,其仓位控

制和盈利目标适当调整、止损时机和上面一样。

其四，五浪上涨结束后锯齿结构调整中 B 浪（如图 1-91 中 B 浪）反弹具备结束条件或确立结束之时也是顺调整之势最佳做空时机之一，仓位控制为一般即可，前面轻仓操作者可以考虑在此位置适当加仓操作，止损：B 浪（如图 1-91 中 B 浪的细分浪 {c} 浪确立结束之高点）确立结束高点以上 1~2 个点或也可以控制轻仓操作把止损位设置在五浪上涨高点以上 1~2 个点，目标：三浪调整中 C 浪（如图 1-91 中小浪级 C 浪）低一级细分锯齿浪第五浪调整具备结束条件之时，如图 1-91 中 C 浪中的细浪级 {v} 具备结束条件之时；此位置做单绝对不可以重仓操作，主要是因为 B（如图 1-91 中 B 浪）存在分解可能性，且此时离真正好的止损位置（即前面五浪高点以上）一般情况下已经距离比较远的啦，风险和回报比率不合适。如果设在 B 浪（如图 1-91 中 B 浪）确立结束点位（如图 1-91 中 B 浪之 {c} 浪）以上容易因为 B 浪分解使结束点上移而被止损。

其五，逆势单即推动浪中交易调整浪，调整结构中交易反弹浪。稳健者回避这种逆势单或者采用超轻仓直接带资金止损位或技术止损位和止盈位操作。激进者可以根据浪级大小适当轻仓参与。真正大的浪级不叫逆势单，可以叫作调整浪中顺反弹之势的顺势单。是否参与和如何参与，可以根据自己的喜好和判断力来决定，但必须明白目前位置的势在哪方？如图 1-91 中小浪级 A 浪调整在细分浪 {v} 具备结束条件之时可以考虑轻仓分批做多，目标是 B 浪反弹具备结束条件之时，分批建仓的目的是如果 A 浪细分浪出现延长浪结构，可以在延长浪具备结束条件时加仓。如果在细分浪 {v} 确立结束之时交易则可能已经到了相对高的位置，那么此位置交易就不适合重一点的仓位交易。止损位置只能设置在细分浪 {v} 确立结束时低点以下 1~2 个点。

特别提示，锯齿结构的 A 浪细分第 {v} 浪确立结束后也存在继续演变成延长浪的可能性，其 B 浪和所有三浪中的 b 浪一样存在分解的可能性。

其六，五浪上涨三浪调整的一个完整八浪循环，在其结束之后合并成大一个级别或大一个时间周期的第一浪和第二浪，那么未来走势结构将运行大一个级别或大一个时间周期的第三浪。也就是说锯齿结构三浪调整中 C 浪调整具备结束条件或者确立结束之时更是一个最佳抓底做多时机之一，目标为大一级新循环五浪上涨中的第三浪上涨具备结束条件或第五浪上涨具备结束条件之时。那么图 1-

91 中小浪级 C 浪之细分第 {v} 浪具备结束条件或确立之时是最佳抓底做多时机。目标：大一级推动浪第三浪上涨即中浪（3）上涨具备结束条件之时。技术止损位为 C 浪之细分第 {v} 浪确立结束之低点以下 1~2 个点和五浪上涨之起点以下 1~2 个点两个位置根据账号资金状况和喜好、判断力等二选一即可。

锯齿结构的 C 浪具备结束条件位置有二：

其一，比本 C 浪次一级锯齿第五浪具备结束条件之时，如图 1-91 中 C 浪中第 {v} 浪调整具备结束条件之时。此时抓底做多可以考虑适当仓位交易，以防止次一级锯齿五浪中某一浪分解，即产生延长浪。等到合适的确立结束位置可以考虑轻仓加多。短线止损位可以设置在比本 C 浪低一级锯齿五浪中第五浪确立结束低点以下 1~2 个点。或可以根据浪级大小控制轻仓采用越低越轻仓加多的方式交易，但是这种方式交易的前提是有把握不会演变成延长浪，因为一旦演变成延长浪那么调整幅度就大，且此时不容易预测结束点。或者设置止损位于锯齿五浪确立结束低点以下 1~2 个点来防止其演变成延长浪而造成大幅被套的风险。如果离前面五浪上涨起点（如图 1-91 中小浪 1 的低点）的距离相对较短，那当然可以满怀信心采用先轻仓再择机加仓的方式交易。

其二，比本 C 浪低一级锯齿五浪结构中已有一浪分解（即已产生延长浪结构）后具备结束条件之时，为最佳抓底做多时机，此时交易激进者可以加重一点仓位交易，但需留一点余地或者直接设置止损位于确立结束低点以下 1~2 个点，以防止再次演变，因为没有确立结束始终存在看错结构和再次变化的可能性，而且这些变化是无法预知幅度的。稳健者还是控制一般仓位交易，等待 C 浪调整确立结束后加仓操作。

锯齿结构的 C 浪确立结束位置有三：

其一，上破比本 C 浪次一级锯齿五浪结构第五浪高点之时，如上破图 1-91 中 C 浪中第 {v} 浪高点之时做多可以考虑适当仓位交易，因此时还没有完全排产生延长浪的可能性。只有等到可以确立不会产生延长浪时才考虑轻仓加多。

其二，比本 C 浪次一级锯齿浪产生延长浪后上破第五浪高点之时，如上破图 1-91 中 C 浪中 {v} 浪中 {v} 浪高点，此时抓底做多可以考虑适当重点仓位交易，激进者还可以考虑重仓至不下破第五浪低点即不爆仓的最高仓位并留点余地，此种仓位做单也可以说是理性博大赢，一局定输赢，此时如果底部判断错误

将爆仓，如果判断对的话，盈利非常可观。因为 C 浪中内部结构锯齿五浪已经出现延长浪后再次出现延长浪中延长浪的可能性非常少。当然理性者还是不需要重仓操作，起码可以防止因判断错误而造成的爆仓风险，或者把技术止损位下移至前面五浪推动浪起点来配备相应的重仓仓位，可保万无一失。

其三，上破本 C 浪高点，如上破图 1-91 中 C 浪高点，是一个确立调整浪结束信号，最佳做多时机之一，此时仓位可以完全控制在不下破 C 浪低点不爆仓的位置区域，但因此时一般已经离 C 浪低点比较远啦，事实上也属于轻仓操作。

在此提醒，此三浪调整中 C 浪结束后的推动浪上涨结构并未排除前面推动浪演变成延长浪结构的可能性，也就是说此后的推动浪上涨是新一轮大一级上涨结构还是前面一轮五浪上涨结构未完成的延长浪结构，只有在运行中才能根据具体结构验证而定。

五浪上涨结束三浪调整中 C 浪结束后的上涨还是演变成与前面五浪同一级的延长浪见图 1-95 中变化一结构，即小浪级第 1 浪分解成小浪 1、2、3、4、5 浪；这要求 A、B、C 三浪是 3-3-3 结构模式才有此种变化，因为 3-3-3 结构的 A、B、C 三浪才可以做组合结构的细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪。有了组合结构的 {a}、{b}、{c} 三浪，才可以做小浪 2 结构，这种情况下延长浪小浪 1 才成立。五浪上涨结束三浪调整中 C 浪结束后的上涨是新一轮八浪循环上涨结构（此种方式非常常见）见图 1-88 中的小浪 3，即细浪级八浪循环结束后的小浪级 3 上涨。同时也没有排除五浪上涨结束三浪调整中 C 浪结束后的上涨是反弹结构，见图 1-95 中的变化二和变化三位置；即使是反弹，也没有直接排除反弹结束后继续演变也可以是延长浪见图 1-95 中的变化二，即还是小浪 1 分解成 1、2、3、4、5 五浪；也可以是新一轮大一级五浪上涨见图 1-95 中变化三，后市运行中浪（3）上涨。

上面解析的是锯齿结构的调整浪买卖时机把握和仓位控制之间的配合，那么下面我们再来解析五浪上涨结束后的三浪回调结构如果是 3-3-3 结构和 3-3-5 结构平台模式中的买卖时机把握和仓位控制间的配合。

请看图 1-90 中 3-3-3 结构的 A、B、C 三浪，其细分浪 {a1}、{b1}、{c1} 三浪调整，{a2}、{b2}、{c2} 三浪反弹，{a3}、{b3}、{c3} 三浪调整。其 B 浪存在分解的可能性，见图 1-90 中上部分 B 浪分解成 A、B、C 三浪反弹，




图 1-95 五浪上涨三浪调整结束后的上涨结构

其细分浪 $\{a1\}$ 、 $\{b1\}$ 、 $\{c1\}$ 三浪反弹， $\{a2\}$ 、 $\{b2\}$ 、 $\{c2\}$ 三浪调整， $\{a3\}$ 、 $\{b3\}$ 、 $\{c3\}$ 三浪反弹。

细分浪 $\{a1\}$ 、 $\{b1\}$ 、 $\{c1\}$ 三浪中 $\{b1\}$ 浪也存在分解的可能性，见图 1-90 中左上角虚线里面是其分解方式之一，即 $\{a1\}$ 、 $\{b1\}$ 、 $\{c1\}$ 三浪也存在演变成其他复杂结构的可能性，如剪刀式、镰刀式、双节棍式。同样细浪级 $\{a1\}$ 、 $\{b1\}$ 、 $\{c1\}$ 三浪的细分浪微浪级 (a)、(b)、(c) 三浪也存在演变成复杂结构模式的可能性，如图 1-96 右下部分中的细浪级 $\{a1\}$ 浪细分浪微浪级 (a1)、(b1)、(c1) 三浪中 (b1) 分解成微浪级 (a)、(b)、(c) 三浪。

预知了 3-3-3 结构的内部结构及其变化，那么其中比较好的买卖时机就不难找到。3-3-3 结构和 5-3-5 结构的买卖时机能够把握到，那么 3-3-5 结构的调整浪的买卖时机也就好把握了。

前面主要解析了如何在五浪上涨结束后如何参与 C 浪调整的交易方式。那么




图 1-96 推动浪和调整浪接口区域再次细分图

如何参与 A 浪的交易呢？

要参与 A 浪交易，那么必须在前面推动浪具备结束条件或确立结束之时下手，请看图 1-96，前面推动浪小浪级第 5 浪细浪级第 {v} 上涨具备结束条件位置就是细浪 {v} 细分浪微浪级第 (v) 浪上涨具备结束条件之时，更好的做空时机应是微浪级 (iii) 浪高点以上到微浪级 (v) 浪具备结束条件之时；如果还能再清晰地细分次一级五浪结构的话，就可以再次细分到微浪级第 (v) 浪中细分浪亚微浪级第 iii 浪高点到第 v 浪高点具备结束条件这段。

要想准确参与小浪级 A 浪中的交易，那么先把 A 浪细分到细浪级 {a}、

{b}、{c} 三浪的基础上再次细分到微浪级 (a)、(b)、(c) 三浪中去, 如图 1-96 中 A 浪细分成细浪级 {a1}、{b1}、{c1} 三浪, {a1} 浪再细分成微浪级 (a1)、(b1)、(c1) 三浪, 正好与前面推动浪小浪第 5 浪细分浪 {i} - {v} 浪中第 {ii} 浪或第 {iv} 浪细分浪微浪级 (a)、(b)、(c) 三浪同步, 也就是说事实上可以轻易、清晰地细分到前面推动浪 (如小浪级) 细分浪结构 (如细浪级) 中再一次细分浪 (如微浪级) 中。

在排除细分浪可能产生延长浪 (如图 1-93 中细分浪细浪 {i} 分解) 的情况下 (如果没有排除则设置止损于当级推动浪确立结束高点以上 1~2 个点, 以防产生延长浪而及时止损), 前面推动浪第五浪中再细分第三浪高点以上就是推动浪第五浪具备结束条件区域, 成为逢高择机抓顶做空区域, 如图 1-96 中小浪 5 中细浪 {iii} 高点以上到细浪 {v} 结束区域, 目标: A 浪调整细分浪 {c} 浪具备结束条件, 即 A 浪细分浪 {c1} 浪中再细分微浪 (c3) 具备结束条件或确立结束之时见图 1-96 的上部分。或者再细一级到前面推动浪第五浪中再细分第五浪中再细分第三浪高点以上就是推动浪第五浪具备结束条件区域, 如图 1-96 中小浪 5 中细浪 {v} 中再细分微浪级第 (iii) 浪高点以上到第 (v) 结束区域成为最佳逢高做空时机区域, 目标: A 浪细分浪 {c} 浪具备结束条件, 即图 1-96 中 A 浪细分浪 {c1} 浪中再细分微浪 (c3) 中再细分亚微浪 c 浪具备结束条件或确立结束之时。也就是如图 1-96 中微浪级 (c3) 浪具备结束条件或确立结束之时。这中间的微浪级三浪和所有的三浪结构一样, 调整浪结构中 3-3-5 平台结构、3-3-3 平台结构、5-3-5 锯齿结构、复杂剪刀式调整浪结构、复杂镰刀式调整浪结构、复杂双节棍式调整浪结构中任何一种结构都有可能, 具体是那种结构, 需要在运行中不断根据出现的信号做出判断或者修正最终才可以真正找到 (c3) 浪具备结束条件或确立结束之时机。各个调整结构的特点我们已经在前面都有详细解析到, 只要细心观察各个结构的特点和信号不难发现后市将走什么样的结构, 也就不难判断 (c3) 浪具备结束条件或确立结束之时。(a2)、(b2)、(c2) 三浪作为 b 浪也存在分解的可能性, 也就是说以细浪级 {a1}、{b1}、{c1} 三浪为参考, 也存在演变成 3-3-5 平台结构、3-3-3 平台结构、5-3-5 锯齿结构、剪刀式调整结构、镰刀式调整结构、双节棍式调整结构中任何一种结构的可能性, 具体是那种变化事实上在调整浪运行中根据结构特征和变化可以

逐渐排除某些结构，再到最终一个调整结构方式，这些变化信号在市场运行中会不断提示出来，我们根据这些变化信号最终完全有机会找出唯一的一个实际运行结构出来，以达到真正找到（c3）浪调整具备结束条件时机或确立结束之时机的底部区域平空和择机做多博反弹的 B 浪上涨。因为有很多不确定的变化，所以实际交易中需要选择合适的止损空间才去真正交易。

参与 A 浪交易时注意如果前面推动浪内部结构没有出现分解（延长浪）的情况之前建议轻仓操作，以防止后市出现分解而造成推动浪终点的误判。如果前面推动浪内部结构已经出现过分解的情况下建议适当加重点仓位操作，或者激进者也可以采用重仓操作，因为推动浪出现过分解（延长浪）后的回调速度是很快的、幅度也不容小窥。

3-3-3 平台结构的三浪变化最大的就是 B 浪，其实 3-3-5 平台结构的 B 浪也存在这些变化，5-3-5 锯齿结构的 B 浪还是存在这些变化。

那么如何参与 B 浪反弹呢？参与 B 浪交易的关键其实就是 A 浪结束点的判断，即 A 浪细分浪 {a1}、{b1}、{c1} 三浪中 {c1} 浪结束点的判断或锯齿结构 A 浪细分第五浪结束点的判断，即 A 浪底部的判断。

请看图 1-90 左下部分结构，如果细浪级 {a1}、{b1}、{c1} 三浪内部结构是 5-3-5 锯齿结构或 3-3-5 平台结构的调整浪，那么 {c1} 浪结束点就是 {c1} 浪再细分微浪级第（v）浪具备结束条件或确立结束之时，也就是说当 A 浪细分三浪 {a1}、{b1}、{c1} 为锯齿结构或 3-3-5 平台结构时，{c1} 浪再细分微浪级第（v）浪具备结束条件或确立结束之时为最佳短线做多时机，目标：B 浪反弹具备结束条件之时。

即锯齿结构的调整 A 浪其细分第五浪具备结束条件或确立结束之时为最佳做多时机，目标：B 浪反弹具备结束条件或确立结束之时。止损：锯齿结构的调整 A 浪其细分第五浪确立结束低点以下 1~2 个点。仓位控制可以考虑适当仓位操作，因为此位置后的变化就是 A 浪细分浪演变成延长浪结构，如能排除延长浪结构的可能性就可以直接加重点仓位操作。

请看图 1-96 右下和中上部分，如果细浪级 {a1}、{b1}、{c1} 三浪不是锯齿结构，而是 3-3-3 平台模式，那么就存在 {b1} 浪分解的可能性，如图 1-96 上部分 {b1} 分解成 {a}、{b}、{c} 三浪，且存在继续演变的可能性。而且

再细分浪微浪级 (a1)、(b1)、(c1) 三浪至 (a3)、(b3)、(c3) 三浪也存在演变成复杂调整浪结构的可能性，如图 1 - 96 右下部分 (b1) 浪分解成 (a)、(b)、(c) 是其最简单的分解方式。我们只能通过其内部结构模式采用相应的短线操作策略，设技术止损位于确立结束点以外 1 ~ 2 个点，目标为浪形未来走势结构运行具备结束条件之时。

全国最低交易手续费免费办理国内正规商品股指原油期货开户 零佣金 不限资金量和交易量直接申请交易所手续费
任何地方费用比我们低 10倍赔偿差价 客服微信/QQ：958218088 期货开户和书籍下载请进：<http://www.7help.net>

第二章

复杂调整结构

实际走势结构中的变化远比我们想象的复杂多变，除了本身结构的上倾、下倾、横盘、三角形形态外，复杂调整结构还可以衍生成更为复杂的浪中浪模式，这些浪中浪结构也会出现上倾、下倾、横盘、三角形形态。无论如何演变其总会出现一定的信号，也会有一定的规律可循。

第一节 调整结构的关键点和买卖时机

调整浪中的几个基本结构中的关键位置是我们了解它的特性和提供买卖信号的关键所在，首先我们要说明的是三种复杂结构及其衍生结构事实上也是属于本体结构模式，它是由本体结构演变而来。

一、剪刀式调整结构演变过程中的关键点和买卖时机

请看图 2-1 中 a、a1、b1 是一个三浪本体结构，如果调整浪在 b1 位置结束，那么后市从 b1 开始必然上破 a 浪起点。如果小幅反弹（不上破 a1 浪高点为准）后再下破，那么调整就演变成了我们说的剪刀式结构模式，也就是说 b 浪做了一次分解。换句话说本结构的关键点是 c1 浪的起点和 a1 浪高点、a 浪高点这三个位置。因 b1 浪位置具备 c 浪结构条件，也就具备 a、b、c 三浪调整结束条件，当 b1 浪结束后的上涨上破 a1 浪高点是一个确立调整结构 a、a1、b1 三浪结束的信号之一，但是此时还存在变化，见图 2-1 中间所示，当 c1 浪上破 a1 浪高点而没有上破 a 浪高点之时存在形成以 a1、b1、c1 三浪不规则底为 b 浪的双节棍式调整雏形结构模式，那么后市就可以依据双节棍调整结构（见图 2-1 右边部分）判断未来走势结构变化。




图 2-1 剪刀式调整结构的关键点

如果后市上破 a 浪高点，那么就是确立调整结束后市面临反弹或者反转两种可能，如果是反弹结构上破 a 浪高点那么应该就是演变成上倾结构或组合结构的信号之一。

如果 c1 浪反弹未上破 a1 浪高点后再次下破 b1 浪低点，那么就是剪刀式调整结构形成的信号。

我们根据剪刀式调整结构的几个关键点和未来走势结构分析，以下几个位置应该可以成为比较好的买卖时机：

(1) b1 浪位置是一个具备 c 浪结构条件位置，也就具备 a、b、c 三浪调整结束条件，如果能够准确判断 b1 浪结束点，那么此位置当然可以成为比较好的买入时机之一，止损：b1 浪确立结束低点以下 1~2 个点，目标：未来走势结构的反弹或者反转，如果能够从后市走势内部结构中确定为反转结构那么就可以直接把目标定义为反转至 a 浪高点以上；如果从后市内部结构中判断为反弹，那么在反弹具备结束条件之时就需要及时主动出局。

(2) 如果 c1 浪反弹接近 a1 浪高点有具备结束条件之时，那么是一个比较好的顺调整之势卖出时机，止损：a1 浪高点以上 1~2 个点，目标 c 浪下破 b1 浪低点具备结束条件之时，这是因为如果 c1 浪反弹不上破 a1 浪高点的话，这种情况

就有机会形成 b 浪一次分解成 a1、b1、c1 三浪且显示反弹无力迹象，后市 c 浪调整重挫至 b1 浪低点以下成为未来走势结构之一，可以根据 c1 浪反弹的幅度来提前预测 c 浪调整的幅度；c1 浪反弹的幅度越少，越能证明反弹无力，那么后市 c 浪调整的幅度将越大。

(3) 如果 c1 浪反弹幅度相对比较小（如在 b1 浪调整幅度的 0.382 范围内）那么在 c 浪下破 b1 浪低点确立 c1 浪反弹结束之时是一个比较好的顺调整之势追空卖出时机，止损：c1 浪高点以上 1~2 个点，目标为 c 浪调整具备结束条件或确立结束之时，这是因为如果 c1 浪小幅反弹的话，明显的反弹无力迹象，且形成了 a、b、c 三浪中 b 浪一次分解成 a1、b1、c1 三浪的调整下倾结构，预示后市 c 浪调整必将重挫。

(4) 如果 c1 浪反弹幅度相对偏中性，不高不低的（如在 b1 浪调整幅度的 0.5 左右）那么只有通过 c1 浪内部结构次一级三浪判断在 c1 浪反弹确立结束之时顺调整之势轻仓做空，止损：c1 浪确立结束高点以上 1~2 个点。目标 c 浪调整具备结束条件之时。

(5) 如果 c1 浪反弹幅度比较大，已经上破 a1 浪高点，那么这是调整三浪 a、a1、b1 确立结束的信号之一，后市面临反弹或者反转，那么后市需要择机做多。但是如果 c1 浪反弹接近 a 浪高点区域有具备结束条件的机会，可以考虑试探做空，这是因为这个时候做空的话，相对来说止损空间比较小，也就是回报与风险比率相对比较合适的位置。因为如果真是确立调整结束的结构，也还有一个 b2 浪回调的盈利空间，也就是说此时做空如果发现自 c1 浪开始的回调有确立结束信号之时需要及时出局，见图 2-1 右边的 c1（改为 a2）、b2、c2 三浪反弹上破 a 浪高点确立调整结束。同时请看图 2-1 右边部分在此位置做空也有机会形成双节棍式调整锥形模式的 c 浪下破 b1 浪低点的机会。在此 c1 浪位置做空后关键需要看自 c1 浪开始的调整一浪内部结构次一级三浪是否会演变成复杂结构，如果有演变成复杂结构模式的信号出现那么就有机会下看 b1 浪低点以下；如果没有演变成复杂调整结构模式的信号那么就需要提早主动出局。技术止损位为 a 浪高点以上 1~2 个点。

二、3-3-3 结构模式关键点和买卖时机

请看图 2-2 中的 a1-c3 是一个 3-3-3 结构大一级别的 (a0) 浪调整, 后市面临大一个级别的 (b0) 浪反弹, 同时存在其他变化。




图 2-2 3-3-3 调整结构关键点和买卖时机

此结构也可以理解为以 a1、b1、c1 三浪组成的 (a) 浪为一个整体、a2、b2、c2 三浪组成 (b) 浪也为一个整体、a3、b3、c3 三浪组成 (c) 浪也是一个整体, 这样来理解的话其实就是一个 (a)、(b)、(c) 三浪调整内部结构为本体三浪的结构, 那么不难发现其特性和前面图 2-1 剪刀式调整结构一样, 具备多种变化。其关键点还是 a1 浪起点、c1 浪终点、c2 浪终点、c3 浪终点。不同的是, 除了 (b) 浪会出现分解情况外, 还有 b1 浪、b2 浪、b3 浪位置也存在分解的可能性。

那么根据本图结构特性, 有以下几个比较好的买卖时机:

(1) c3 浪结束点是一个具备大一个级别的 (a0) 浪结构结束条件位置, 如

果能够准确判断 c3 浪结束点,那么此位置当然可以成为比较好的买入时机,止损: c3 浪确立结束低点以下 1~2 个点。目标:大一个级别的 (b0) 浪反弹具备结束条件之时。

(2) 如果 a4、b4、c4 三浪反弹具备结束条件之时有接近 a3 浪高点的机会,那么是一个比较好的顺调整之势卖出时机,止损: a3 (或 a1) 浪高点以上 1~2 个点,目标 c5 浪下破 c3 浪低点具备结束条件之时,这是因为如果 c4 浪不上破 a3 浪高点的话,这种情况就形成了 (b) 浪结构分解成 a2 - c4 的下倾模式,且显示反弹无力迹象,后市 a5、b5、c5 三浪调整重挫至 c3 浪低点以下是其未来走势结构之一, (c) 浪结束点下移至 c5 浪位置。如发现 a5、b5、c5 三浪调整没有重挫的走势或者没有演变成复杂的调整结构那么就需要及时小赢出局,此时 c3 浪低点成为重要支撑位,因为有可能演变成以 a4 浪为起点的三组三浪反弹结构。

(3) 如果 a4、b4、c4 三浪反弹幅度相对比较小 (如在 a3、b3、c3 三浪调整幅度的 0.382 范围内) 那么在 a5、b5、c5 三浪下破 c3 浪低点确立 a4、b4、c4 三浪反弹结束之时是一个比较好的顺调整之势追空卖出时机,止损: c4 浪高点以上 1~2 个点,目标 a5、b5、c5 三浪调整具备结束条件之时或确立结束之时,这是因为如果 a4、b4、c4 三浪小幅反弹的话,明显的反弹无力迹象,且形成了 (b) 浪分解成 a2 - c4 的下倾结构,预示后市 a5、b5、c5 三浪调整必将重挫。

(4) 如果 a4、b4、c4 三浪反弹幅度相对偏中性,不高不低的 (如在 a3、b3、c3 三浪调整幅度的 0.5 左右) 那么只有在下破 c4 浪低点确立 a4、b4、c4 三浪反弹结束之时轻仓做空或择机做空,必须设止损: c4 浪高点以上 1~2 个点。

同样如果 a6、b6、c6 三浪反弹超过 a3 浪高点而低于 a1 浪高点的情况下就形成了以 a1、b1、c1 三浪调整为基础的双节棍式结构,那么后市就按双节棍结构特点交易,见图 2-2 中间部分。但是此结构同样也是一个确立调整浪 (a0) 结束的信号,那么也是一个择机做多的信号。这种情况下 c6 浪反弹结束后的 a7、b7、c7 (或者 a8、b8、c8) 三浪调整的结构和幅度成为关键和需要密切关注的位置,且 c3 浪低点成为重要支撑位。如果选择高位做空博后市下破 c3 浪低点就需要设置技术止损位于 a1 浪高点以上 1~2 个点。如果选择低位做多博调整结束后的反弹上破 a1 浪高点,那么就需要耐心等待 a8、b8、c8 三浪调整具备结束条件或确立结束之时顺反弹之势做多,设止损位于 c8 浪确立结束低点以下 1~2 个点,见

图 2-2 的右边部分。

三、5-3-5 锯齿式调整结构关键点和买卖时机

请看图 2-3 是一个 5-3-5 锯齿结构模式三浪，我们可以根据结构本身的特征找到其关键点：

关键点一：当（i）浪位置细分浪具备 5 浪模式或者形态具备 5 浪模式（如图中 i、ii、iii、iv、v 亚微浪结构）就是一个调整浪演变成锯齿结构的最初信号。这个锯齿五浪结构有两种可能，其一是以本（i）浪中亚微浪级 5 浪为基础的锯齿结构（a）、（b）、（c）三浪（见图 2-3 中或（a）、（b）、（c）三浪位置）；其二是以（i）浪为其中细分一浪的五浪为基础的锯齿结构 {a}、{b}、{c} 三浪。两种结构虽然都是锯齿结构模式，但是其级别不同，第二种锯齿结构的级别显然比第一种锯齿结构的级别大一个级别（或大一个时间周期）。也就是说当第一个（i）浪位置内部结构是五浪模式之时是一个比较好的直接追空或在（ii）浪反弹具备结束条件和确立结束之时顺调整之势做空时机。技术止损：（i）浪起点以上




图 2-3 5-3-5 锯齿式调整结构关键点和买卖时机

1~2 个点, 目标: 锯齿结构 {a}、{b}、{c} 三浪调整具备结束条件之时, 但需要观察 {a} 浪中 (iii) 浪结束后是否有次一级锯齿五浪模式再次下破 (iii) 浪低点。因为这个位置是决定后市是否运行锯齿结构 {a}、{b}、{c} 三浪的关键位置。

关键点二: {b} 浪反弹中的 (c) 浪具备结束条件和确立结束之时是一个比较好的顺调整之势做空时机, 因为无论如何变化后市存在一个 (i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v) 的五浪调整结构的锯齿 {c} 浪等着, 即使短线因为 {b} 浪内部结构分解 (见图 2-3 中的中间和右边的两种分解方式) 而被套住也没有关系, 只要前面被正确判断为锯齿结构的 {a} 浪即可, 技术止损位为 {a} 浪起点以上 1~2 个点, 目标: {c} 浪锯齿调整具备结束条件之时。注意在没有排除 {b} 浪分解的情况下做空就需要注意仓位控制以轻仓为主来防止可能的分解结构出现。如有分解后的 (c) 浪或 (c3) 浪位置做空机会当然更好。

关键点三: 锯齿 {c} 浪中的细分第 (v) 浪具备结束条件之时, 是一个非常好的抓底做多买进时机, 这是因为这种锯齿结构运行到 {c} 浪第 (v) 浪位置的时候存在的变化相对来说小的啦, 除非还有一个 (i)、(iii)、(v) 浪中某一浪分解演变成延长浪的可能性。如果能够排除其演变成延长浪的可能性的话, 那么这种结束位置就是固定的结束位置, 最佳抓底买入时机。当前面 i 或 iii 位置有一个位置已经出现过延长浪的情况下就可以直接排除第 v 浪位置再次演变成延长浪的可能性。目标: 同级三浪反弹具备结束条件或者反转结构具备结束条件。这种位置可以根据级别的大小来选择是否设置技术止损位, 如果大级别的锯齿结构当然需要设置技术止损位或者资金止损位; 如果相对小的级别的锯齿结构这个时候就可以考虑暂时不设技术止损位, 以仓位控制来调节可能产生的风险, 等待确立结束之时再加仓操作和再设置技术止损位于确立结束低点以下 1~2 个点以防止判断错误。

四、镰刀式调整结构关键点和买卖时机

请看图 2-4, 根据镰刀式调整结构的特性 a 浪低点和 c 浪低点是其重要的关键点, 在 a1 浪未能下破 a 浪低点, b1 浪未能上破 a 浪高点的情况下, 后市下破 a

浪低点确定为镰刀式调整结构，直接运行到 c 位置才具备镰刀式结构结束条件，也就是说镰刀式调整结构的关键买卖时机也在此位置，a1、b1、c1 三浪运行过程中下破 a 浪低点是一个顺调整之势追空时机，目标为 a、b、c 三浪具备结束条件之时，止损位为 a 浪高点以上 1~2 个点。当 c 浪具备结束条件之时就是 a、b、c 三浪调整具备结束条件之时，更是一个非常好的抓底做多时机，目标：同级三浪反弹或者反转，技术止损为 c 浪调整确立结束低点以下 1~2 个点。在此位置设置技术止损位是防止 a、b、c 三浪向更为复杂镰刀式结构演变的可能性。




图 2-4 镰刀式调整结构关键点和买卖时机




图 2-5 双节棍式调整结构关键点和买卖时机

五、双节棍式调整结构关键点和买卖时机

请看图 2-5，根据双节棍式调整结构的特性 a 浪高点和低点、c1 浪高点、a2 浪结束点和 c 浪起点与结束点是其重要的关键点，c1 浪高点到 a 浪高点之间的距离是其关键区域。这是因为在双节棍调整结构中 a1、b1、c1 三浪反弹不超过 a 浪高点是其结构形成的信号或条件，而 a2 浪位置是双节棍锥形结构具备结束条件位置，也就是说这个位置也有机会形成完整的 a、b、c 三浪使调整浪结束后市上破 a 浪高点。c2 浪调整在下破 a2 浪低点之时是双节棍调整结构从锥形结构演变成复杂结构的信号或条件，后市直接看到 c 浪具备结束位置也是复杂双节棍调整结构

a、b、c 三浪第二次具备结束条件位置。

根据以上双节棍结构特性和关键点位置分析，双节棍式调整结构中的买卖时机如下：

(1) c1 浪反弹具备结束条件和确立结束之时是一个非常好的顺双节棍调整之势做空时机，第一目标 a2 浪调整具备结束条件之时或者第二目标 c 浪调整具备结束条件之时，技术止损：a 浪高点以上 1~2 个点，可以根据 c1 浪高点与 a 浪高点之间的距离来控制仓位和调节风险。

(2) 如能够准确判断 a2 浪结束点区域那么此位置也是一个短线抓底做多时机之一，目标：上破 a 浪高点形成反转。必须设止损：a2 浪确立结束低点以下 1~2 个点。如果发现自 b2 浪开始的上涨无力迹象出现，那么就是调整演变成复杂双节棍式调整结构的最初信号，前面做多博反转的需要及时在 b2 浪反弹具备结束条件或者确立结束之时小赢或小亏主动出局。

(3) c2 浪调整下破 a2 浪低点之时是一个锥形双节棍结构向复杂双节棍结构演变的信号，最好的顺调整之势的追空时机，目标：c 浪调整具备结束条件之时，止损：a 浪高点以上 1~2 个点。

(4) c 浪调整具备结束条件或确立结束之时是双节棍式调整结构 a、b、c 三浪调整具备结束条件之时，更是好的抓底做多时机，目标为同级三浪反弹或反转，技术止损位为 c 浪确立结束低点以下 1~2 个点。

同时注意如有迹象提前显示将运行复杂双节棍式调整结构，那么在 b2 浪反弹具备结束条件或确立结束之时，也是一个好的顺调整之势做空时机，技术止损位为 b2 浪反弹确立结束高点以上 1~2 个点。当后市下破 a2 浪低点之时又需要把技术止损位上移到 a 浪高点以上 1~2 个点。

以上几种调整结构中的 c 浪具备结束条件或确立结束之时都是重要的关键点，根据浪形级别或时间周期大小的不同可以提供短线、波段、中长线的抓底做多时机，因为后市面临同级三浪反弹或者反转两者之一的上涨结构，止损位为 c 浪调整确立结束低点以下 1~2 个点。之所以需要设置止损位于 c 浪低点以下 1~2 个点是因为有的结构还没有排除继续向复杂结构模式演变的可能性，也就是说还是存在继续演变成更复杂结构并下破 c 浪低点的可能性，那么 c 浪结束点就下移，这是因为 b 浪内部结构出现再分解的原因。

第二节 调整结构 a、b、c 三浪演变及结束信号

之前每一个波浪理论运用者，可能包括艾略特本人，很多时都会受一个问题的困扰，就是一个浪是否已经完成而开始了另外一个呢？有时甲看是第一浪，乙看是第二浪，丙看是推动浪，丁看是调整浪，更不用说级别之分，差之毫厘，失之千里，看错的后果却可能十分严重。一套不能确定的理论用在风险比较高的金融市场，出现错误足以使投资损失惨重。甚至怎样才算是一个完整的浪，也无明确定义，而投资市场的升跌浪形绝大多数不按五浪上升三浪回调这个机械模式出现，它变化无穷。事实上调整浪 a、b、c 也有高于之前的驱动浪的，也就是上倾结构和不规则顶结构，且调整浪 a、b、c 三浪也各有变化，尤其是 b 浪的变化最为复杂。要做到准确数浪就必须了解 a、b、c 三浪的变化，这不但包括 5 浪后的三浪调整的变化，还包括 5 浪间的浪 2 和浪 4 的细分三浪的变化；同时也包括 5 浪中推动浪 1、3、5 浪中每一个细分 5 浪中的 {ii} 和 {iv} 的再细分微浪级三浪变化。这些都弄懂了，那么调整浪的起点和终点也就不难了，调整浪的起点和终点明确后驱动浪的起点也就清楚了。调整浪和驱动浪的起点和终点明确后，浪与浪之间的关系也就清楚了，也就不会数错浪了，即使当时数错了，也可以在以后的运行中及时纠正。调整浪和驱动浪的起始点和终止点有方法找对后，那运用波浪理论在投资市场灵活应用就没有问题了。本书就是通过调整浪的演变和买卖时机把握以及推动浪的演变和买卖时机把握的解析，促使投资者对波浪理论有一个全新的认识，解决投资者之前对波浪理论的误解，在《艾略特波浪理论》和小罗伯特《艾略特波浪理论——市场行为关键》的基础上更进一步升华波浪理论的理论和应用。

一、寻找 a 浪的起点和终点

a 浪起点比较好找，一般是推动浪的结束点或者前面大一级或同级调整（反弹）结构的结束点；要找到 a 浪的终点，就要把握好 a 浪本身细分浪次一级三浪的变化，通过逐级缩小到最小一级细分浪 a、b、c 三浪中的 c 浪终点来确定 a 浪的终点。由于最小一级细分浪 a、b、c 三浪相对来说变化肯定小些，运行时间也会短些，波动幅度也会小些，那么很容易判断出来 c 浪的终点区域，即使判断有点差错，相差的幅度相对来说也不会很大，来得及调整和承受，且有时还可以采用分批建仓的方式更容易找到 a 浪终点的最接近位置。

调整浪 a、b、c 三浪结构无非是本体三浪、5-3-5 锯齿型结构、3-3-5 平台型结构和 3-3-3 平台型结构这几种结构之一，本体结构的 a 浪，意思是单浪结构，对应的 c 浪也应该是单浪结构；5-3-5 锯齿结构的 a 浪，a 浪本身细分 5 个子浪，这个也好区分，比较明显点，那么对应的 c 浪也是细分 5 子浪；但是 3-3-5 和 3-3-3 的平台型结构，区分难度就相对来说大一点，好在前面 a 浪和 b 浪的细分浪同是三浪结构，c 浪内部结构有点不同，3-3-5 的平台型结构的 c 浪的子浪是 5 浪结构，和锯齿型结构的 c 浪一样；3-3-3 的平台型结构的 c 浪内部结构是三浪模式，这两个 c 浪从自身的内部结构应该比较好找到它的不同点，一个是五浪子浪结构而另一个子浪是三浪结构模式，这应该提供了区分 c 浪的参考条件。通过比较出这些结构的不同，寻找 c 浪终点到这一步时即使没有真正找到 c 浪的终点位置，也相差不大的啦。后面可以通过后市的反弹或者反转结构来验证 c 浪的真正终点位置。这几点同时也提供给了 a 浪本身的细分浪 a、b、c 三浪中的 a 浪起点和 c 浪终点的判断依据，更为确定 a 浪终点提供了判断依据。同时为以后所有的三浪结构提供了判断起点和终点的依据。如假设（a）浪是 60 分线结构，那么就通过（a）浪细分浪 5 分线的 a、b、c 三浪结构中的 c 浪结束点来寻找 60 分线（a）浪的终点；假设（a）浪是日线结构，那么就通过（a）浪细分浪 60 分线的（a）、（b）、（c）三浪结构中的（c）浪结束点来寻找日线 {a} 浪的终点。假设 A 浪是小浪级结构，那么就通过 A 浪细分浪细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪调整结构中的 {c} 浪结束点来寻找 A 浪的终点；假设 {a} 浪是细浪级结

构，那么就通过 {a} 浪细分浪微浪级 (a)、(b)、(c) 调整浪结构中的 (c) 浪结束点来寻找 {a} 浪的终点。

通过以上剖析，投资者对寻找 a 浪的起点和终点应该有一定的认识和信心，对寻找 c 浪的终点也有一定认识，但问题是 c 浪的起点如何寻找呢？也就是 b 浪的终点还没有解决，b 浪的起点也就是 a 浪的终点；通过前面解析 b 浪的结构，我们初步了解 b 浪结构复杂多变，容易产生分解和再分解，也就是说 b 浪的终点比较难把握，即使这样，在 b 浪演变过程中，事实上也有很多规律、提示信号和确立信号，通过这些规律、提醒信号和确立信号我们不难找到具备 b 浪结构结束条件的位置。再通过设置技术止损位来肯定或否定 b 浪结束点，在得到肯定的时候就找到了 b 浪的终点那么 c 浪的起点也就找到了，再通过 c 浪走势的确立更进一步来确定到 b 浪的终点位置和 c 浪的起点位置。在 b 浪终点位置找到后就找到了 c 浪的起点位置，那么最后 c 浪的终点位置也就不难确定的啦。到这里一个完整的 a、b、c 三浪结构的 a 浪起点终点、b 浪起点终点、c 浪起点终点都出来了，那么 a、b、c 三浪的终点就找到了。在调整浪的 a、b、c 三浪终止点找到后，那么就可以说推动浪的起点找到了。

二、b 浪的变化

a 浪的终点找到后就看 b 浪的变化。我们首先假设 a 浪是本体三浪结构中的 a 浪，也就是单浪结构的 a 浪，来分析 b 浪的变化。当 a 浪是平台型结构 a 浪，如 3-3-5 平台型结构的 a 浪或 3-3-3 平台型结构的 a 浪时，后面的 b 浪变化对应即可，最后的 c 浪在 b 浪结束后与 a 浪对应即可。同样，当 a 浪是 5-3-5 锯齿结构的 a 浪，最后的 c 浪在 b 浪结束后与 a 浪对应锯齿结构的 c 浪即可。

(1) 请看图 2-6，a 浪结束后反弹的 a1 浪结构是单浪结构还是三浪结构都没有关系，只要 b1 浪和 a 浪一样也是对应单浪结构，那么 b1 浪位置就具备 c 浪结构条件，同时也是 a、b、c 三浪具备结束条件位置之一；a1 浪位置调整为 b 浪，b1 浪位置调整为 c 浪，这样的 a、b、c 三浪结构近似三角形。

是否真正结束还需要看后市是否走的是结束后的结构。后市反弹或者反转上破 a 浪高点则确立 c 浪在 b1 浪位置结束。后市运行的其一是推动浪上涨；其二是




图 2-6 b 浪下倾演变过程

反弹结构再次演变成组合结构或其他复杂调整结构。具体是那种结构需要根据后市的结构来判断或验证才可以真正确立其结构模式，进而为未来走势结构提供预测的依据。

(2) 图 2-6 中 a 浪结束后反弹的 a1 位置如果是三浪结构，b1 位置也是三浪结构调整，且不下破 a 浪低点位置，那么 c1 位置是三浪结构模式成为未来必然的结构之一。这种情况下的 a1、b1、c1 三浪结构应该成为 a、b、c 三浪形成上倾结构或横盘的信号。那么当 a1 浪为三浪反弹结构时，再发现 b1 浪也是三浪结构时，根据浪级大小考虑在 b1 位置浪的三浪调整结构具备结束条件之时做多，止损位：a 浪低点以下 1~2 个点。见图 2-7 的横盘结构和图 2-8 的上倾结构是其未来走势结构之一。




图 2-7 横盘结构之一




图 2-8 上倾结构之一

(3) 图 2-6 中 a 浪结束后反弹的 a1 位置和 c1 位置浪都是单浪结构，且 c1 浪不上破 a 浪高点，那么是 a、b、c 三浪演变成双节棍式结构的初步信号。c1 浪反弹结束后的下跌单浪 a1 浪成为必然走势结构；如果 a1 浪下破 a 浪低点，那么是 a、b、c 三浪演变成双节棍式调整结构的确立信号，同时具备双节棍调整结构雏形模式结束条件，那么此时在 a1 浪调整具备结束条件之时成为抓底做多时机之一，必须设技术止损位于 a1 浪确立结束低点以下 1~2 个点，防止演变成复杂双节棍调整结构。如果此时的 a1 浪未能下破 a 浪低点，那么是 a、b、c 三浪演变成三角形模式的信号，后市上破 a 浪高点之时成为确立三角形结构的信号和追多时机，技术止损位于 a1 浪确立结束低点以下 1~2 个点。当 a1 浪调整下破 a 浪低点具备结束条件之时，a1 浪位置是 a、b、c 三浪第二次具备结束条件位置，见图 2-6，c1 浪标识位置增加 b 浪，a1 浪标识位置调整为 c 浪，这样的三浪结构 b 浪已经一次分解。那么根据以上分析，在发现 a1 和 c1 为单浪结构时，在 c1 具备结束条件或确立结束之时不上破 a 浪高点成为最佳顺调整之势做空时机，目标起码一个单浪的 c（如 a1）浪下跌具备结束条件之时。止损位：a 浪高点以上 1~2 个点。后市反弹或者反转上破 a 浪高点则是确立 c 浪在 a1 浪位置结束的信号。

(4) 图 2-6 中 a 浪结束后反弹的 a1 和 c1 浪是单浪结构，且 c1 浪不上破 a 浪高点，当以 a1、b1、c1 三浪结构调整时，就有几种可能性：

其一，b 浪一次分解成 a、b、c 三浪，二次分解成 a1 - c3 浪，见图 2-9 所示，c 浪结束位置也就是图 2-6 中的 a3 浪结束位置。那么在图 2-6 中的 c1 浪下

破a1 浪低点（即图 2-9 中的 c2 浪下破 a2 浪低点）之时成为顺调整之势的追空时机。

其二，b 浪一次分解成a、b、c 三浪，二次分解成 a1 - c3 浪，其中的 a2、b2、c2 三浪再次分解成a1 - c3。见图 2-6 所示 b 浪第四次具备结束条件位置，相应的 c 浪也是第四次具备结束条件。

b 浪还可以继续分解——其分解的基本依据一直坚持完整的三浪结构模式，其分解的方式一直只有两种：一为细分三浪中的 b 浪单独分解；二为细分三浪中的三个浪同时分解。

在图 2-9 中的 c 浪（即图 2-6 中的a3 浪）调整具备结束条件或确立结束之时成为抓底做多时机，设技术止损位于 c 浪（或a3 浪）确立结束低点以下 1~2 个点。

根据上面分析，b 浪可以不断分解，b 浪结束位置不断在变化，且 c 浪结束位置也在随着 b 浪的变化而不断变化，只有等 c 浪具备结束条件后反弹或者反转折上破 c 浪高点才确立 c 浪调整结束，才可以真正确立 b 浪的具体位置和 c 浪的具体结束点，也就是说只有等到 a、b、c 三浪调整确立结束后才可以真正确定 b 浪和 c 浪的具体位置。

上面所提到的 a 浪和 c 浪是假设的单浪结构的情况下，如果再把 a 浪换成锯齿结构的 a 浪或 3-3-5 平台结构的 a 浪以及 3-3-3 平台型结构的 a 浪，那么对应 c 浪也就是锯齿结构和平台结构的 c 浪，这么一组合，就可以清晰认识很多更为复杂的三浪结构。那么市场运行中的很多 a、b、c 三浪结构的起点和终点就相对来说容易找到和确定。




图 2-9 b 浪下倾结构之一

第三节 调整结构 a、b、c 三浪 上倾演变及结束信号

在有些投资者心中，上涨行情的调整浪都是往下走的，也就是回调；或者说还有一种横盘结构也容易理解，经常在电视或其他财经杂志等媒体了解到这两种说法。现在我们要呈现给大家的是一种特殊的调整结构，即调整浪上倾结构，非常强势的一种调整结构。也就是说在上涨行情中的调整浪也有上涨的，事实上这种结构早已存在，只不过经常被误解为推动浪或者被另外起一个名字，造成了市场应用波浪理论数浪的投资者各有章法，自成一体，客观地讲正确的只有一个。有些波浪理论应用者应该也发现了这种特征，但没有从浪形结构来说明这种上倾调整结构的演变过程和规律，本书就要从调整浪的各种结构演变来解释不同结构、不同模式的调整浪以及它们的规律和提供给市场的预测。

现在我们要解析的是调整结构 a、b、c 三浪上倾的演变过程及结束信号。

(1) 首先找到 a 浪的起点和终点，a 浪起点一般是推动浪的结束点或者前面反弹结构的结束点，通过 a 浪的细分浪内部结构来寻找 a 浪的终点，相对来说其细分的 c 浪运行时间短调整幅度更小，那么 a 浪的终点就比较容易找到具体位置区域。

(2) a 浪的终点找到后就看 b 浪的演变过程。我们首先同样假设 a 浪是本体三浪结构的 a 浪，也就是单浪结构，来分析 b 浪的变化。最后的 c 浪在 b 浪结束后与 a 浪对应即可。

请看图 2-10，a 浪结束后反弹的 a1 浪结构是单浪结构还是三浪结构都没有关系，b1 浪也是和 a 浪一样也是单浪结构，且不下破 a 浪低点，那么 b1 浪位置

是 a、b、c 三浪具备三角形结构条件位置，a1 浪位置调整为 b 浪，b1 浪位置调整为 c 浪。当 b 浪为单浪结构并上破 a 浪高点的上倾模式的见图 2-11；当 b 浪为三浪结构的上倾模式见图 2-12，构成两种最简单的 a、b、c 三浪调整上倾形态，强势调整结构模式。是否真正结束还需要看后市是否走的是 c 浪结束后的结构。后市其一 a、b、c 三浪结束，运行推动浪；其二就是再次演变成更为复杂的上倾结构或组合结构模式。




图 2-10 b 浪上倾演变过程

根据以上分析，在当 b 浪上破 a 浪高点之时，成为调整浪演变成上倾结构的信号，强势调整结构信号，预示后市调整结束必将强劲上涨，上破之时或者上破后调整好短线指标之时（或短线调整具备结束条件之时）成为比较好的顺调整浪上倾之势做多时机，目标一：调整浪结束运行推动浪上涨具备结束条件之时；目标二：调整浪结束后的反弹浪上涨具备结束条件之时；技术止损位：a 浪低点以

下1~2点。但有一点请注意,即使演变成上倾结构模式也没有直接排除c浪调整不再下破a浪低点的可能性,也就是说c浪没有确立结束前最好控制轻仓操作或者设置一定的资金止损,防止后市由强势调整结构在基本面或消息面的刺激下转变为弱势结构模式见图2-12中虚线部分。那么真正好的买入时机应该是在a、b、c三浪中c浪调整具备结束条件或者确立结束之时,具体是选择在具备结束条件之时还是选择在确立结束之时这也需要考虑后市未来走势结构模式来提前准备比较好点,同时设好技术止损位。




图2-11 b浪上倾结构之一




图2-12 b浪上倾结构之二

图2-10的a浪结束后反弹的a1、b1、c1三浪运行上破a浪高点,当a1、b1、c1三浪回调不创a浪新低,那么a1、b1、c1浪是b浪继续上倾运行再分解的信号,事实上就是a、b、c三浪调整演变成复杂双节棍式上倾结构的信号,根据双节棍式调整结构特征a2、b2、c2浪的继续反弹成为未来必然走势结构之一,并再次具备b浪结构条件,见图2-10。调整结构中b浪上倾运行到这个位置, a3浪调整结束之时就是a、b、c三浪上倾运行第三次具备结束条件之时,见图2-13所示, b浪一次分解成a、b、c三浪,再次各自分解为a1-c3浪。如果图2-10中的a3浪具备与a浪对应的c浪结构条件,那么a3浪位置就成为a、b、c三浪的c浪。这样的三浪结构构成三浪上倾结构,强势调整形态,调整结束预示后市必将强劲上涨,也就是说c浪具备结束条件或确立结束之时是非常好的顺调整浪上倾之势做多或追多时机。是否真正结束还需要看后市是否走的是a、b、c三浪

结束后的结构。

根据以上分析，在图 2-10 中 c1 浪回调具备结束条件或确立结束之时不下破 a 浪低点，尤其在调整幅度相对比较小（即相对 a1、b1、c1 三浪反弹的调整幅度小）表现出强势调整特征，是比较好的顺调整浪上倾之势做多时机，目标一：调整结束后的推动浪上涨具备结束条件之时；目标二：调整浪结束后的反弹浪上涨具备结束条件之时。止损位：c1 浪确立结束或 a 浪低点以下 1~2 个点。




图 2-13 b 浪上倾结构之三（双节棍调整结构上倾模式）

请看图 2-10，如果 a3、b3、c3 回调相对 a2、b2、c2 浪的反弹幅度小，不下破 c2 浪低点，那么 a3、b3、c3 三浪强势反弹与 a1、b1、c1 三浪对应成为必然走势结构之一，b 浪运行到 c3 浪位置时再次具备结束条件，那么与 a 浪对应的 c 浪调整成为未来必然结构之一，见图 2-10，c 浪第四次具备结束条件之时也就是 a、b、c 三浪调整演变成上倾模式的第四次具备结束条件之时。强势调整结构形态，预示后市必将强劲上涨。b 浪一次分解为 a、b、c 三浪，二次分解成 a1 - c3 浪，其 a2、b2、c2 浪再次分解成 a1 - c3 浪。强势上倾复杂结构的 a、b、c 三浪调整再次具备结束条件，后市运行推动浪（反弹浪）上涨或继续演变成更为复杂结构。那么根据以上分析，在 c3 浪具备结束条件或者确立结束之时也是比较好的顺调整浪上倾之势做多时机，技术止损为 c3 浪确立结束低点以下 1~2 个点。

同时注意，调整浪上倾结构之中具备 c 浪结构结束条件或确立结束之时，成为抓调整浪上倾之底的最佳做多时机，后市无论是运行反弹浪结构还是推动浪结构都将继续上涨。

第四节 复杂调整浪演变

复杂调整浪的变化事实上就是调整结构中 b 浪的变化，投资者如果了解这些变化，采用化繁为简的方式理出其中的条条道道，也不是什么难事，然后等待有利时机出手。实际交易中实在理不出来时，暂时回避一下也是个方法，不是每个行情都要去抓的，有时跳出迷局反而更容易有新的突破。

这些复杂的调整浪是如何演变过来的，中间有什么提示吗？请看我们一一解析：

首先要说的是无论多么复杂的结构，都是由简单的结构演变过来的，和房子无论多么高大复杂都是一根根钢筋水泥、砖瓦组合而成的道理是一样的。这里我们要做的就是弄明白复杂调整浪的演变过程，以及如何找到适当的位置开仓买卖，哪个位置具备结束条件？哪个位置是确立调整结束信号？哪个位置适合设置技术止损位？

我们再看图 2-10 中的 a、a1、b1 具备三浪调整结束条件，那么为什么没有确立结束？为什么后市还有这么大的变化呢？这是因为具备调整结束条件不等于真正确立调整结束。要想调整浪真正结束就必须具备调整浪确立结束条件，且调整结束后运行应有的结构模式。也就是说在调整浪没有真正结束前就存在演变为更为复杂调整结构的可能性。

我们先来一一解析各结构的关键点和变化以及买卖时机：

一、剪刀式调整结构

(1) 结构特点：进也一浪退也一浪结构，多空毫不相让，“势”的一方控盘，需顺短线“势”的一方，见图 2-14。

(2) 结构模式：a、b、c 三浪，b 浪一次分解为 $\underline{a}$ 、 $\underline{b}$ 、 $\underline{c}$ 三浪反弹下倾结构， $\underline{b}$ 浪再分解成 a1、b1、c1 三浪调整，b1 浪再分解成 a2、b2、c2 三浪反弹下倾结构。

(3) 衍生调整结构：

如果 a2 浪位置反弹不是单浪结构，而是三浪结构，调整结构将演变成图 2-15 的剪刀式调整衍生模式之一。相应标识见图，b1 浪分解成 a3、b3、c3 三浪反弹，在没有确立调整结束之前不排除 a3、b3、c3 三浪再次分解的可能性。无论是否分解，本结构应该以剪刀式调整结构特性为基础去寻找其结束点。衍生结构其实就是一个浪中浪结构，本图也可以理解为剪刀式调整结构 a、b、c 三浪中包含双节棍式锥形结构 a1、b1、c1 三浪的浪中浪结构。




图 2-14 剪刀式调整结构




图 2-15 剪刀式调整衍生结构

(4) 衍生调整结构特征:

在 a1 浪调整为单浪结构的情况下图 2-14 调整结构具备了剪刀式调整结构模式条件, 后市将以剪刀式调整结构为基础继续运行或演变, 如果演变成复杂的浪中浪结构也不改变剪刀式调整结构模式的结构特征, 那么后市就需要以剪刀式结构来预测其结束点。除非本身结构继续演变成 3-3-5 或 3-3-3 平台调整结构。如果在本体三浪结构模式下还是遵循剪刀式调整结构特征, 这个特征其实就是为了后市判断其结束点提供有力的依据, 无论后市如何演变, 其结束点都需要先经过与 a 浪对应的 c 浪反弹再经过与 a 浪对应的 c 浪调整, 到达 c 浪调整这个阶段, 也就具备了 a、b、c 三浪调整结束条件。

二、镰刀式调整结构

1. 结构特点

进二浪退一浪结构, 主力完全控盘, 顺势者昌, 逆市者亡。见图 2-16 和 2-17。




图 2-16 镰刀式调整结构




图 2-17 复杂镰刀式调整结构

2. 结构模式

a、b、c 三浪，b 浪分解为 a、b、c 三浪反弹下倾结构，其中 b 浪再分解成 a1、b1、c1 三浪调整，见图 2-16 所示。其 a1 浪再次分解成 a1、b1、c1 三浪调整；c1 浪再次分解成 a3、b3、c3 三浪调整；b1 浪分解成 a2、b2、c2 三浪反弹下倾结构，其 b2 浪再次分解成 a2、b2、c2 三浪调整，见图 2-17 所示。

当 a 浪调整结束后的反弹同样为单浪结构 a，接着以三浪结构下破 a 浪低点，那么三浪下跌结束后的反弹也是单浪结构时（如 c 浪），具备 b 浪结构条件，再次单浪下破 c1 浪低点则具备 c 浪结构条件，见图 2-16 是简单的镰刀式调整结构。如果图 2-16 中的 c 浪（图 2-17 中的 a2）反弹结束后再次以三浪模式下破前面 c1 浪低点（即图 2-17 中的 c1 低点），调整结构直接演变成图 2-17 的复杂镰刀式调整模式，多头没有一点反击的余地，空头完全控盘。所以这种结构的特点凌厉，一旦确立，反方毫无还手之力。

3. 交易时机

（1）当 a 浪下跌结束后的反弹 a 浪对应 a 浪结构具备结束条件之时是比较好的顺调整之势做空时机，止损位：a 浪高点以上 1~2 点，目标：c 浪下跌具备结束条件之时。

（2）当 a 浪反弹结束后确立以三浪结构下破 a 浪低点是一个镰刀式调整结构形成的信号，那么下破 a 浪低点之时是一个顺调整之势追空或者加仓追空时机，止损位：a 浪高点以上 1~2 个点，目标：镰刀式调整结构具备结束条件之时。

（3）请看图 2-17，当 a2、b2、c2 三浪下跌结构结束 a2 浪单浪反弹，并下破 c1 浪低点位置，下破之时更是一个顺调整之势追空或者加仓追空的时机，这是因为三浪结构下破 c1 浪低点则排出单浪结构下破 c1 浪低点可作为 c 浪结构条件的可能性，那么后市演变成复杂镰刀式调整结构或衍生结构就成为必然性。目标：复杂镰刀式调整结构具备结束条件之时，止损位：a2 浪高点以上 1~2 个点。

4. 结束信号

当这种镰刀形调整结构形成后，只有看到具备结束条件的 c 浪被上破高点时才是确立结束的信号。因这种模式是单独空方控盘，需要特别注意在简单的镰刀式调整结构如图 2-16 具备结束条件之后是否会演变成复杂的镰刀式调整结构模式如图 2-17，也就是说当简单的镰刀式调整结构具备结束条件之后的反弹显示

无力迹象就需要特别注意实时观察和做出准备应对的方案，如做反弹的就需要及时出局或者设置技术止损位于简单镰刀式结构之 c 浪低点以下 1~2 个点，且在下破 c 浪低点之时直接追空。

5. 衍生结构和信号

当图 2-16 中的作为 b 浪的 a1、b1、c1 三浪再次分解成 a1 - c3 浪，则调整浪衍生成图 2-18 的镰刀式调整结构衍生模式。演变成这种模式的关键就是图 2-16 中的 c1 浪下跌结束后的反弹常理是单浪结构 c 浪（与 a 浪对应）反弹，如果当其反弹演变成（如 a2、b2、c2）三浪结构时，图 2-18 衍生出来的未来走势结构就不可避免。那么当确立 a2、b2、c2 区域为三浪时，在 c2 浪反弹具备结束条件或确立结束之时是比较好的顺调整之势做空时机，目标：镰刀式衍生结构 a、b、c 三浪调整具备结束条件之时，止损位：c2 浪反弹确立结束高点以上 1~2 个点。




图 2-18 镰刀式衍生结构

我们从图 2-17 中结构特点也可以发现，本图也可以被认为是以 a 浪为起点的剪刀式调整结构中包含以 a 浪为起点的双节棍式反弹下倾模式的浪中浪模式。总之其结束点判断需要先经过以 a 浪为基础对应的 c 浪反弹和最后以 a 浪为基础对应的 c 浪调整确立结束才真正是本复杂调整结构具备结束条件之时。

三、双节棍式调整结构

1. 结构特点

进也三浪退也三浪结构，多空争夺激烈，但需顺短线“势”的一方，见图 2-19。

2. 结构模式和交易机会

a、b、c 三浪，b 浪分解为 a、b、c 三浪，各自再分解成 a1 - c3 浪，其中 a2、b2、c2 三浪再次分解成 a1 - c3 浪。

当 a 浪调整后的反弹演变成三浪结构并不上破 a 浪高点时，成为调整浪演变成双节棍式调整结构的最初信号，在 c1 浪反弹具备结束条件或确立结束之时是最佳顺调整之势做空时机，技术止损：a 浪高点以上 1~2 个点。

请注意，a1 浪位置具备 c 浪结构条件，也就具备 a、b、c 三浪调整结束条件，真在这个位置结束的话如果没有下破 a 浪低点就是一个三角形模式；如果下破 a 浪低点那么就是双节棍式锥形模式。下破 c1 浪低点的 a3 浪位置也具备 c

浪结构条件，也具备 a、b、c 三浪调整结束条件。如果 a3 浪未能下破 c1 浪低点，当后市 c3 浪下破 c1 浪低点之时就是双节棍式调整结构继续复杂演变的信号，那么 a3、b3、c3 三浪下破 c1 浪低点之时也是一个好的顺调整之势短线追空时机。

3. 双节棍式调整衍生结构

当图 2-19 中的 c1 浪结束后的反弹为三组三浪结构模式且未上破 a1 浪高点时，是双节棍式调整结构演变成更为复杂模式的信号，图 2-20 结构是未来走势结构演变方式之一，是双节棍式调整结构衍生模式之一，a、b、c 三浪调整中的 b 浪分解成 a、b、c 三浪，其中 a 浪分解成 a1、b1、c1 三浪；c 浪分解成 a3、b3、c3 三浪；b 浪分解成 a2、b2、c2 三浪，且各自再分解成 a1 - c3 浪；其中的 a2 再二次分解成 a4 - c6，b2 再二次分解成 a7 - c9，c2 再二次分解成 a7 - c9。这里要注意的是 a9 浪位置具备 c 浪结构条件，如果后市上涨上破 a9 浪高点，则是双节棍式调整浪在 a9 浪位置确立结束的信号，那么在 a9 浪具备结束条件或确立结束之时成为抓底做多时机，必须设止损于 a9 浪确立结束低点以下 1~2 个点，防止继续




图 2-19 双节棍式调整结构

注意 c9 浪反弹具备结束条件或确立结束之时也是一个比较好的短线顺调整之势做空时机，因为起码后市还有一个 c2 浪（内部结构为三浪模式）和 c 浪下跌的空间。技术止损位为 c9 浪反弹确立结束高点以上 1~2 个点。同时还有一个 c6 浪高点以上 1~2 个点和 c1 浪高点以上 1~2 个点两个位置的技术止损位可供选择，因为 c9 浪反弹理论上是允许上破 c6 浪高点的，但是从结构特征来看是不允许上破 c1 浪高点的。

第五节 复杂反弹浪下倾结构

调整结构上倾模式是一种强势调整结构，预示后市强劲上涨。同样反弹存在下倾结构模式，非常弱势的反弹结构，预示后市必将加速下跌。

一、剪刀式反弹下倾结构

请看图 2-21，当 a 浪反弹结束后市直接下破 a 浪低点（如 a 浪），是三浪反弹演变成下倾结构信号，极弱势反弹结构。当再次单浪（如 a1 浪）小步反弹（不能创 a 浪新高）后再次单浪下破 a 浪低点，确立反弹浪演变成剪刀式下倾结构。后市就这样一个新低一个新低的下破，直到运行 a、b、c 三浪反弹结束后的结构，才可以验证 c 浪结束，进一步确立剪刀式反弹下倾结构 a、b、c 三浪反弹结束。图 2-21 中 a、b、c 三浪反弹，其中 b 浪分解成 a、b、c 三浪调整，其中 b 浪再次分解成




图 2-21 剪刀式反弹下倾

a1、b1、c1 三浪反弹下倾结构，其中 b1 浪再次分解成 a2、b2、c2 三浪调整；市场极弱信号，预示反弹结束后市必将继续重挫。因为反弹浪 a、b、c 下倾结构结束后的结构是继续下跌的调整结构或下跌推动浪两者其一的模式，那么就比较难从结构上本身来确立其结束位置，只能从结束后运行结构来验证其结束。投资者耐心持有空单至反弹下倾模式结束后的调整或下跌推动浪具备结束条件之时是不错的选择。

二、镰刀式反弹下倾结构

请看图 2-22，当 a 浪反弹结束后一个 a 浪回撤直接下破 a 浪低点，是反弹浪演变成下倾结构的信号，反弹无力迹象。再一个 a1、b1、c1 三浪小步反弹（极限不上破 a 浪高点）结束后再次单浪下跌下破 a 浪低点，确立镰刀式反弹下倾结构，与 a 浪对应的 c 浪反弹结束之时具备镰刀式反弹下倾结构结束条件。如果此后下跌符合反弹浪结束后的运行结构，则确立反弹浪 a、b、c 三浪在此位置结束。那么 c 浪反弹具备结束条件或确立结束之时，成为抓反弹之顶（结束点）的做空时机，技术止损位为 c 浪反弹确立结束高点以上 1~2 个点。




图 2-22 镰刀式反弹下倾

三、双节棍式反弹下倾结构

请看图 2-23，当 a 浪反弹结束后一个 a1、b1、c1 三浪回撤直接下破 a 浪低点，是反弹浪演变成双节棍式下倾模式的信号，再一个 a1、b1、c1 三浪反弹不上破 a 浪高点，是反弹浪演变成复杂双节棍式下倾结构信号。那么 a1、b1、c1 三浪反弹具备结束条件或确立结束之时是顺反弹结构下倾之势的做空时机，技术止损位为 a 浪高点以上 1~2 个点。a2、b2、c2 三浪下跌成为未来走势结构中的必然走势之一，a3 浪反弹具备双节棍式反弹浪下倾结构结束条件。如果 a3 浪反弹结束

后运行 a、b、c 三浪反弹结束后的结构，则是确立反弹浪在此位置结束的信号，这是通过结构分析来验证反弹浪下倾模式结束的唯一方法。如果 c2 浪下跌结束后的反弹是如 a3、b3、c3 三浪一样的模式反弹，则是双节棍式反弹浪继续下倾演变的信号，同样在 a3、b3、c3 三浪反弹具备结束条件或确立结束之时成为顺反弹结构下倾之势的做空时机。那么 a3、b3、c3 三浪调整成为未来走势结构的必然走势结构之一。同样单浪反弹结构的 c 浪位置再次具备双节棍式反弹浪下倾结构结束条件，但是否真正结束必须等 c




图 2-23 双节棍式反弹下倾

浪反弹结束后观察未来走势结构是否符合反弹浪结束后的运行模式。如果符合则是确立反弹浪下倾结构结束信号；如果不符合则是反弹浪再次演变的信号。c 浪反弹具备结束条件或确立结束之时成为抓双节棍反弹下倾结构之顶（结束点）的做空时机，目标：a、b、c 三浪反弹结束后的调整或推动浪下跌具备结束条件之时，技术止损位为 c 浪确立结束高点以上 1~2 个点。

第六节 复杂调整浪上倾结构

本体三浪调整有上倾结构形态，出现这种形态预示后市强劲上涨；同样复杂

调整结构也有上倾结构形态，同样预期调整结束后市更加强劲有力的上涨。

一、剪刀式调整上倾结构

请看图 2-24，当 a 浪调整结束后 a 反弹直接上破 a 浪高点，这是调整演浪变成上倾结构最初信号，当 a1 浪单浪回撤后（收在 a 浪低点以上）再创 a 浪新高，是剪刀式调整结构演变成上倾形态的信号，就这样前进一浪创新高再回撤部分，再前进一浪创新高再回撤部分。很难发现哪浪是 c 浪结束浪，只有等待明显的 a、b、c 三浪调整上倾结束后的走势符合调整浪结束后应该走的结构，才可以确立之前的浪为 c 浪。或者还有一个方法就是如果短线回撤浪下破之前的反弹浪低点，那么这回撤浪也就是 c 浪可能性大，是一个确立调整浪 a、b、c 三浪上倾结束信号。a、b、c 三浪上倾调整，其中 b 浪分解成 a、b、c 三浪反弹；其中 b 浪再次分解成 a1、b1、c1 三浪调整上倾结构；其中 b1 浪再次分解成 a2、b2、c2 三浪反弹。剪




图 2-24 剪刀式调整上倾

刀式调整结构上倾形态完成预示后市强劲上涨或演变成延长浪。那么 c 浪调整具备结束条件或确立结束之时成为顺调整结构上倾之势的抓底做多时机，设技术止损位于 c 浪确立结束低点以下 1~2 个点。

二、镰刀式调整上倾结构

请看图 2-25 中，当 a 浪调整结束后 a 单浪反弹上破 a 浪高点，回撤以三浪模式如 a1、b1、c1 未能下破 a 浪低点，再次单浪反弹上破 a 浪高点，具备镰刀式调整上倾结构模式 b 浪结构条件，再次单浪调整则具备 c 浪结构条件，那么是镰刀式调整上倾结构具备结束条件之时。a、b、c 三浪调整上倾结构，其中 b 浪分

解成a、b、c三浪反弹；b浪再次分解成a1、b1、c1三浪调整。镰刀式调整上倾结构完成预示后市强劲上涨或者演变成延长浪。c浪调整具备结束条件和确立结束之时同样是顺调整结构上倾之势抓底做多时机，技术止损位于c浪低点以下1~2个点。




图 2-25 镰刀式调整上倾




图 2-26 双节棍式调整浪上倾

三、双节棍式调整上倾结构

请看图 2-26，当 a 浪调整结束后一个 a1、b1、c1 三浪反弹直接上破 a 浪高点，是调整浪演变成双节棍上倾模式的信号，如再次回撤以三浪模式如 a1、b1、c1 未下破 a 浪低点，则是确立调整浪演变成复杂双节棍上倾结构的信号，再次三浪反弹（如 a2、b2、c2）上破 c1 浪高点成为未来走势结构中的必然走势结构之一。如果后市还是以三浪结构模式调整如图中 a3、b3、c3 未下破 c1 浪低点，则是调整浪上倾结构继续复杂双节棍上倾模式演变的信号，再次三浪反弹（如 a3、

b3、c3) 上破c2 浪高点成为未来走势结构中的必然走势结构之一。

注意图 2-26 中a1 浪、a3 浪位置具备 c 浪结构条件，是否真正结束是要看此位置后的结构是否符合 a、b、c 调整上倾结构结束后的结构条件。如果符合结束条件则是调整浪在a1 浪位置或a3 浪位置结束的确立信号。如果不符合结束条件那么就是调整浪上倾模式继续复杂演变的信号。

图 2-26 中的 c 浪调整具备结束条件或确立结束之时具备 a、b、c 三浪上倾结束条件，同样需要观察 c 浪位置后的结构是否符合 a、b、c 三浪结束后的结构条件。

通过以上几种调整浪上倾结构特点可以看出，c 浪的结束位置比较难以判断，那么可以采用这种方式：如果没有看到明显的调整浪上倾结束后的反弹浪或推动浪结构特点，那么就可以当作调整浪上倾结构的继续演变的信号，那么回撤做多无疑是好的选择，特别是在三浪模式回撤后更是最好的做多时机。坚持持有多单至调整浪结束后的反弹或推动浪上涨具备结束条件之时。

第七节 复杂调整浪横盘结构

多数投资者有过这样的经历，市场价格在一段时间里上下震荡幅度不大，但时间很长，以前一般就直接归纳为震荡，或者盘整行情，等待突破后追势即可。但是如果你事先明白其内部结构，那么就可以预先知道其突破方向，预先在合适的位置往突破方向做，然后等待突破确立时加仓追势，这不但减少了风险又增加了回报！且有时可以根据结构特点选择是否追势来回避假突破。

一、镰刀式调整横盘结构

请看图 2-27，a 浪调整结束后一个单浪的 a 浪反弹不上破 a 浪高点，后再一个 a1、b1、c1 三浪的回撤小幅下破 a 浪低点，这是镰刀式调整结构横盘模式信号。那么后市 c 浪反弹与 a 浪对应和 c 浪调整小幅下破 c1 浪低点与 a 浪对应成为未来走势结构之一。c 浪调整具备结束条件也就是 a、b、c 三浪镰刀式横盘结构具备结束条件之时，同时因为镰刀式横盘结构结束是预示后市强劲上涨或演变成延长浪的信号。那么 c 浪调整具备结束条件或确立结束之时是比较好的做多时机，技术止损位为 c 浪调整确立结束低点以下 1~2 个点。




图 2-27 镰刀式调整横盘结构

根据以上分析，我们可以判断这种具备横盘模式的 c 浪在下破 c1 浪低点的突破应属于假突破，那么下破之时不但不可以追空，还建议择机做多。因为后市预期将往上涨，但必须设技术止损位于 c 浪确立结束低点以下 1~2 个点，防止横盘结构继续演变成复杂的调整结构。

二、双节棍式调整横盘结构

请看图 2-28，a 浪调整结束后出现 a1、b1、c1 三浪反弹且不上破 a 浪高点，这是后市演变成双节棍式调整结构的最初信号。如果接着的调整又是三浪回撤如 a1、b1、c1，（这其中 a1 浪位置具备结束条件，如果后市上破 a 浪起点则是确立调整浪结束信号之一）那么 a2、b2、c2 三浪反弹成为未来走势结构之一；如果后市回撤又是三浪结构如 a3、b3、c3，（如果 c2 浪收在 c1 浪高点以上一点点，则 a3 浪调整具备 c 浪结构条件，后市上破 a 浪高点则确立 a3 浪为 c 浪，是调整浪确立结束信号）那么 a3、b3、c3 三浪反弹成为未来走势结构之一。微幅下破 a 浪低点的 c 浪结束之时是 a、b、c 三浪横盘结构确立结束之时，那么 c 浪具备结束条件和确立结束之时是最佳抓底做多时机。

根据以上分析，本图结构的 c 浪在下破 a 浪低点的突破应属于假突破，下破之时不但不可以追空，事实上应成最佳抓横盘结构之底的做多时机，因为根据双节棍结构特征本横盘结构调整结束后必将上破，本结构不存在继续往下复杂演变的可能性。

通过以上两个横盘结构的演变过程，我们体会到了复杂调整浪的横盘结构也和其他调整浪一样，存在关键位置，这个关键位置是确立调整浪是否再次演变的关键，我们把握到了这些关键位置的变化来确立或否定调整浪是否结束，进而调整交易策略。同时可以根据浪形级别大小或时间周期大小来选择短线、波段策略并配技术止损位以防止继续演变。




图 2-28 双节棍式调整横盘结构

第八节 复杂调整结构三角形

以前使用波浪理论的投资者都有这样的困惑，遇到三角形结构时不知道将来要往那个方向突破，非要等待突破后才能追势，实际上无论三角形结构还是其他复杂结构，都可以从一些内部细微的结构变化（主要是从 b 浪来下手，b 浪结束点如能判断出来，后市朝哪个方向突破就明显的啦）来预测将来会朝哪个方向突

破，能做到这一点就可以事先准备，提前下手，突破时不但可以增加收益，即使判断错了止损幅度也会相对小些。那么我们需要预先熟悉各种复杂三角形模式，熟悉这些模式后更容易判断后市突破的方向和幅度。

一、镰刀式调整结构三角形形态

1. 镰刀式调整结构上升三角形

请看图 2-29，当 a 浪调整结束，对应单浪结构 a 浪反弹接近 a 浪起点，再次三浪如 a1、b1、c1 回撤不创新低，理想的应该收在比 a 浪低点稍高点，对应 a 浪结构的单浪如 c 浪反弹接近 a 浪起点，c 浪反弹结束一个与 a 浪对应的 c 浪小步调整则具备镰刀式调整结构上升三角形模式。c 浪具备结束条件之时




图 2-29 镰刀式调整结构上升三角形

就是 a、b、c 三浪三角形结构具备结束条件之时，那么 c 浪调整具备结束条件或确立结

束之时就是好的抓调整之底做多时机，技术止损为 c 浪调整确立结束低点以下 1~2 个点。后市上破 a 浪起点的阻力线成为顺反弹之势追多或加仓追多的时机，是否追势需要考虑两个方面：其一是以 c 浪为起点内部结构完成程度；其二是以 c 浪为起点的上涨结构的级别。

2. 镰刀式调整结构下降三角形

请看图 2-30，镰刀式下降三角形结构的 a、b、c 三浪，其 c 浪作为三角形结构的一个下破脚在下破后就具备结束条件，这种三角形结构模式往往就是一种假突破结构，在形态分析中很难发现这种结构模式，但是我们通过内部结构分析不但可以回避这种假下破的追势就可能被套，而且还可以在下破后 c 浪调整具备结束条件或确立结束之时反而选择做多，目




图 2-30 镰刀式调整结构下降三角形

标：三角形结构的 a、b、c 三浪调整结束后应有的反弹或反转的结构上涨具备结束条件之时；技术止损：c 浪调整确立结束低点以下 1~2 个点。

3. 镰刀式调整结构上倾三角形

请看图 2-31，镰刀式调整浪上倾结构三角形模式的 a、b、c 三浪，在 c 浪上破 a 浪高点因为具备 b 浪结束条件和在 c 浪下破 a 浪低点具备 a、b、c 三浪结束条件的两个位置都不适合追势（即突破追势），如果在这样的结构位置追势必然会遇到假突破而被套。波浪理论内部结构分析在这样的结构模式下根据浪级大小在上破 a 浪高点后 c 浪具备结束条件之时反而是一个短线做空时机，技术止损 c 浪确立结束高点以上 1~2 个点；在这样的结构模式下下破 a




图 2-31 镰刀式调整结构上倾三角形

浪低点后 c 浪调整具备结束条件之时反而是一个好的抓底做多时机，技术止损 c 浪调整确立结束低点以下 1~2 个点，这是因为 c 浪确立结束之时就是镰刀式上倾三角形结构的 a、b、c 三浪调整确立结束的信号，后市面临反弹或者反转。

4. 镰刀式反弹结构上升三角形

请看图 2-32，镰刀式结构的反弹浪呈上升三角形结构形态，a、b、c 三浪反弹，其中 b 浪调整分解成 a、b、c 三浪，b 浪反弹再次分解成 a1、b1、c1 三浪。这样的结构模式因为 c 浪上破 a 浪高点阻力后形成上升三角形结构模式之时就是 a、b、c 三浪反弹正好具备结束条件之时，那么这种上破追势容易形成假突破而被套。因为 c 浪位置具备 b 浪结构条件，根据浪级大小在其具备结束条件之时是一个短线做多时机，目标 c 浪反弹具备结束条件之时，技




图 2-32 镰刀式反弹结构上升三角形

术止损位为 c 浪确立结束低点以下 1~2 个点。同时在 c 浪上破 a 浪高点阻力线后具备结束条件或确立结束之时反而是一个好的抓顶做空时机，目标为反弹结束后

的调整或者下跌浪（反转）具备结束条件之时，技术止损位为 c 浪反弹确立结束高点以上 1~2 个点。

5. 镰刀式反弹结构下降三角形

见图 2-33，镰刀式结构的反弹三浪 a、b、c 演变呈下降三角形结构之时的 c 浪具备结束条件就是 a、b、c 三浪下降三角形结构具备结束条件之时，那么在 c 浪具备结束条件和确立结束之时就是一个好的抓顶做空时机，这种结构下的下破 a 浪起点的支撑线是一个顺调整之势直接加仓追空或者做空的时机，反弹结束后的调整或者反转下跌必将重挫。技术止损位为 c 浪反弹确立结束高点以上 1~2 个点。




图 2-33 镰刀式反弹下降三角形

6. 镰刀式反弹结构下倾三角形

见图 2-34，当镰刀式反弹 a、b、c 三浪形成下倾三角形结构模式过程中的 c 浪结束之时具备 b 浪结构条件，根据浪级大小是一个比较好的短线做多时机，目标：c 浪反弹具备结束条件之时，技术止损为 c 浪调整确立结束低点以下 1~2 个点。同时更要注意的是 c 浪反弹上破 a 浪高点是一个具备 a、b、c 三浪反弹结束条件之时，那么此位置的上破 a 浪高点如果要追多那么绝对是错误的选择，因为 c 浪反弹具备结束条件和确立结束之时就是 a、b、c




图 2-34 镰刀式反弹下倾三角形

三浪反弹具备结束条件或确立结束之时，后市面临反弹结束后的调整或者反转下跌，通过浪形内部结构分析 c 浪反弹上破 a 浪高点具备结束条件或者确立结束之时反而是一个比较好的抓顶做空时机，技术止损位为 c 浪反弹确立结束高点以上 1~2 个点。此位置的 c 浪突破 a 浪高点应是假突破。

二、双节棍式调整三角形形态

1. 双节棍式调整结构上升三角形

请看图 2-35 所示，当 a 浪调整后，以三浪如 a1、b1、c1 反弹结构接近 a 浪起点，是调整浪演变成双节棍模式的信号，再次以三浪如 a2、b2、c2 回撤不创 a 浪新低，（理想的应该收在比 a 浪低点稍高点），那么与 a1、b1、c1 三浪反弹结构对应的三浪如 a3、b3、c3 反弹成为未来走势结构之一，当反弹再次接近 a 浪起点并最好略高于 c1 浪高点结束时再次具备 b 浪结构条件，b




图 2-35 双节棍式调整结构上升三角形

浪一次分解成 a、b、c 三浪，再各自分解成 a1 - c3 浪。一个与 a 浪对应的 c 浪小步调整，形成一个双节棍式调整结构的上升三角形 a、b、c 三浪的强势调整结构，在 c 浪具备结束条件或确立结束之时就是 a、b、c 三浪双节棍式三角形具备结束条件之时或确立结束之时，预示后市强劲上涨或者演变成延长浪。那么 c 浪具备结束条件或确立结束之时就是比较好的抓底做多时机，目标：同级三浪反弹或反转。技术止损：c 浪调整确立结束低点以下 1~2 个点。这种结构三角形根据浪级大小在上破 a 浪高点之时是一个比较好的顺反弹（或推动浪）之势追多或做多时机。

2. 双节棍式调整结构下降三角形

见图 2-36，双节棍式调整浪形成下降三角形形态，a、b、c 三浪中的 b 浪一次分解成 a、b、c 三浪，再各自分解成 a1 - c3 浪。在 c3 浪位置具备 b 浪结束条件之时是一个顺调整之势短线做空时机，目标：c 浪调整具备结束条件之时主动出局，技术止损位为 c3 浪反弹确立结束高点以上 1~2 个点。但是在 c 浪下破 a 浪低点之后形成下降三角形形态突破之时不一定是好的追空和做空时机（是否需要追势需要根据 a 浪浪形级别和 c 浪运行结构来定），这是因为下破 a 浪低点之后的

c浪随时具备结束条件，当c浪具备结束条件或确立结束之时就是a、b、c三浪具备结束条件或确立结束之时，那么谨慎者建议在c浪下破a浪低点形成三角形结构突破后具备结束条件或最好选择确立结束之时抓底做多，后市面临同级三浪反弹或反转，技术止损c浪调整确立结束后低点以下1~2个点。




图 2-36 双节棍式调整结构下降三角形




图 2-37 双节棍式反弹结构上升三角形

3. 双节棍式反弹结构上升三角形

请看图 2-37 图示，当 a、b、c 三浪反弹形成双节棍模式上升三角形形态时，在 c3 浪具备 b 浪（b 浪一次分解成 a、b、c 三浪，再次分解成 a1 - c3 浪）结构条件之时是一个顺反弹之势短线做多时机，技术止损为 c3 浪调整确立结束低点以下 1~2 个点，目标：c 浪反弹具备结束条件之时。但是此种结构的三角形在 c 浪上破 a 浪高点的阻力位之时不一定是追多或做多时机，需要根据 a 浪的浪形级别和时间周期大小来定。这是因为 c 浪在上破 a 浪高点后随时就有可能具备结束条件，那么后市面临三浪调整或反转的下跌结构。稳健者耐心等待 c 浪具备结束条件或确立结束之时抓顶做空，并设技术止损位为 c 浪反弹确立结束高点以上 1~2 个点。

4. 双节棍式反弹结构下降三角形

见图 2-38，当 a、b、c 三浪反弹形成双节棍式结构下降三角形形态之时，c 浪反弹具备结束条件或确立结束之时是一个很好的抓顶做空时机，技术止损位为 c 浪反弹确立结束高点以上 1~2 个点。同时后市下破 a 浪低点的支撑位之时也

是一个很好的顺调整之势追空或者做空的时机，这是因为下破 a 浪低点是一个确立 c 浪反弹结束的有力信号，且是一个提示 a、b、c 三浪反弹无力的信号，预示后市必将重挫。同时也是 a、b、c 三浪反弹确立结束的信号，后市面临同级三浪结构调整或者反弹结束的反转下跌。




图 2-38 双节棍式反弹结构下降三角形




图 2-39 双节棍式调整结构上倾三角形

5. 双节棍式调整结构上倾三角形

见图 2-39，当 a、b、c 三浪反弹形成双节棍式结构上倾三角形形态之时，c3 浪结束之时具备 b 浪结构条件，那么在 c3 浪反弹具备结束条件之时是一个短线做空时机，目标：c 浪调整具备结束条件之时，技术止损为 c3 浪反弹确立结束高点以上 1~2 个点。在 c 浪调整具备结束条件之时或确立结束之时是一个好的抓底做多时机，这是因为 c 浪具备结束条件或确立结束之时是 a、b、c 三浪三角形调整上倾强势结构结束的信号，预示后市强劲上涨的信号。同时注意在 c 浪下破 a 浪低点支撑位（三角形结构底线）之时绝对不能够追空，这是因为 c 浪调整下破 a 浪低点之后也不改变调整结构 a、b、c 三浪强势模式，同样预示后市强劲上涨，且在 c 浪下破 a 浪低点之后即将或已经具备结束条件的可能性大，同时也是 a、b、c 三浪双节棍式三角形调整结构具备结束条件之时，那么更是好的抓底做多时机，后市面临强劲的反弹或反转。

6. 双节棍式反弹结构下倾三角形

见图 2-40, 当 a、b、c 三浪反弹形成双节棍式结构下倾三角形形态过程中, c3 浪结束之时具备 b 浪结构条件, 那么在 c3 浪调整具备结束条件之时是一个短线做多时机, 目标: c 浪反弹具备结束条件之时, 技术止损为 c3 浪调整确立结束低点以下 1~2 个点。在 c 浪反弹具备结束条件或确立结束之时是一个好的抓顶做空时机, 这是因为 c 浪具备结束条件或确立结束之时是 a、b、c 三浪反弹下倾弱势结构结束的信号, 预示后市加速下跌的信号。同时注意




图 2-40 双节棍式反弹结构下倾三角形

意在 c 浪上破 a 浪高点阻力位 (三角形结构顶线) 之时绝对不能够追多, 这是因为 c 浪反弹上破 a 浪高点之后也不改变反弹结构 a、b、c 三浪弱势模式, 同样是后市加速下跌的信号, 且在 c 浪上破 a 浪高点之后即将或已经具备结束条件的可能性大, 同时也是 a、b、c 三浪双节棍式反弹下倾结构具备结束条件之时, 那么更是好的抓顶做空时机, 后市面临调整或推动浪下跌结构的重挫。

通过以上几个复杂三角形形态展示和买卖点位提示, 我们的眼睛应该豁然开朗, 很多以前看不懂的结构现在应该经过分析判断后一目了然, 很多以前的假突破我们找不到原因, 现在也清楚了, 那么我们更能够在事先通过浪形内部结构判断, 什么样三角形在突破后可以追势? 什么样三角形在突破后不但不能够追势反而是在突破后择机反手做单时机? 这就是我们要展示这些结构特点的原因。当您心里对某些结构有了解后那有看不懂的结构和形态? 能看懂结构和形态后哪有等不到和找不到好的买卖时机和技术止损位! 我们要回避那些所谓的 3~5 个点资金止损位, 我们要启用真正的技术止损位, 选择和等待那些技术止损空间少的机会做单; 在技术止损位相对大的情况下通过仓位控制来调节风险或者采用暂时回避不做的方法不更好吗? 这是因为那些没有技术含量的资金止损位是很容易被打掉的, 如没有在反转的位置设技术止损的资金止损位设置事实上没有起到设置止损的目的。如果确实遇到看不懂的结构形态, 那么暂时回避不做也是一个很好的选择。

第九节 复杂调整结构的顺势而为

从复杂调整结构演变中我们发现和了解了调整浪的复杂结构和演变过程，肯定对资本市场的走势变化有了更进一步了解，但是我们的目的是在这些市场变化中追求盈利。很多投资者经常会遇到这样的问题：一进入市场就被套。造成这个问题的根本原因就是进入市场的时机和方向没有把握好，本部分重点和大家探讨下这个问题。

首先解释一下什么叫顺势？

大家都喜欢用顺势而为来形容或者想象做单可以盈利，但实际用起来也经常遇到被深套和被止损的困惑。估计是投资者不知道这个势的起点和终点在哪里？更不知道其中可能会有哪些变化以及如何应对这些变化？对如何判断是否转势更没有合适的理论依据，这种情况下如何能够真正做到顺势而为？

调整浪中的顺势方式应该就是调整浪中未发生上倾结构的情况下顺着调整浪方向做单的行为就叫作顺势而为，盈利机会和空间比做逆市单大得多；

调整浪中的顺势而为之一应该就是调整浪发生短线反弹时，在短线反弹具备结束条件或确立结束之时顺着调整浪方向做单（空）的行为就叫作顺调整浪之势而为的交易行为。

调整浪中的顺势方式之二应该就是调整浪发生反弹时在确立反弹浪演变成复杂反弹结构之时根据浪级或时间周期大小及时改变方向而顺反弹结构方向之势的做单的行为也是一种顺调整结构中短线反弹之势而为的交易方式。

调整浪中的顺势方式之三应该就是在确立调整浪演变成上倾结构后顺上倾结构方向做单（多）的行为就叫顺调整结构上倾之势而为。

总的来说，调整浪中的顺势应该就是当顺势而为的止损空间比可预见的盈利空间大时回避等待新的点位出现，其止损空间比盈利空间小的时候再顺势而为，也就是说顺势而为也要等到合适的风险与回报比才做。

现通过几个调整结构模式中的顺势而为时机来找到和验证顺势而为的方法。

一、镰刀式调整结构的顺势而为

请看图 2-41 镰刀式调整中的顺势而为时机位置，调整浪 a、b、c 三浪调整过程中，b 浪的演变是最多最复杂的，有横盘、上倾、下倾，只有适应这些变化，随其变而变再调整交易策略才能准确把握行情，顺其势收其利。a 浪下跌结束后的反弹 a 浪，在 b 浪未演变成复杂结构前，此 a 浪反弹就具备 b 浪结构条件，那么当 a 浪反弹具备结束条件之时就是 b 浪反弹具备结构条件之时，此时做空，是顺调整之势即“顺调整浪方向做单”的顺势而为行为，首先目标：c 浪下跌具备结束条件之时，技术止损位为 a 浪高点以上 1~2 个点，在这个位置设置止损位是为了防止 a、b、c 三浪调整演变成上倾结构而造成被套的止损策略。如果有迹象显示 b 浪反弹会演变成下倾结构，那么做空目标相应下移，预期幅度就是 b 浪下倾空间再加 c 浪下跌空间。

当 a1 浪调整未下破 a 浪低点后 b1 浪反弹结束未上破 a 浪高点后，c1 浪下跌直接下破 a 浪低点，下破之时具备镰刀式调整结构条件，下破 a 浪低点之时做空就是一个顺镰刀式调整结构的调整之势做空时机，是顺“调整浪方向做单”的顺势而为行为。技术止损位为 a 浪高点以上 1~2 个点。注意当 a1 浪下破 a 浪低点（虚线部分）的结构也具备镰刀式结构条件，但是这种结构其实也是剪刀式结构，两种结构模式究竟是属于那种模式那么只能等待后市验证才可以确定，从形态分析上看初期应该属于剪刀式结构。

当 c1 浪调整结束后反弹的 a2 浪具备结束条件或确立结束之时也是一个短线顺镰刀式调整之势的做空时机，目标：c 浪下跌具备结束条件之时，技术止损为 a2 浪反弹确立结束高点以上 1~2 个点。如果此后的下跌明显不具备 c 浪结构条件（即实线的 a2 浪调整位置不下破 c1 浪低点位置是明显不具备 c 浪调整结构条件的信号），那么后市 c2 浪下破 c1 浪低点之时是简单的镰刀式调整结构演变成复杂




图 2-41 镰刀式调整结构的顺势而为

的镰刀式调整结构的信号。我们反推在**b2** 浪反弹具备结束条件或确立结束之时也是一个顺镰刀式调整结构之势做空的时机，必须设技术止损为 **a2** 浪反弹确立结束高点以上 1~2 个点；目标为复杂镰刀式调整结构具备结束条件之时。稳健者等待 **c2** 浪调整下破 **c1** 浪低点之时确立演变成复杂的镰刀式调整结构之时再顺调整之势追空。这是因为在没有下破 **c1** 浪低点之前，**c1** 浪位置事实上具备三角形结构结束条件，这种情况下如果没有下破 **c1** 浪低点前存在 a、b、c 三浪调整在 **c1** 浪位置结束的可能性。注意：当 **a2** 浪调整结束而收在 **c1** 浪低点以上是 **a2** 浪不具备 c 浪结构条件理由之一；当 **b2** 浪反弹确立结束而不上破 **a2** 浪高点且 **c2** 浪调整反而下

破c1 浪低点是a2 浪不具备 c 浪结构条件理由之二且是最主要的体现位置。做盈利加仓的投资者可以在此a2 浪不具备 c 浪结构条件的情况下，c2 浪下破c1 浪低点确立演变成复杂镰刀式调整结构之时顺调整之势加仓做空，目标：复杂镰刀式调整结构中 c 浪具备结束条件之时。此时如果前面持有空单盈利者可以考虑把空单止损位下移至 a2 浪高点以上 1~2 个点。

同样，c2 浪反弹具备结束条件或确立结束之时也是顺镰刀式调整结构之势做空时机，目标：c 浪调整具备结束条件之时，止损位：c2 浪确立结束高点以上 1~2 个点。

同样，b3 浪反弹具备结束条件或确立结束之时也是顺镰刀式调整结构之势的做空时机，目标：c 浪调整具备结束条件之时，止损位：c2 浪反弹确立结束高点以上 1~2 个点。

同样，c 浪反弹具备结束条件或确立结束之时也是顺镰刀式调整结构之势做空时机，目标：c 浪调整具备结束条件之时，止损位：c 浪反弹确立结束高点以上 1~2 个点。复杂镰刀式调整结构运行到此位置随时面临反弹或反转。

为什么在下破c1 浪低点以后顺势做空时目标直接看到 c 浪调整具备结束条件之时呢？这是因为根据复杂镰刀式调整结构特点，在下破c1 浪低点之时由简单的镰刀式调整结构演变成复杂镰刀式调整结构之后，一直运行到 c 浪具备结束条件之时是未来走势结构中的必然走势结构之一，这种情况下才可以直接看到 c 浪调整具备结束条件之时。

复杂镰刀式调整结构中的 c 浪具备结束条件或者确立结束之时是最好的抓底做多时机，目标为同级三浪反弹或者反转，技术止损 c 浪调整确立结束低点以下 1~2 个点。

二、镰刀式调整结构上倾模式的顺势而为

请看图 2-42 当 a 浪调整结束后一个单浪如a 浪上破 a 浪高点，这是调整浪演变成上倾结构的信号，强势调整特征明显。此时是哪种结构的上倾目前还难以判断，只能认为是上倾模式的最初信号。上破 a 浪高点之时，是一个顺调整浪上倾之势的做多时机，止损位：a 浪低点以下 1~2 个点，目标：a、b、c 浪三浪上

倾结束后的强劲上涨或反转具备结束条件之时。

如图 2-42 中的 a1、b1、c1 三浪回调不下破 a 浪低点，c1 浪具备结束条件或者确立结束之时更是最好顺调整结构上倾之势做多时机，止损位：c1 浪调整确立结束或 a 浪低点以下 1~2 个点，目标：a、b、c 浪三浪上倾调整结束后的强劲上涨（反弹）或反转具备结束条件之时。

当 a1、b1、c1 三浪回调不下破 a 浪低点，再次单浪反弹上破 a 浪高点之时是一个确立镰刀式调整上倾结构的信号，那么上破 a 浪高点之时是顺镰刀式调整上倾之势的追多时机，目标：a、b、c 浪三浪上倾调整结束后的强劲上涨或反转（推动浪上涨）具备结束条件之时。技术止损为 a 浪或者 c1 浪低点以下 1~2 个点，或者此时以控制仓位为主，因为即使演变成了镰刀式调整上倾模式，这时也没有排除后市镰刀式调整结构上倾模式的 c 浪下破 c1 浪低点的可能性，同时也没有直接排除这个上倾强势调整的结构 c 浪由强势调整转变成相对弱势而下破 a 浪低点的可能性。

如果 a2 浪反弹结束后的回调是单浪结构回撤，则具备 c 浪结构条件，那么就具备 a、b、c 三浪调整镰刀式上倾强势调整结束条件，预示后市强劲上涨。判断此位置是否真正是 c 浪结束位置，需要观察此位置结束后的上涨是否具备 a、b、c 三浪调整结束后的应有的上涨结构，如后市运行驱动浪结构上涨之时是一个明显的确立 a、b、c 三浪上倾调整结束的信号。但是如果 a、b、c 三浪上倾调整结束后的上涨还是反弹结构的情况下相对来说就难以判断这个 c 浪结束位置是否是真正的 c 浪结束位置。见图 2-43，日线一浪 {a} 反弹中内部结构 60 分线三浪 (a)、(b)、(c) 三浪反弹上倾结构模式的内部结构 5 分线 a7、b7、c7 三浪反弹、a、b、c 三浪上倾调整（即图 2-42 的复杂镰刀式调整上倾结构的三浪）、a9、b9、c9 三浪反弹的这样三组 5 分线三浪反弹结构，在没有明显的结束点情况下很难区分 a、b、c 三浪调整上倾模式的结束点，如果在 a7、b7、c7 三浪反弹和 a9、b9、c9 三浪反弹也演变成复杂结构模式的情况下就更难以区分 a、b、c 三浪调整的结束点了。

但是如果图 2-42 中的 a2 浪反弹结束后的回撤是三浪结构回撤，如 a2、b2、c2 三浪，则从结构上立即排除了 a2 作为 c 浪的可能性，那么 a2、b2、c2 三浪回调更是一个蓄势结构，后市 c2 浪单浪反弹上破 a2 浪高点之时是简单镰刀式调整




图 2-42 镰刀形式调整结构上倾演变的顺势而为

结构上倾模式演变成复杂镰刀式调整上倾模式的信号，后市极具爆发力，上破 a2 浪高点之时成为顺镰刀式调整结构上倾之势的做多或加仓追多的时机。技术止损为 c2 浪低点以下 1~2 个点。目标：a、b、c 浪三浪上倾调整结束后的强劲上涨




图 2-43 调整结构上倾后接反弹结构模式

或反转具备结束条件之时。

按复杂镰刀式调整结构上倾模式预测未来走势结构的话，c2 浪上破 a2 浪高点后的 a3、b3、c3 三浪回调、c 浪反弹、c 浪回调都成为未来结构中的必然走势结构。这是因为这些结构要和前面已经走过的结构形成对应或者说形成完整的 b 浪结构。见图 2-42 中的 a、b、c 三浪镰刀式调整上倾结构中的 b 浪一次分解成 a、b、c 三浪反弹；其中 b 浪再次分解成 a1、b1、c1 三浪调整上倾模式；其中的 a1 浪第三次分解成 a1、b1、c1 三浪调整、b1 浪第三次分解成 a2、b2、c2 三浪反

弹、c1 浪第三次分解成a3、b3、c3 三浪调整；其中的 b2 浪第四次分解成a2、b2、c2 三浪调整。我们可以从图 2-42 中看出 c2 浪上破 a2 浪后的a3、b3、c3 三浪回调主要是为了与前面a1、b1、c1 三浪回调形成对应，c 浪反弹是为了与前面的 a 浪反弹对应，一个完整的 b 浪多次分解后再次具备结构条件，当 c 浪调整与前面的 a 浪调整形成对应后一个完整的 a、b、c 三浪调整镰刀式上倾模式形成并再次具备结束条件也就具备 a、b、c 三浪调整上倾结束条件。

那么在图 2-42 中 c2 浪反弹结束后，如a3、b3、c3 三浪回撤在c3 具备结束条件或者确立结束之时也是好的顺调整结构上倾之势的做多时机，技术止损位：c3 浪确立结束低点以下 1~2 个点，目标 a、b、c 浪三浪上倾调整结束后的强劲上涨或反转具备结束条件之时。

当图 2-42 中 c 浪调整具备结束条件或者确立结束之时更是好的最佳抓底做多时机，技术止损位：c 浪确立结束低点以下 1~2 个点，目标 a、b、c 三浪上倾调整结束后的强劲上涨或反转具备结束条件之时。（见图 2-43 中的 a、b、c 三浪上倾结构结束后的反弹 a9、b9、c9 三浪强劲上涨示意图）但是在 c 浪结束位置是否真正结束 a、b、c 三浪调整上倾结构必须观察 c 浪调整结束后的上涨是否符合 a、b、c 浪调整结束后的结构模式。如果不具备调整结构上倾结束后的结构模式则是调整浪上倾结构继续演变成更为复杂结构的信号。

我们再看图 2-42，当 a2 浪上破 a 浪高点之时同时也具备了剪刀式 a、b、c 三浪上倾结构中包含双节棍式a、b、c 三浪反弹结构条件，那么后市的a2、b2、c2 三浪回调是双节棍反弹三浪a、b、c 结构中的衍生部分。那么如何区分究竟是镰刀式调整上倾模式还是剪刀式调整上倾中包含双节棍式反弹结构呢？这只能一个一个图形结构中单独区分，就本图来说如果a2、b2、c2 三浪回调部分是一个单浪回调结构，那么就可以直接排除镰刀式调整上倾模式的可能性；如果有这三浪回调结构，就同时具备了两种模式的结构条件，那么是那种都没有关系，都不影响关键点位和结束点判断以及买卖时机的判断，就像人的名字一样，取了什么样的名字都不改变这个人的长相。

三、双节棍式调整结构的顺势而为

请看图 2-44，初看应该是一个毫无结构可言的，但是再对照双节棍式调整结构模式来看，此图完全是一个不折不扣的双节棍式调整结构。只不过更复杂，复杂结构中包含复杂结构的浪中浪结构，当解析清楚理解透后又变得如此简单和接近现实市场实际走势。是的，市场不会那么简单地一一对应某一个结构或者浪形，它是在变化中的，浪中有浪，但万变不离其宗，再变也离不开这些基本的调整结构。调整浪再复杂也不过是这些简单的、基本的调整结构组合而成复杂的调整结构，如果遇到不明朗时我们只要等待结构明朗清晰后再在关键点位扣动你的扳机下单即可。

首先解析一下图 2-44 结构：a、b、c 三浪调整，b 浪第一次分解为 a、b、c 三浪反弹下倾结构，各自再分解成 a1、b1、c1 三浪反弹，a2、b2、c2 三浪调整，a3、b3、c3 三浪反弹；其中 a2、b2、c2 三浪再次分解成 a1、b1、c1 三浪调整，a2、b2、c2 三浪反弹，a3、b3、c3 三浪调整；完全符合双节棍式调整结构条件。

但是 a1、b1、c1 三浪中的 b1 浪分解成了一个 a0、b0、c0 三浪调整结构，这种衍生结构不影响后市的判断，且在一定程度上增加了结构判断的准确性。当 a 浪和 a1、b1、c1 三浪反弹具备双节棍式调整结构条件之时 c1 浪反弹具备结束条件和确立结束之时是顺调整之势的最佳做空时机，技术止损位于 a 浪高点以上 1~2 个点，目标：c 浪调整具备结束条件之时。

当 c4 浪下破 a 浪低点，在下破 a 浪低点之前 a1、a0 浪和 a4、b4、c4 三浪具备镰刀式调整结构条件，下破 a 浪低点之时即是顺镰刀式调整之势的做空时机，也是顺双节棍式调整之势的做空时机，那么在 c4 浪下破 a 浪低点之时是两个复杂调整结构同时顺势做空的位置，这种共振位置是最佳的顺调整之势做空时机，可以考虑适当加点仓位做空，以使获利最大化，这是掌握做单轻重有别的具体体现。目标：a、b、c 三浪双节棍式调整结构具备结束条件之时，技术止损位为 a 浪高点以上 1~2 个点。

当 c6 浪下破 c4 浪低点之时是 a1、b1、c1 三浪调整由简单式镰刀调整结构演变成复杂镰刀式调整结构的信号，下破之时也是一个好的顺复杂镰刀式调整之势




图 2-44 双节棍式调整结构的顺势而为

做空或直接加仓追空的时机，技术止损位下调到 a5 浪高点以上 1~2 个点。

当 c1 浪结束后进入 a2、b2、c2 三浪双节棍式反弹阶段，进入到了这个阶段，我们要提示一下，反弹的 a2、b2、c2 三浪和 a1、b1、c1 三浪调整以及 a1、b1、c1 三浪反弹，还有后面的 a3、b3、c3 三浪调整及 a3、b3、c3 三浪反弹都和 a、b、c 三浪一样，是同一个级别或同一个时间周期的三浪结构，不要因为 a、b、c 三浪里面包含这些三浪结构而认为 a、b、c 三浪比他们大一个级别或者大一个时间周期，更不能认为他们是浪中之浪而没有太多的变化，事实上他们同样具备 a、

b、c 三浪所有的特点和变化，也可以演变成各种各样的复杂三浪结构。当图中的 a2 浪反弹结束后回调是 a9、b9、c9 三浪结构不下破 a2 浪低点，那么 a2 浪反弹和自它开始的 a9、b9、c9 三浪回调就具备双节棍式反弹结构条件，这时可以考虑顺调整浪中的反弹之势短线做多，这也是一种顺势而为，这时如果再坚持顺调整浪方向之势无疑已经转变为逆市而行的啦，容易短线被套。特别在 a1、b1、c1 三浪下跌幅度比较大的情况下，那么反弹浪 a2、b2、c2 相对来说空间也可能大的情况下。技术止损位：c1 浪低点以下 1~2 个点，目标：双节棍式 a2、b2、c2 三浪反弹具备结束条件，同时注意如果出现 a2、b2、c2 三浪反弹确立结束的信号必须及时止赢止损。

当 b5 浪上破 a2 浪高点之时是一个确立 a2、b2、c2 三浪演变成复杂双节棍式反弹结构的信号，上破之时是一个调整浪中顺反弹之势短线做多时机，目标：复杂双节棍式反弹结构具备结束条件之时，止损位：c1 浪低点以下 1~2 个点。

当 a2、b2、c2 三浪反弹具备结束条件之时是一个好的 a、b、c 三浪双节棍式复杂调整结构中的在反弹具备结束条件之时的顺调整之势做空时机，技术止损位为 c2 浪确立结束高点以上 1~2 个点，目标：双节棍式 a、b、c 三浪调整中的 c 浪具备结束条件之时。

同样当 c2 浪反弹确立结束之时（即后市下破 c2 浪低点之时）也是顺 a、b、c 三浪调整之势做空时机。如果此时能够确立是三浪结构下跌而排出 c 浪结构条件（图中 a9 浪下破 a3 浪低点之时就是排出 c 浪结构的信号），则此时成为顺调整之势做空或者盈利加仓做空时机，目标：a、b、c 三浪下跌具备结束条件。

当 c3 浪结束时面临 a3、b3、c3 三浪反弹，图中的 a3、b3、c3 三浪反弹演变成镰刀式反弹结构在上破 a3 浪高点之时也是一个顺调整结构中的反弹之势短线做多时机，目标：a3、b3、c3 三浪镰刀式反弹具备结束条件之时，技术止损为 a3 浪低点以下 1~2 个点。

当 a3、b3、c3 三浪反弹具备结束条件之时也是一个 a、b、c 三浪复杂双节棍调整结构在短线反弹具备结束条件之时的顺调整之势做空时机，目标：a、b、c 三浪调整具备结束条件之时，技术止损位为 c3 浪反弹确立结束高点以上 1~2 个点。

当 a3、b3、c3 三浪反弹中的 c3 浪反弹确立结束之时（即后市下破 c3 浪低点

之时)也是一个顺复杂双节棍调整之势做空时机。技术止损位为 c3 浪高点以上 1~2 个点。

当复杂双节棍调整结构中的 c 浪调整具备结束条件或者确立结束之时成为 a、b、c 三浪调整具备结束条件之时,那么此两个位置成为抓 a、b、c 三浪调整之底的最佳做多时机,且在仓位上可以考虑适当加重点。技术止损: c 浪确立结束低点以下 1~2 个点,目标:三浪调整结束后的反弹或者反转具备结束条件之时。

注意:复杂镰刀式调整 a1、b1、c1 三浪、双节棍式的 a2、b2、c2 三浪反弹、剪刀式的 a3、b3、c3 三浪调整、镰刀式的 a3、b3、c3 三浪反弹里面的 b 浪分解结构就不再解析了,图 2-44 标识相当清楚。

四、剪刀式调整结构的顺势而为

请看图 2-45,当 a 浪调整结束后 a 浪反弹结束之时具备 b 浪结构条件,是比较好的顺调整之势做空时机,技术止损位为 a 浪高点以上 1~2 个点。目标: c 浪调整具备结束条件之时。本图是典型的剪刀式 a、b、c 三浪调整,其 b 浪一次分解为 a、b、c 三浪反弹下倾结构, b 浪二次分解为 a1、b1、c1 三浪调整, b1 浪三次分解为 a1、b1、c1 三浪反弹下倾结构。它的产生不是一成不变的,是在不断变化中演变过来的,每一个下跌浪在具备结束条件或确立结束之时都具备 c 浪结构条件,也就具备 a、b、c 三浪调整结束条件,但是在反弹结束后再次调整创新低之时, c 浪结束点再次下移,一步步演成本图结构。

当 a1 浪调整具备 c 浪结构条件后的上涨 (a1 浪反弹) 确立结束之时没有上破 a 浪高点,是调整浪继续演变成剪刀式调整结构的信号,那么在 a1 浪反弹确立结束之时是顺剪刀式调整之势做空的时机之一,目标:调整再次具备 c 浪结构结束条件之时。技术止损为 a1 浪反弹确立结束高点以上 1~2 个点。

同样在 c1 反弹确立结束之时未上破 a1 浪高点也是顺剪刀式调整之势的做空时机,目标为调整再次具备 c 浪结构结束条件之时,技术止损位为 c1 浪反弹确立结束高点以上 1~2 个点。

同样在 c 反弹确立结束之时未上破 c1 浪高点也是顺剪刀式调整之势的做空时机,目标为调整再次具备 c 浪结构结束条件之时,技术止损位为 c 浪反弹确立结




图 2-45 剪刀式调整结构的顺势而为

束高点以上 1~2 个点。

根据剪刀式调整结构特征这种任何一浪下跌都具备 c 浪结构条件，那么就比较难以捕捉 a、b、c 三浪调整的真正结束点，只能一步步来试探在具备 c 浪结构条件的 a1 浪、b1 浪、c1 浪、c 浪位置的调整具备结束条件之时做多摸底，同时在这些位置确立结束低点以下 1~2 个点设置技术止损位。激进的在 a1 浪位置第一次具备 c 浪结构条件位置可能下手。稳健的起码在 b1 浪位置这种 b 浪已经出现第一次分解后的具备 c 浪结构条件位置下手抓底。更稳健的耐心等待 c1 浪位置这种已经出现 b 浪二次分解后的具备 c 浪结束条件位置下手抓底相对来说成功率更高、回报更好。当然如有 b 浪第三次分解后的具备 c 浪结构条件的位置抓底做多（如图中 c 浪位置抓剪刀式调整结构的底），那么是空仓者梦寐以求的位置。后市面临三浪结构的反弹或者反转。同时注意在 a、b、c 三浪调整确立结束前还是存在

b 浪再分解继续演变的可能性。

通过以上几个调整结构模式的顺势而为方式解析，我们就不会把顺势而为简单地挂在嘴上的啦，真正的顺势而为有多种方式，如顺调整之势而为、顺反弹之势而为、顺调整结构上倾之势而为、顺调整结构中的短线反弹之势而为、顺反弹结构下倾之势而为、顺反弹结构中短线调整之势而为等等，您的投资交易过程中知道是顺何种之势而为嘛？如果不知道那么事实上您不一定做到了顺势而为。

同时我们也要提醒单独说顺势而为而不懂得抓顶捕底事实上也很难做好顺势而为。请看图 2-45 剪刀式调整结构中的顺势而为，当您在做顺调整之势而为的时候，事实上也是在抓 a 浪、a1 浪、c1 浪、c 浪位置短线的反弹顶部。当然还有些顺势而为是关键点的突破追势。如果这个短线反弹的顶部您没有掌握好，那么事实上您的顺势而为效果要大打折扣，要么技术止损位相对比较远造成的止损空间和风险比较大，要么就是做后回报的空间比较小且同时还有止损幅度大的困扰。其他所有结构模式都一样，要想做好顺调整之势而为必须先做好短期反弹结构的抓顶。这样看来顺势而为客观上离不开抓顶捕底是没有错的，希望您不要回避抓顶捕底。那么要做好真正的顺势而为和抓顶捕底需要对所有结构的起始点和终止点进行预测和判断，找到真正的关键点位置再加耐心等待好的有把握的信号出现。耐心等待您的猎物在您的可控范围里才扣动您的交易扳机的行为才可以真正获利。

第十节 复杂调整结构确立结束方式及其演变

多数使用波浪理论预测标的物未来走势的投资者会遇到很难判断调整浪结束点的疑惑，除了通过内部结构来判断调整浪具备结束条件位置以外，还有一个就

是直观的上破具备结束条件位置 c 浪起点如图 2-46 中的 a0 浪上破 c 浪高点就是确立调整浪 a、b、c 三浪结束信号，a0 浪上破 a 浪起点更是确立调整浪结束的有力的直观信号。事实上这两种确立调整浪结束的方式后市也存在被打破的可能性，也就是调整浪存在继续演变成复杂结构模式的可能性，如图 2-46 中虚线部分，在 a0 浪上破 c 浪高点确立调整浪 a、b、c 结束后再次调整下破前面 c 浪低点，原 b 浪位置更改为 a 浪、原 c 浪位置更改为 b 浪、原 a0 浪位置更改为 c 浪并再次具备 b 浪结构条件，c 浪调整结束点下移至新的位置；在 a0 浪上破 a 浪起点后也有可能演变成的 a、b、c 三浪调整、a0、b0、c0 三浪反弹、a3、b3、c3 三浪调整的三组三浪调整结构上倾模式的组合结构，调整结构结束点移动到 c3 浪位置。




图 2-46 调整浪确立结束方式

那么如何才能确立调整浪结束呢？

准确地说只能以运行调整浪结束后的本该运行的结构来作为确立调整浪结束的依据。如预计调整浪结束后的结构是推动浪，那比较容易区分判断，后市运行推动浪上涨就是一个最有力的确立调整浪结束的依据。但是如预计调整浪结束后的结构是反弹浪，那么就增加了判断的难度，因为某些位置的结构具备双重性，遇到这种结构的时候唯一的方式就只有耐心等待明确信号出现，或者朝可能性大的方向判断并提前做好可能出现判断错误的打算（选择和等待止损空间少的位置

c1 三浪调整。当 a0 浪反弹上破 c 浪高点之时是一个确立剪刀式 a、b、c 三浪调整结束的信号。但是接着一浪下跌再创 c 浪以下新低，也就是说确立 a、b、c 三浪结束后并没有如预期的一样继续反弹反而是再创新低，是一个剪刀式调整结构确立结合后演变成镰刀式调整结构模。但后市还是没有结束调整，而是继续演变，短暂反弹后继续调整再创新低，最终演变成图 2-48 结构。那么就可以以前面 b1 浪为 a1 浪，c1 浪更改为 a0 浪，c 浪更改为 b0 浪，c 浪更改为 c0 浪和 b1 浪，且把 a0 浪更改为 c1 浪，那么原来的 b1 浪就移动到 a0 浪位置，重创新低的下跌定为 c1 浪，那么 b 浪再次具备结束条件，短暂反弹结构为 c 浪与 a 浪对应并再次具备 b 浪结构条件，c 浪下跌与 a 浪对应形成完整的 a、b、c 三浪。这种结构也是剪刀式调整浪确立结束后再次演变的方式之一，我们知道了这些变化，起码的一点就是当这些结构出现后不会措手不及和对后市变化感到茫然，我们反而会知道这是一个多么好的调整浪再次具备结束条件的时机，那不就是一个空仓者好的抓底做多时机再次出现了。

正因为有这些变化，那么我们在实际交易过程中就需要选择技术止损空间相对少的时机才交易。同时坚持轻仓操作才可以使您在浪形变化中轻松交易和应对。

第三章

复杂调整结构的 再次演变——双复杂 结构的浪中浪

双复杂调整结构就是一个三浪复杂调整结构中包含了另一个三浪复杂结构，包含的有顺调整浪之势的复杂调整浪，也可能是逆调整浪之势的复杂反弹浪结构，有三浪结构模式的情况下就有可能演变成复杂结构。明白这点后很多复杂的调整浪或者反弹浪不但可以看懂而且可以找到合适的买卖时机和结束点区域，那么就更容易抓到其底部（或顶部）。如果不明白这点的话，有的复杂的浪形结构别说找到买卖时机，就是调整浪（或反弹浪）走过很长时间后都未能明白是什么样的结构，可能究竟是推动浪还是反弹浪（或调整浪）都分不清，更别说找到合适的交易时机。双复杂结构听起来觉得复杂，但是如果投资者根据结构特点一步一步理清楚，化繁为简，几种结构中选择或者排除不可能的结构，捋一捋就清楚了，清楚双复杂结构模式后就更容易找到其结束点或结束区域，那么就可以轻松做到顺势而为和抓顶捕底。

第一节 复杂调整浪中包含复杂调整结构的浪中浪

复杂调整浪中包含复杂调整结构的浪中浪是一种加速下跌的浪形，择机做空和持有空单是想盈利的投资者唯一选择。暂时回避多单是您不被止损的最佳策略。

一、双节棍式调整浪中包含剪刀式调整结构

请看图 3-1，a、a1、b1、c1 四浪具备双节棍式调整结构条件后，一个a1、b1、c1 剪刀式调整结构作为双节棍式调整浪中的 a2、b2、c2 三浪调整，就是一

个最简单的双节棍式调整 a、b、c 三浪中包含剪刀式调整 a1、b1、c1 三浪的双复杂浪中浪模式之一。调整结构的浪中浪除了前面我们解析过的调整浪中短线反弹具备结束条件或确立结束时的顺调整之势做空时机以外，我们重点再解析一下浪中浪结构中的追空时机。

(1) 请看图 3-1 当 a1 浪下破 a 浪低点之时，因其调整一浪具备结束条件之时本身是双节棍式调整结构具备结束条件时机之一（即双节棍锥形结构），不是好的追空时机。但是如果 a2 浪反弹未创 a1 浪高点以上，则 b2 调整下破 a1 浪低点之时成为最佳顺调整之势追空时机之一。因为此位置下破之时，调整结构不具备结束条件，不存在风险，且是双节棍锥形结构往复杂双节棍模式演变的




图 3-1 双节棍式调整浪中包含剪刀式调整结构

信号，未来继续调整空间可期，且有机会演变成浪中浪的双复杂调整结构：这是因为其一，自 a1 浪开始的调整有演变成剪刀式调整结构的可能性；其二，即使自 a1 浪开始的调整是简单的三浪结构不演变成复杂的剪刀式调整结构，也有自 a 浪开始的双节棍式调整结构演变成复杂双节棍式调整结构的可靠性和继续复杂演变的可能性。也就是说如果后市自 a1 浪开始的调整演变成剪刀式调整结构，那么在 b2 浪位置下破 a1 浪低点位置时追空就是一个双节棍式调整浪中包含剪刀式调整结构的浪中浪共振做空时机，此时更是好的顺双调整结构之势的追空时机。如果后市不演变成双复杂调整结构，那么此时追空也无风险，因为起码还有一个复杂的双节棍式调整结构中的 c 浪下跌可期，当然这种情况下可能需要承受双节棍调整结构中的 a3、b3、c3 三浪反弹短线被套的可能性，且止损位 c1 浪高点或者 a 浪高点以上 1~2 个点相对来说幅度比较大点，那么在仓位上适当调整即可。

(2) 自 a1 浪开始的剪刀式调整结构中的 c1 浪下破 b2 浪低点之时是好的顺双调整结构之势追空时机，同样和下破 a1 浪低点一样面临短线被套的可能性，同时

也肯定有利可图。

二、双节棍式调整浪中包含双节棍式调整结构

请看图 3-2, a、a1、b1、c1 四浪具备双节棍式调整结构特征后, 一个 a0 浪调整、a1、b1、c1 反弹使自 c1 浪开始的调整再次具备双节棍式调整结构特征, 那么在 a2 浪下破 a 浪低点时是最佳顺双调整浪之势追空时机, 目标为以 a 浪开始的复杂双节棍调整结构的 c 浪具备结束条件之时, 技术止损位为 a 浪高点以上 1~2 个点, 这时仓位可以适当重点。这是因为即使以 a0




图 3-2 双节棍式调整浪包含双节棍式调整结构

开始的双节棍式调整结构在雏形结构模式位置 a2 浪位置结束, 也不影响以 a 浪开始调整的复杂双节棍 a、b、c 三浪调整结构模式的运行。即如果 a0、a1、b1、c1、a2 确立双节棍雏形结构在 a2 浪位置结束那也只是 a 浪为起点的双节棍式调整浪中的 a2、b2、c2 三浪调整结束, 还有机会继续调整运行至 c 浪结束位置。况且如果 a2 浪位置不是以 a0 浪为起点的双节棍式调整浪结束点, 那么后市自 a0 浪开始调整结构就持续运行复杂的双节棍式调整结构, 那么自 a 浪开始的双节棍式调整 a、b、c 三浪中包含双节棍式调整结构 a0、b0、c0 三浪的调整幅度应该相当可观。

同样当 c2 浪下破 a2 浪低点之时是一个确立两个双节棍式复杂调整结构持续运行的信号, 也是顺双调整浪之势追空或者加仓做空时机, 因为此时就是以 a0 浪为起点的双节棍式调整结构打破前面 a2 浪作为结束点的信号, 也就是说是其演变成复杂双节棍式调整结构继续调整信号, 同时也是以 a 浪为起点的双节棍式调整结

构继续调整的信号,技术止损位:a2 浪或最好 a0 浪高点以上 1~2 个点。

当 c0 浪下破c2 浪低点之时也是顺双调整浪之势追空时机之一,但因为 c0 浪具备以 a0 浪为起点的双节棍式调整结束条件,所有建议此时追空需要控制仓位至轻仓或者选择暂时回避好点,且注意此时追空的技术止损位已经很远至 a 浪高点以上 1~2 点,目标: a、b、c 三浪调整中的 c 浪具备结束条件之时。

同时注意双节棍式调整结构浪中浪的 a、b、c 三浪中的 c 浪具备结束条件或者确立结束之时是一个比较好的抓底做多时机,目标:同级三浪反弹或者反转,技术止损位为 c 浪确立结束低点以下 1~2 个点。此时的仓位可以适当加重点点,具体根据个人喜好或者当时实际结构来定,因为还是存在双节棍调整结构 a、b、c 三浪继续复杂演变的可能性。

三、双节棍式调整浪中包含镰刀式调整结构

请看图 3-3, a、a1、b1、c1 四浪具备双节棍式调整结构特征后,一个 a0 浪、a、a1、b1、c1 在 c1 浪下破 a0 浪低点之时具备镰刀式调整结构特征,再次下破 a 浪低点之时具备双节棍式调整浪中包含镰刀式调整结构的浪中浪结构条件。那么下破 a 浪低点之时是最佳顺双复杂调整浪之势追空时机,此种浪中浪的双复杂结构确立之时还可以考虑




图 3-3 双节棍式调整浪中包含镰刀式调整结构

适当加重仓位做空或者追空,技术止损为 a 浪高点以上 1~2 个点,目标为以 a 浪为起点双节棍式三浪调整中的 c 浪具备结束条件之时。

c2 浪下破a2 浪低点之时也是最佳顺双调整之势追空时机之一，因为此位置是简单镰刀式调整结构演变成复杂镰刀式调整结构确立的信号，持续调整信号之一。

四、剪刀式调整浪中包含双节棍式调整结构

请看图 3-4，a、a、a0 三浪如果没有结束调整的话就具备剪刀式调整结构特征，但是是一个a1、b1、c1 三浪反弹结构又使a0、a1、b1、c1 四浪具备双节棍式调整结构特征，那么后市再次下破 a0 浪低点之时就是剪刀式调整浪中包含双节棍式调整结构确立的信号。再一个a2、b2、c2 三浪调整确立双节棍式复杂调整结构模式的 a0、b0、c0 三浪结构，那么c2 浪下破a2 浪低点之时也是顺调整之势做空时机之一，设止损为 a2 浪高点以上 1~2 个点。同时请注意，如果a2




图 3-4 剪刀式调整浪中包含双节棍式调整结构

浪位置已经下破 a0 浪低点的话，（即a2 浪结束点在 a0 浪低点以下）那么c2 浪调整具备结束条件之时就已经具备 a、b、c 三浪双复杂调整结构结束条件，这是因为 a2 浪位置具备以 a0 浪开始的双节棍锥形结构结束条件，且c2 浪位置也具备以 a 浪开始的 c 浪结构条件，这种情况下c2 浪位置也就具备 a、b、c 三浪结束条件。那么后市 c0 浪在a3、b3、c3 三浪反弹结束后下破c2 浪低点之时是一个确立以 a0 浪开始的双节棍复杂结构信号，且是排除 a、b、c 三浪调整在c2 浪位置结束的条件和信号，同时也是 a、b、c 三浪调整结构持续调整到图 3-4 中 c 浪位置才再次具备结束条件的信号。

这里有一个问题, $c0$ 、 $\underline{c}$ 、 c 三浪结构和 $\underline{a2}$ 、 $\underline{b2}$ 、 $\underline{c2}$ 三浪结构一样, 在没有办法可以判断调整结构是否会在 $\underline{c2}$ 浪位置结束, 也没有办法可以判断是否还有 $c0$ 浪、 c 浪下跌的情况下。那么就意味着在下破 $a0$ 低点位置追空时需要在 $\underline{c2}$ 浪具备结束条件时出局。但是如果 $\underline{a2}$ 浪位置收在 $a0$ 浪低点以上见图中虚线, 当 $\underline{c2}$ 浪下破 $a0$ 浪低点之时是一个确立自 $a0$ 浪开始的双节棍结构演变成复杂双节棍调整结构的信号, 那么就是直接排除 a 、 b 、 c 三浪在 $\underline{c2}$ 浪位置结束的信号, 后市直接看到 c 浪位置才具备 a 、 b 、 c 三浪结束条件。那么这种情况下在下破 $a0$ 浪低点追空的目标就可以调整至图中 c 浪具备结束条件位置, 技术止损位是 $\underline{c1}$ 浪高点以上 1~2 个点。

根据这种结构特点, 那么在 $c0$ 浪下破 $\underline{c2}$ 浪低点时也可以实时短线追空, 目标: c 浪具备结束条件时出局, 止损: $\underline{c3}$ 浪高点以上 1~2 个点。

简单的理解就是 a 、 b 、 c 三浪剪刀式调整结构, 其中 b 浪一次分解为 $\underline{a}$ 、 $\underline{b}$ 、 $\underline{c}$ 三浪, 其 $\underline{b}$ 浪再次分解成一个双节棍式复杂调整结构 $a0$ 、 $b0$ 、 $c0$ 三浪。

五、剪刀式调整浪中包含镰刀式调整结构

请看图 3-5, a 、 $\underline{a}$ 、 $a0$ 三浪在没有调整结束的情况下具备剪刀式调整结构特征, 但是一个 $a10$ 浪反弹后再一个 $\underline{a1}$ 、 $\underline{b1}$ 、 $\underline{c1}$ 三浪调整下破 $a0$ 浪低点后又使 $a0$ 、 $a10$ 、 $\underline{a1}$ 、 $\underline{b1}$ 、 $\underline{c1}$ 五浪具备镰刀式调整结构特征, 也就是说此图在 $\underline{c1}$ 浪下破 $a0$ 浪低点之时是一个剪刀式调整结构中包含镰刀式调整结构确立持续调整的信号, 是非常好的顺双复杂调整结构之势做空或追空时机, 目标剪刀式调整结构 a 、 b 、 c 三浪中的 c 浪具备结束条件之时, 技术止损位为 $a10$ 浪高点以上 1~2 个点。

这里要注意的一点就是如果 $\underline{a2}$ 浪位置如图 3-5 实线一样先下破 $\underline{c1}$ 浪低点时镰刀式调整结构 $a0$ 、 $b0$ 、 $c0$ 三浪就在 $\underline{a2}$ 浪位置具备结束条件, 那么剪刀式调整浪中包含镰刀式调整结构就在 $\underline{c2}$ 浪位置具备结束条件。如果 $\underline{a2}$ 浪如图 3-5 虚线一样在 $\underline{c1}$ 浪低点以上结束, 那么 $\underline{c2}$ 浪下破 $\underline{c1}$ 浪低点之时就是简单镰刀式调整结构演变成复杂镰刀式调整结构的信号, 这种情况下镰刀式调整结构 $a0$ 、 $b0$ 、 $c0$ 三浪就要在图中 $c0$ 浪才再次具备结束条件。此时剪刀式调整浪包含镰刀式调整结构的结束点就下移到图 3-5 中的 c 浪位置。镰刀式 $a0$ 、 $b0$ 、 $c0$ 三浪具备结束条件




图 3-5 剪刀式调整浪中包含镰刀式调整结构

之时就具备剪刀式调整浪中的 b 浪结构条件，b 浪结束后 c 浪反弹成为未来走势结构中的必然走势之一，c 浪反弹结束就具备剪刀式调整结构 a、b、c 三浪中的 b 浪结构条件，那么 c 浪下跌成为必然走势结构之一，c 浪调整具备结束条件之时就是一个完整的剪刀式 a、b、c 三浪中包含一个镰刀式 a0、b0、c0 三浪调整结构的双复杂结构浪中浪具备结束条件之时。

可以这样简单地理解图 3-5 结构：剪刀式调整浪 a、b、c 三浪中 b 浪分解成 a、b、c 三浪反弹下倾结构，其中 b 浪再次分解成一个镰刀式调整 a0、b0、c0 三浪。

根据图 3-5 这种剪刀式调整浪中包含镰刀式调整结构特点，如果 a2 浪结束位置如图 3-5 虚线一样在 c1 浪低点以上结束，那么在下破 c1 浪低点确立复杂镰

刀式结构时就是最好的顺双调整之势追空时机，目标双复杂调整浪结构中 c 浪具备结束条件或确立结束时，止损：a5 浪高点以上 1~2 个点。如果 a2 浪如图 3-5 实线一样直接下破 c1 浪低点时，那么镰刀式调整 a0、b0、c0 三浪就在 a2 浪位置具备结束条件，剪刀式调整浪 a、b、c 中包含镰刀式调整结构的浪中浪就在 c2 浪位置具备结束条件。这种情况下此位置就不适合直接追空，还需要在 c2 浪具备结束条件区域先获利了结。

六、镰刀式调整浪中包含镰刀式调整结构

请看图 3-6，a、a、a1、b1、c1 五浪在 c1 浪下破 a 浪低点之时具备镰刀式调整结构条件，运行到了 a0 浪结束位置具备简单的镰刀式调整结束条件，但是接下来的反弹走势呈现反弹无力迹象，且 a6 浪反弹（也不创 a0 浪高点以上来确立前面镰刀式调整结构结束）后接着一个 a1、b1、c1 三浪调整再次下破前面 a0 浪低点，此时 a0 浪、a6 浪、a1、b1、c1 三浪在 c1 浪下破 a0 浪低点之时也形成了以 a0 浪开始的镰刀式调整结构。那么在 c1 浪下破 a0 浪低点之时成为最佳顺镰刀式调整浪中包含镰刀式调整结构的双复杂调整结构之势的追空时机，目标：第一个镰刀式调整结构 a、b、c 三浪调整中的 c 浪具备结束条件之时，技术止损位为 a6 浪高点以上 1~2 个点。

当 c2 浪下破 c1 浪低点之时是 a0、b0、c0 镰刀式简单调整结构向复杂调整结构演变的信号，那么在 c2 浪下破 c1 浪低点之时也是一个顺复杂镰刀式调整结构之势（或双复杂调整结构之势）的追空时机，目标：前面 a、b、c 镰刀式调整结构中的 c 浪具备结束条件之时，技术止损为 a4 浪高点以上 1~2 个点。

从上面分析可以看出，复杂镰刀式调整浪 a、b、c 三浪中分解结构 a2、b2、c2（即 a0、b0、c0）三浪也是一个复杂镰刀式调整结构。

可以这样简单的理解图 3-6 结构：镰刀式调整结构 a、b、c 三浪中 b 浪第一次分解成 a、b、c 三浪反弹下倾结构，其中 b 浪第二次分解成 a5、b5、c5 三浪调整，其中 b5 第三次分解成 a4、b4、c4 三浪反弹下倾结构，其中 b4 第四次分解成一个复杂的 a0、b0、c0 镰刀式调整结构。

如果有条件显示下破 a0 浪后的结构也是一个镰刀式调整结构，那么就是一个




图 3-6 镰刀式调整浪中包含镰刀式调整结构

镰刀式调整浪中包含镰刀式调整结构信号，那么每次下破这种a1、b1、c1 三浪、a2、b2、c2 三浪结构低点之时都是直接顺调整之势追空的时机之一，不过必须注意它的结束结构点，在接近结束点附近就不要直接追空的啦，同时注意必须设技术止损位。

七、镰刀式调整浪中包含双节棍式调整结构

请看图 3-7，a、a、a1、b1、c1 五浪在 c1 浪下破 a 浪低点之时具备镰刀式调整结构条件。a5 浪反弹结束后的 a0 浪调整a1、b1、c1 三浪反弹在 a2 浪下破 a0 浪低点之时又具备了双节棍式调整结构条件。当a2、b2、c2 三浪下破 c1 浪低点之时更是确立以 a 浪调整开始的镰刀式调整结构演变成复杂模式的信号，那么下

破 $c1$ 浪低点之时是顺复杂镰刀式调整结构之势的做空时机，目标：以 a 浪开始的镰刀式复杂调整结构 a 、 b 、 c 三浪中 c 浪具备结束条件之时；技术止损位为 $a5$ 浪高点以上 $1 \sim 2$ 个点。同时也是顺镰刀式调整浪包含双节棍式调整结构的浪中浪之势的做空时机。




图 3-7 镰刀式调整浪中包含双节棍式调整结构

当 $c2$ 浪下破 $a2$ 浪低点之时是以 $a0$ 浪开始调整的双节棍式锥形结构向复杂结构演变的信号，那么也是顺双节棍式复杂结构之势的做空时机之一，目标为以 a 浪开始的镰刀式调整的 c 浪具备结束条件，技术止损位为 $a5$ 浪高点以上 $1 \sim 2$ 个点。同时也是顺双复杂结构模式的浪中浪之势追空时机之一。

根据双节棍式调整结构特点，当 $c0$ 浪下破 $c2$ 浪低点之时也是空头实施追空的关键点之一，因为一个是本身双节棍调整浪结构的 $a0$ 、 $b0$ 、 $c0$ 三浪调整没有走完，且还有一个镰刀式调整浪结构中的 $a3$ 、 $b3$ 、 $c3$ 调整和 c 浪下跌没有走完，不用担心被套风险，当然此时追空在仓位上一定要更轻仓点，且存在短线被套的可能性。

可以这样简单地理解图 3-7 结构：镰刀式调整浪 a、b、c 三浪中 b 浪分解成 $\underline{a}$ 、 $\underline{b}$ 、 $\underline{c}$ 三浪反弹下倾结构，其中 $\underline{b}$ 浪再次分解成 a6、b6、c6 三浪调整；其中 a6 浪分解成 a1、b1、c1 三浪调整，b6 浪分解成 a5、b5、c5 三浪下倾结构的反弹，c6 浪分解成 a3、b3、c3 三浪调整；其中 b5 再次分解成双节棍式调整结构 a0、b0、c0（即复杂镰刀式调整结构中的 a2、b2、c2）三浪。

八、镰刀式调整浪中包含剪刀式调整结构

请看图 3-8，a、 $\underline{a}$ 、a1、b1、c1 五浪在 c1 浪下破 a 浪低点之时具备镰刀式调整结构条件，a5 浪反弹结束后的调整 a0 下破 c1 浪低点又使调整结构具备镰刀式调整结束条件，也就是说在 a0 浪结束位置具备 a、b、c 镰刀式调整结构结束条件。但是后市 $\underline{a1}$ 反弹不创 a5 浪新高后 b1 浪调整再次下破 a0 浪低点，使调整结构具备了镰刀式调整复杂结构或衍生结构条件，那么 $\underline{b1}$ 浪调整下破 a0 浪低点之时是好的顺调整之势做空时机之一，技术止损位为 $\underline{a1}$ 浪高点以上 1~2 个点；目标：镰刀式调整结构中的 c 浪调整具备结束条件之时。




图 3-8 镰刀式调整浪中包含剪刀式调整结构

当 c_0 浪下破 c_1 浪低点之时是自 a_0 浪开始调整的结构确立剪刀式调整结构信号，那么也是镰刀式调整结构中包含剪刀式调整结构的双复杂调整结构确立的信号，也是好的顺双复杂调整结构之势的追空时机之一，目标为镰刀式调整中 c 浪调整具备结束条件之时，技术止损位为 c_1 浪高点以上 1~2 个点。

根据这种镰刀式调整浪中包含剪刀式调整结构特点，只有在 b_1 浪下破 a_0 浪低点时确立镰刀式复杂结构信号才是最好的直接追空时机。其他位置真难以找到合适的追空时机，只能依靠常用的反弹具备结束条件或确立结束之时顺调整之势做空并配以反弹高点以上 1~2 个点的技术止损位来防止变化。因为这种剪刀式的结构随时可以具备结束条件，且本结构在 c_0 浪之前具备镰刀式衍生结构条件，随时面临调整结束的可能性。当然在没有确立结束前也可以考虑适当追势，但必须设置有效的止损位。

可以这样简单地理解图 3-8 的结构：镰刀式调整结构 a 、 b 、 c 三浪中 b 浪分解成 a 、 b 、 c 三浪反弹结构下倾，其中 b 浪再次分解成 a_6 、 b_6 、 c_6 三浪调整；其中 a_6 分解成 a_1 、 b_1 、 c_1 三浪调整， c_6 分解成 a_3 、 b_3 、 c_3 三浪调整， b_6 再次分解成 a_5 、 b_5 、 c_5 三浪反弹结构下倾；其中 b_5 再次分解成剪刀式调整结构 a_0 、 b_0 、 c_0 三浪。

九、镰刀式调整浪中包含双节棍式、镰刀式、剪刀式调整结构

还有一种更复杂的镰刀式调整浪，即镰刀式调整浪中的 a_1 、 b_1 、 c_1 ， a_2 、 b_2 、 c_2 ， a_3 、 b_3 、 c_3 个三浪调整分别是一个双节棍式、镰刀式、剪刀式调整结构，也就是说一个镰刀式调整浪中包含了三个不同的复杂调整结构。

请看图 3-9，当 a 浪调整、 a 浪反弹、 a_0 浪再调整不创 a 浪低点以下， a_1 、 b_1 、 c_1 三浪反弹不上破 a 浪高点，初看时什么也不像，很难对后市做出正确的预判提供依据。但是可以看出， a_0 、 a_1 、 b_1 、 c_1 这四浪具备双节棍式调整结构条件，当一个 a_2 、 b_2 、 c_2 三浪调整下破 a_0 浪低点之时确立了以 a_0 浪开始的复杂双节棍式调整结构形成；当下破 a 浪低点之时也确立了以 a 浪开始的镰刀式调整结构形成。那么当 a_2 、 b_2 、 c_2 三浪下破 a 浪低点之时就是一个镰刀式调整浪中包含

复杂双节棍式调整结构的双复杂浪中浪结构形成的信号，也是最佳顺双复杂调整之势的做空时机，目标：镰刀式调整结构 a、b、c 三浪中的 c 浪调整具备结束条件之时，技术止损位为 a 浪高点以上 1~2 个点。




图 3-9 镰刀式调整浪中包含双节棍式、镰刀式、剪刀式调整结构

在 c0 浪具备双节棍式调整结构 a0、b0、c0 三浪结束条件之时，也就具备了前面以 a 浪开始的镰刀式调整结构中的 b 浪结构条件，那么在后市 a4 浪反弹结束位置就具备了镰刀式调整结构中的 b 浪结构条件，这种情况下如果 a0 浪位置的调整直接下破 c0 浪低点就具备了镰刀式调整结构中的 c 浪结构条件，相应就具备了镰刀式调整结构 a、b、c 三浪结束条件。自 a 浪开始的调整结构如果在此位置结

束就是一个镰刀式调整浪中包含一个复杂双节棍式调整结构的浪中浪，最好的抓底做多时机，技术止损位为（具备 c 浪结构条件的）a0 浪确立结束低点以下 1~2 个点。

但是如果a0 浪位置没有直接下破 c0 浪低点，那么a0 浪位置就不具备 c 浪结构条件，也就是 a、b、c 三浪镰刀式调整结构没有结束而是继续调整的信号。

当a0、a12、a7、b7、c7 五浪在c7 浪下破a0 浪低点之时是确立以a0 浪开始镰刀式调整结构继续运行的信号，同时也是以 a 浪开始的镰刀式调整浪由简单结构向复杂结构转变持续调整的信号，那么此时在a7、b7、c7 三浪或者c7 浪下破a0 浪低点之时也是一个很好的顺双复杂调整之势做空或者加仓追空的时机，目标：以 a 浪开始的镰刀式调整结构中 c 浪具备结束条件之时，技术止损位为 a4 高点以上 1~2 个点。

当c8 浪下破c7 浪低点之时是一个以a0 浪开始的镰刀式调整结构向复杂结构演变的信号，那么此下破c7 浪低点之时也是一个顺镰刀式调整结构和顺双复杂结构调整之势的追空时机，技术止损位为a10 浪高点以上 1~2 个点，目标为 a 浪开始的镰刀式调整浪中的 c 浪调整具备结束条件之时。这是因为前面已经在c7 浪下破 c0 浪低点之时确立了以 a 浪开始的复杂镰刀式调整浪的未来走势结构运行至 c 浪才再次具备结束条件，那么在当c8 浪下破c7 浪低点之时形成以a0 浪开始的复杂镰刀式调整结构远没有结束，同时可以明确证明以 a 浪开始的复杂镰刀式调整浪更没有结束，a0、b0、c0 三浪只是复杂 a、b、c 三浪中的一部分，那么c8 浪下破c7 浪低点之时，就是继续持有空单或者做空时机。

后市运行到c0 浪位置，那么以a0 浪开始的镰刀式复杂调整结构完成，同时是前面以 a 浪开始的镰刀式调整浪中的a2、b2、c2 三浪具备完整结构条件，那么 c4 浪的反弹必然而又完美，同样道理后市 a01、b01、c01 完整的剪刀式调整结构具备以 a 浪开始的镰刀式调整浪中的a3、b3、c3 三浪结构条件，那么运行到此位置以 a 浪开始的镰刀式调整浪中的b 浪具备结构条件，c 浪反弹结束后具备 b 浪结构条件，那么 c 浪调整成为必然走势，一个完整的复杂镰刀式调整浪中包含三个复杂调整结构完成。c 浪具备结束条件和确立结束之时成为最佳的抓底做多时机，后市面临三浪反弹或者反转。这里要提醒的是因剪刀式调整结构 a01、b01、c01 三浪的特殊特性（随时具备结束条件），那么事实上在 c8 和 c01 两个位置就已经

具备了镰刀式调整浪 a、b、c 三浪中的 c 浪结构条件。

可以这样简单的理解图 3-9 的结构：镰刀式调整浪 a、b、c 三浪中 b 浪分解成 a、b、c 三浪反弹下倾结构，其 b 浪再次分解成 a5、b5、c5 三浪调整；其 a5 浪分解成一个双节棍式调整结构 a0、b0、c0 三浪，b5 浪分解成 a4、b4、c4 三浪反弹下倾结构，其 b4 浪再次分解成一个镰刀式调整结构 a0、b0、c0 三浪，c5 浪分解成一个剪刀式调整结构 a01、b01、c01 三浪。

第二节 复杂调整浪中包含复杂反弹结构

很多复杂的调整浪中本身也包含一些同等级别或同等时间周期的反弹结构，最有代表性的就是双节棍式调整浪中的三浪反弹结构，其实它是和双节棍调整浪本身的级别一样的。具备三浪反弹结构条件也就具备了可能演变成任何复杂结构的可能性。特别是在前面三浪调整中调整幅度比较大的情况下，那么也就给予做反弹创造了条件，这个时候的顺势而为应该转变为顺调整浪中的短线反弹之势短线做多，再坚持顺调整之势做空无疑将遭遇短期被套的风险。

这节我们来重点解析调整浪中的顺短线反弹之势的交易时机。

一、双节棍式调整浪中包含双节棍式反弹结构

请看图 3-10 当 a、a1、b1、c1 四浪具备双节棍式调整结构条件，a2、b2、c2 三浪下破 a 浪低点确立复杂双节棍式调整结构形成，如果 a2、b2、c2 三浪大幅下跌，那么就给 a3、b3、c3 三浪反弹演变成复杂结构提供有利条件。

c2 浪调整结束后一个 a0 浪反弹和一个 a1、b1、c1 三浪调整不创 c2 浪低点以




图 3-10 双节棍式调整浪包含双节棍式反弹结构

下，那么是 a0、a1、b1、c1 四浪又具备了以 a0 浪开始的双节棍式反弹结构条件，当a2、b2、c2 三浪反弹上破 a0 浪高点时确立复杂双节棍式反弹结构形成，一直运行到 c0 浪位置都是双节棍式反弹的未来走势结构。a0、b0、c0 三浪反弹结束即具备了以 a 浪开始的双节棍式调整浪中 a3、b3、c3 三浪反弹结构条件，同时具备了 b 浪结构条件，即 b 浪分解成a、b、c 三浪再各自分解成 a1 - c3 浪，那么 c 浪下跌成为未来走势结构中必然走势结构之一，c 浪下破前低具备结束条件之时一个完整的双节棍式调整 a、b、c 三浪中包含了一个完整的双节棍式反弹结构 a0、b0、c0（即 a3、b3、c3）三浪结构具备结束条件。

根据双节棍式反弹结构特点分析，当 a0、a1、b1、c1 四浪具备双节棍式反弹结构条件之时也就是 a1、b1、c1 三浪调整具备结束条件之时没有下破 a0 浪低点是最好的顺调整浪中的短线反弹之势做多时机，目标：c0 浪反弹具备结束条件之时，止损位：a0 浪低点以下 1~2 个点。后市如果有迹象显示是三浪结构上破 a0 浪高点那么上破 a0 浪高点之时是反弹结构演变成复杂双节棍式结构的信号，那么这种结构的上破也是顺调整浪中短线反弹之势做多时机，目标：复杂双节棍

式反弹 a0、b0、c0 三浪具备结束条件之时，止损位：a0 浪低点以下 1~2 个点。如果没有明显迹象显示是三浪结构上破 a0 浪高点，那么就是在单浪结构情况下上破 a0 浪高点，这种情况下就暂时不要追势做多，因为单浪结构的上破后是双节棍式锥形结构的反弹具备结束条件位置，很容易直接追到结束点区域而造成被套的风险。同时提醒单浪结构的上破 a0 浪高点在确立结束之时成为顺调整之势做空时机，技术止损位为此单浪反弹结构高点以上 1~2 个点，这是因为锥形结构的双节棍式反弹结束意味着反弹无力迹象出现。

二、双节棍式调整浪中包含镰刀式反弹结构

请看图 3-11 当 a、a1、b1、c1 四浪具备双节棍式调整结构模式后，a2、b2、c2 三浪调整下破 a 浪低点确立复杂双节棍式调整结构并大幅下跌，c2 浪结束后的反弹 a0 浪、a 浪、a1、b1、c1 三浪在 c1 浪上破 a0 浪高点之时确立反弹结构演变




图 3-11 双节棍式调整浪包含镰刀式反弹结构

成镰刀式模式，那么在上破 a0 浪高点之时是一个双节棍式调整浪中的顺镰刀式反弹结构之势的短线做多时机，目标：镰刀式反弹结构 a0、b0、c0 三浪中的 c0 浪反弹具备结束条件之时，技术止损位为 a0 浪低点以下 1~2 个点。

在镰刀式反弹 a0、b0、c0 三浪具备结束条件之时即 c0 浪反弹具备结束条件或确立结束（即 c0 浪起点被下破）之时又是一个顺双节棍调整之势的做空时机，技术止损位为 c0 浪确立结束高点以上 1~2 个点。

a0、b0、c0 三浪反弹结束具备了以 a 浪开始的双节棍式调整浪中 a3、b3、c3 三浪反弹结构条件，调整浪运行到此位置，再次具备 b 浪结构条件，如果后市单浪下破 c2 浪低点就在这个单浪结束位置调整浪 a、b、c 三浪就具备结束条件。如果是三浪（如 a4、b4、c4）下破 c2 浪低点，那么 a5、b5、c5 三浪反弹成为未来走势结构中的必然走势结构之一，c 浪下跌创 c4 浪新低后再次具备调整浪 a、b、c 三浪复杂双节棍式结构结束条件，那么 c 浪具备结束条件或确立结束之时成为最好的抓底做多时机，未来走势结构面临同级别的三浪反弹或者如推动浪结构反转模式的上涨。技术止损为 c 浪确立结束低点以下 1~2 个点。

三、复杂调整浪中包含三角形反弹结构

在调整浪运行过程中有的反弹结构是三角形的，尤其是下降三角形结构有显示反弹无力迹象，理论上应该更是最好的空头实施突击的关键位置之一。

请看图 3-12 的 a、a1、b1、c1 四浪在 a2、b2、c2 三浪（剪刀式调整结构）下破 a 浪低点之时确立构成复杂双节棍式调整浪，当 a2、b2、c2 复杂三浪调整结束后理论上应该运行 a3、b3、c3 三浪反弹，正常情况下反弹结构的 c3 浪应该高于 a3 浪高点。没错，是的，只不过图 3-12 中的 a3、b3、c3 三浪反弹不是一般的反弹结构，而是一个复杂的双节棍式下降三角形反弹结构，同样具备 c2 浪结束后应该有的三浪反弹结构条件，只不过这种复杂的双节棍式下降三角形反弹结构更显示多头反弹无力迹象，被空头压得一步一步往下喘，那么 c3 浪反弹具备结束条件或确立结束时更是空头实施突击的关键位置，最佳顺调整之势做空时机，短线目标：c4 浪调整具备结束条件之时，或者理论目标为双节棍式调整结构中的 c 浪具备结束条件或确立结束之时；技术止损位：c3 浪确立结束高点以上 1~2 个

点。在这里要注意,当发现 a3、b3、c3 三浪反弹呈下降三角形结构时,c3 浪反弹确立结束之时是前面博反弹者最后止损时机。或者在下降三角形结构运行中如有发现朝下降三角形结构趋向运行时就需要主动择机止损或止盈这种博反弹的多单,同时做好反手做空的准备。




图 3-12 复杂调整浪中包含三角形结构反弹结构

同时注意,这个位置的 a4 浪调整如果单浪直接下破 c2 浪低点之时也是双节棍式调整 a、b、c 三浪在具备结束条件之时,但是因为前面 a3、b3、c3 三浪反弹有明显的反弹无力迹象出现,那么这个位置的调整结构具备结束条件时需要暂时多观察一下,一般情况下会继续调整,除非恰遇某消息面或者基本面影响来一个突然的反击,后市上破此具备 c 浪结构条件的 a4 浪高点之时是确立 a、b、c 三浪在此位置结束的信号,后市择机做多成为策略,设止损于 a4 (c 浪) 低点以下 1~2 个点。

如图 3-12 中的 a4、b4、c4 三浪镰刀式调整结构急速下跌与前面 a3、b3、c3

三浪反弹无力迹象预示后市必将重挫的预期吻合。

当 a5 浪反弹上破 c4 浪高点确立镰刀式调整 a4、b4、c4 三浪结束，理论上 c4 浪调整结束后 a5、b5、c5 三浪反弹成为未来走势结构中的必然走势结构之一。没错，是的，只不过图 3-12 中的 a5、b5、c5 三浪反弹也不是一般的反弹结构，而是一个复杂的镰刀式下降三角形反弹结构，同样具备 c4 浪结束后应该有的三浪反弹结构条件，只不过这种复杂的镰刀式下降三角形反弹结构更显示多头反击无力迹象，那么 c5 浪反弹确立结束时（后市下破 c5 浪起点成为确立其反弹结束的信号）也是空头实施突击的关键位置，顺调整之势继续做空时机之一，目标：c 浪调整具备结束条件之时；止损位：c5 浪高点以上 1~2 个点。在这里要注意，当发现 a5、b5、c5 三浪演变成下降三角形结构时，c5 浪具备结束条件或确立结束之时也是前面博反弹者最后止损时机。

c 浪具备结束条件和确立结束之时就是 a、b、c 三浪复杂双节棍式调整浪具备结束条件或确立结束之时，最佳多头实施突击抓底博反弹或者反转的时机，止损位：c 浪确立结束低点以下 1~2 个点。

第三节 复杂调整浪中包含双复杂调整结构

还有一种更为复杂的调整浪，即复杂调整浪中包含复杂调整结构中再包含复杂调整结构，即浪中有浪中再有浪。

请看图 3-13，a、a1、b1、c1 四浪具备双节棍式调整结构条件，a2 浪未能下破 a 浪低点使调整结构存在其他可能变化。但是当 a1、b1、c1 下破 a2 浪低点形成一个镰刀式调整结构 a2、b2、c2 三浪时，更确立了以 a 浪开始的双节棍式复杂调整结构，也就是说在下破 a 浪低点之时确立了双节棍式调整浪中包含镰刀式

调整结构的双复杂结构，那么下破 a 浪低点之时成为最好的顺双复杂调整之势追空时机，目标：以 a 浪开始的双节棍式调整浪具备结束条件之时，技术止损为 a 浪高点以上 1~2 个点。




图 3-13 双节棍式调整浪中包含镰刀式调整结构中再包含双节棍式调整结构

按照镰刀式调整结构特点 a4 浪反弹结束后应该是单浪下破 c1 浪低点形成镰刀式调整结构结束条件，或者一个 a2、b2、c2 本体三浪结构继续调整确立复杂镰刀式调整结构模式。但是图 3-13 中 a2 浪未能下破 c1 浪低点，那么就直接排除了简单的镰刀式调整模式的可能性。当 a2 浪调整过后的反弹 a6、b6、c6 三浪也未创 a2 浪高点以上，那么 a6、b6、c6 三浪与 a2 浪具备一个双节棍式调整结构条件，这就为 a2、b2、c2 三浪演变成双节棍式调整提供条件；后市 a7、b7、c7 三浪调

整下破c1浪低点和a8、b8、c8三浪反弹验证了a2、b2、c2三浪调整演变成复杂双节棍式调整结构，也就是说复杂镰刀式调整结构a2、b2、c2三浪中又包含了一个复杂双节棍式调整结构的a2、b2、c2三浪。即这个复杂双节棍式调整结构a2、b2、c2三浪只是前面以a2浪开始的镰刀式调整结构中的一个三浪结构，那么以a2浪开始的复杂镰刀式调整结构就没有完成，c4浪反弹成为必然走势结构，根据镰刀式调整结构特点，后市的a3、b3、c3三浪调整，c浪反弹，c2浪调整都成为未来走势结构中的必然走势结构之一。c2浪调整结束就具备了以a2浪开始的镰刀式调整结构a2、b2、c2三浪结束条件。这里又要注意，具备结束条件的镰刀式调整a2、b2、c2三浪只是以a浪开始的双节棍式调整浪中的三浪调整结构，那么以a浪开始的双节棍式调整浪还没有完成，a3、b3、c3三浪反弹成为未来走势结构中的必然走势结构之一。a4浪单浪下破c2浪低点是双节棍式调整a、b、c三浪在此位置具备结束条件的信号。也就是说如果后市a浪反弹直接上破a4浪高点确立双节棍式调整a、b、c三浪在a4浪位置结束的信号。但是图3-13中的a浪反弹未能上破a4浪高点后市再次直接下破a4浪低点，这是双节棍式调整a、b、c三浪继续复杂演变的信号，持续调整的信号，可以继续持有空单和择机做空；这时的b浪下破a4浪低点时也是空头实施突击的关键位置之一，技术止损为a浪高点以上1~2个点。图3-13中的a4、b4、c4三浪调整是一个剪刀式调整结构，一个a5、b5、c5三浪反弹虽然没有上破c4浪高点确立剪刀式调整a4、b4、c4三浪结束，但也是一种不同形式的确立剪刀式调整a4、b4、c4三浪结束信号之一（不排除剪刀式调整结构再次衍生的可能性），后市c浪调整下破c4浪低点具备结束条件之时是双节棍式调整a、b、c三浪再次具备结束条件之时，那么c浪具备结束条件或确立结束之时就是最好的抓底做多时机，目标为三浪反弹或反转具备结束条件之时，技术止损位为c浪确立结束低点以下1~2个点。

根据上面分析我们可以总结到，当一浪或者三浪同时下破具备两个复杂调整结构形态的关键点时就是形成双复杂调整结构信号，那么就是顺双复杂调整之势的最佳做空或追空时机。

如果某调整浪运行过程中出现了与本结构不相符的调整结构形态，且具备一种新的结构形态条件，那么应该就是一种复杂调整浪中包含另一种复杂调整结构的最初信号，那么更是前面调整浪持续运行的信号之一。

第四节 复杂反弹浪中包含复杂反弹结构

复杂的反弹浪中也可以包含复杂的反弹结构，也是双复杂反弹结构模式；当确立双复杂结构信号出现时是反弹持续的信号之一，也就是多头实施突击的关键时机之一，目标：反弹三浪中 c 浪具备结束条件或确立结束之时。

一、双节棍式反弹浪中包含镰刀式反弹结构

请看图 3-14，a 浪反弹后的 a1、b1、c1 三浪调整未创 a 浪低点以下，即具备以 a 浪开始的双节棍式反弹结构条件，但是 a2 浪继续反弹也未能上破 a 浪高点，且其后的 a 浪回撤也不下破 a2 浪低点，后市的 a1、b1、c1 三浪反弹直接上破 a2 浪高点形成以 a2 浪开始的镰刀式反弹结构，上破 a 浪高点之时同时也形成了以 a 浪开始的复杂双节棍式反弹浪，即在上破 a 浪高点之时形成了双节棍式反弹浪中包含镰刀式反弹结构的双复杂反弹结构，那么当 a1、b1、c1 三浪反弹上破 a 浪高点确立双复杂反弹结构信号之时成为最佳顺双复杂反弹结构之势做多时机，目标：双复杂反弹结构中以 a 浪开始的双节棍式反弹浪具备结束条件或确立结束之时，止损位：a 浪低点以下 1~2 个点。

那么以 a2 浪开始的镰刀式反弹中 c4、a3、b3、c3、c、c2 浪在 c2 浪上破 c1 浪高点之时演变成复杂的镰刀式反弹结构之后的未来走势结构中成为必然走势结构之一，c2 浪反弹结束则复杂镰刀式反弹结构 a2、b2、c2 三浪具备结束条件。在这里要注意的是复杂镰刀式反弹结构 a2、b2、c2 三浪只是以 a 浪开始的双节棍式反弹浪中的一个反弹三浪结构，也就是说把 a2、b2、c2 三浪作为一个整体来看也




图 3-14 双节棍式反弹浪包含镰刀式反弹结构

就是一个三浪罢了，只不过结构复杂而亦，但不改变其是三浪结构的性质，也不改变其作为以 a 浪开始的双节棍式反弹浪中的反浪三浪结构。根据双节棍式反弹结构特点，a2、b2、c2 三浪反弹结束后 a3、b3、c3 三浪调整成为未来走势结构中的必然结构之一。c3 浪调整结束后的 a4 浪单浪反弹如果直接上破 c2 浪高点则具备 c 浪结构条件，那么双节棍式反弹浪 a、b、c 三浪在 a4 浪位置就具备结束条件。但具备反弹结束条件不等于确立反弹结束，需要看后市的结构是否真正确立反弹结束。后市 b4 浪回撤也未下破 a4 浪低点，也就未能确立 a、b、c 三浪反弹在 a4 浪位置结束。如果后市 c4 浪反弹反而上破 a4 浪高点，那么在 c4 浪反弹上破 a4 浪高点之时，是双节棍式反弹结构 a、b、c 三浪继续复杂演变的信号，也是多头实施突击的顺反弹之势做多的关键位置之一，目标：c 浪反弹具备结束条件之时，止损位：b4 浪或最好 a4 低点以下 1~2 个点。c4 浪反弹结束后根据双节棍式反弹结构特点，a5、b5、c5 三浪调整成为未来走势结构中的必然结构之一，c5 浪调整结束之时 a、b、c 三浪中的 b 浪再次具备结构条件，c 浪反弹再次成为必然走势结构之一，那么在 c5 浪调整具备结束条件或确立结束之时也是顺反弹之

势做多的时机之一，目标 c 浪反弹具备结束条件之时，技术止损为 c5 浪调整确立低点以下 1~2 个点。当 c 浪位置上破 c4 浪高点后具备结束条件之时再次具备 a、b、c 三浪反弹中的 c 浪反弹结束条件，a、b、c 三浪反弹就在 c 浪位置再次具备结束条件，那么 c 浪反弹具备结束条件或确立结束之时就是一个抓反弹之顶的做空时机，目标为同级三浪调整或反转具备结束条件之时，技术止损位为 c 浪反弹确立高点以上 1~2 个点。

如果在 c 浪位置没有结束反弹，则 a、b、c 三浪反弹中的 b 浪和 c 浪将再次上移。

二、双节棍式反弹浪中包含双节棍式反弹结构

请看图 3-15，a 浪反弹 a1、b1、c1 三浪调整未创 a 浪低点以下构成双节棍式反弹结构模式，a2、b2、c2 三浪如预期般的上破 a 浪高点并继续运行双节棍反弹浪，上破 a 浪高点之时当然成为顺反弹之势做多时机。a3、b3、c3 三浪调整成为未来走势结构中的必然结构之一，a4 单浪反弹但未上破 c2 浪高点，那么 a 浪开始的双节棍反弹不具备结束条件。再一个 a1、b1、c1 三浪回撤也没有下破 a4 浪低点，那么 a4、a1、b1、c1 四浪也构成了一个双节棍式反弹结构模式，这种复杂结构模式的形成成了前面以 a 浪开始的双节棍式反弹浪持续反弹的依据，而后面又在 a4 浪位置形成了一个新的双节棍式反弹结构模式，也就是说以 a 浪开始的双节棍式反弹浪中包含一个以 a4 浪开始的双节棍式反弹结构。后市 a2、b2、c2 三浪反弹上破 a4 浪高点确立以 a4 浪开始的双节棍式反弹结构并是其持续反弹的信号，同时也是以 a 浪开始的双节棍式反弹结构继续反弹的信号，那么 a2、b2、c2 三浪上破 a4 浪高点之时也是好的顺双复杂反弹之势做多时机，目标为 a、b、c 三浪中 c 浪反弹具备结束条件，技术止损位为 a4 浪低点以下 1~2 个点。

后市 a3、b3、c3 三浪调整、a4、b4、c4 三浪反弹、a5、b5、c5 三浪调整、c4 浪反弹都是以 a4 开始的双节棍式反弹结构。a4、b4、c4 三浪双节棍式反弹结构结束后，但前面以 a 浪开始的双节棍式反弹浪还没有结束，且 a4、b4、c4 三浪双节棍式反弹只是以 a 浪开始的双节棍式反弹浪中的一个反弹三浪结构，把复杂的 a4、b4、c4 三浪双节棍式反弹当作一个整体，中间的变化环节省掉后就很简单




图 3-15 双节棍式反弹浪中包含双节棍式反弹结构

的啦，那么根据双节棍式反弹浪结构特点 a5、b5、c5 三浪调整就成为未来走势结构中的必然结构之一，同时也具备了完整的 b 浪结构条件。c 浪单浪反弹上破 c4 浪高点具备结束条件之时 a、b、c 三浪反弹就具备结束条件。前面多次说明，具备结束条件不等于确立结束，后市 b6 的调整如果未能下破 c 浪低点来确立反弹结束，且后市 c6 浪反弹上破 c 浪高点是双节棍式反弹 a、b、c 三浪继续反弹的信号，也就是说 c6 浪上破 a6 浪（原 c 浪改为 c6 浪）高点之时也是多头实施突击的关键位置之一，目标：新的 c 浪反弹具备结束条件之时；止损位：a6 浪低点以下 1-2 个点。那么 c 浪位置就需要在 c6 浪上破 c 浪之时调整为 a6 浪。后市 a7、b7、c7 三浪调整再次成为未来走势结构中的必然结构之一，c7 浪结束时再次具备完整 b 浪结构条件，b 浪和 c 浪结束点上移，那么 c 浪反弹再次成为未来走势结构中的必然结构之一并再次具备 a、b、c 三浪反弹结束条件，如果确立结束后市面临同级三浪调整或者反转。

第五节 复杂反弹浪中包含复杂调整结构

不是复杂反弹浪中只包含复杂反弹结构，有时也包含复杂的调整结构，经常有人说任何事情都会发生就表现在这里，不要僵化地看待浪形的变化，只要是三浪结构，就有条件产生复杂的变化，具体如何变化？只能查看在运行过程中留下的结构信号来一步步跟踪适应其变化，然后根据其关键点和具备结束条件之时以及确立结束位置来找准买卖时机。

请看图 3-16，a、a1、b1、c1 四浪在 a2、a1、a5 三浪上破 a 浪高点之时确立复杂双节棍式反弹结构。当 a9 浪上破 a5 浪高点之时确立以 a2 浪开始的剪刀式反弹结构，那么同时也是双复杂反弹结构模式的信号，是好的顺双复杂反弹结构之势的做多时机。正因为 a2 开始的三浪反弹是剪刀式反弹结构，那么在每一个创新高之时就具备了 a2、b2、c2 三浪反弹结束条件，同时也没有直接排除再创反弹新高的可能性。

当 a3 浪下破 c2 浪低点确立剪刀式反弹结构 a2、b2、c2 三浪在 c2 浪位置结束，剪刀式反弹结构运行到 c2 浪结束时反弹幅度相当可观，给复杂双节棍 a、b、c 三浪反弹中 a3、b3、c3 三浪调整演变成复杂调整结构提供了条件。a1、b1、c1 三浪反弹未能上破 a3 浪高点同时使 a3、a1、b1、c1 四浪具备了双节棍式调整结构条件，a2、b2、c2 三浪下破 a3 浪低点确立了以 a3 开始的双节棍式调整结构复杂模式，a3、b3、c3 三浪反弹具备 b3 浪结构条件，那么 c3 浪单浪下破 c2 浪低点具备结束条件之时，依据双节棍式调整结构特征那么在 c3 浪具备结束条件之时就是双节棍式调整结构 a3、b3、c3 三浪调整具备结束条件之时，也是一个在短线调整具备结束条件之时的顺 a、b、c 三浪双节棍反弹之势做多时机。a4、b4、c4 三




图 3-16 双节棍式反弹浪中包含双节棍式调整结构和镰刀式调整结构

浪反弹是一个简单的镰刀式反弹结构。a5 浪调整虽然没有下破 c4 浪低点形成 a4、b4、c4 三浪反弹结束的直观信号，但是在 a5、a 浪、a1、b1、c1 三浪下破 a5 浪低点形成镰刀式调整结构的时候可以从这个镰刀式调整结构的形成来确立 a4、b4、c4 三浪反弹结束。依据镰刀式调整结构特征那么在 c5 浪具备结束条件之时就是镰刀式调整结构 a5、b5、c5 三浪调整具备结束条件之时，也是一个在短线调整具备结束条件之时的顺 a、b、c 三浪双节棍反弹之势做多时机，止损位为 c5 浪确立结束低点以下 1~2 个点。

同样 c 浪反弹具备结束条件之时创 c4 浪以上新高则具备 a、b、c 三浪双节棍式反弹浪结束条件，是最好的抓顶做空时机，目标为反弹结束后的三浪调整或推动浪下跌结构的反转具备结束条件之时，技术止损位为 c 浪确立结束高点以上 1~2 个点。如果创 c4 浪以上新高前是三浪结构模式，则是反弹浪继续反弹的信号，那么上破 c4 浪高点之时成为顺反弹之势继续追多的时机，目标为新的 c 浪反弹具备结束条件之时，技术止损位为 c5 浪低点以下 1~2 个点。

第六节 复杂反弹浪中包含双复杂反弹结构

同样道理，复杂反弹浪中包含复杂反弹结构中可以再包含复杂反弹结构，也就是反弹浪中有浪中再有浪。撕开这复杂两个字来看其实就是一个反弹三浪演变成复杂反弹结构，其里面的反弹浪再次演变成复杂的反弹结构。这样想起来就比较简单的了，捋一捋还是可以把复杂结构简单化去理解，那么就黑白分明一清二楚的了。

我们看下双节棍式反弹浪中包含镰刀式反弹结构中再包含双节棍式反弹结构：

请看图 3-17，a、a1、b1、c1 四浪具备双节棍式反弹结构条件，a2 浪、a 浪、a1、b1、c1 三浪具备镰刀式反弹结构条件，在 c1 浪上破 a2 浪高点确立镰刀式反弹模式的情况下，后市上破 a 浪高点确立双节棍式反弹结构，那么在 c1 浪上破 a 浪高点之时是一个双复杂反弹结构确立的信号，是最好的顺双复杂反弹结构之势做多时机，技术止损位为 a 浪低点以下 1~2 个点，目标：以 a 浪开始的双节棍反弹浪中 c 浪具备结束条件或确立结束时。

以 a2 浪开始的镰刀式反弹结构中 a4 浪调整结束后应该单浪反弹上破 c1 浪高点具备简单的镰刀式反弹结构结束条件，或者后市三浪反弹上破 c1 浪高点形成复杂的镰刀式反弹结构。但是图 3-17 中的 a4 浪调整结束后 a2 浪单浪反弹没有上破 c1 浪高点，且接着来了个 a7、b7、c7 三浪调整也未下破 a2 浪低点，此时的 a2、a7、b7、c7 四浪具备双节棍式反弹结构，如果此双节棍式反弹结构真正形成，则具备 a4 浪调整结束后的三浪反弹结构条件。后市 a8、b8、c8 三浪反弹上破 a2 浪高点确立以 a2 浪开始的双节棍式反弹结构形成，此时上破 c1 浪高点之时就是顺三




图 3-17 双节棍式反弹浪包含镰刀式反弹结构中再包含双节棍式反弹结构

个反弹结构之势的做多时机，技术止损位为a4 浪低点以下 1~2 个点。其中双节棍式反弹结构的a2、b2、c2 三浪就是以 a2 浪开始的复杂镰刀式反弹结构中的反弹三浪。c2 浪反弹结束根据镰刀式反弹结构特点c4 浪调整、a3、b3、c3 三浪反弹、c 浪调整、c2 浪反弹成为未来走势结构中必然结构之一，这种根据前面已经走过的结构模式来预测后市未来走势结构是浪形内部结构分析提供的最有预测价值的内容之一，因为这些未来的必然结构都是和前面已经走过的走势形成对应以形成完整的 b 浪结构。镰刀式反弹结构 a2、b2、c2 三浪反弹结束只是以 a 浪开始的双节棍式反弹浪中的三浪反弹结构，那么 c2 浪结束后根据双节棍式反弹浪结构特点 a3、b3、c3 三浪调整成为未来走势结构中的必然结构之一。c3 浪调整结束就具备 a、b、c 三浪反弹中的 b 浪结构条件，那么如果后市 c 浪单浪反弹上破 c2 浪高点具备结束条件之时就是 a、b、c 三浪反弹具备结束条件之时，是最好的抓顶做空时机，目标为同级三浪调整或推动浪下跌结构的反转具备结束条件之时，技术止损为 c 浪确立结束高点以上 1~2 个点。如果 c 浪位置上破 c2 浪高点前出

现三浪反弹结构，则是双节棍式反弹浪持续演变继续反弹信号，那么上破 c2 浪高点之时也是一个顺反弹之势追多时机之一。

第七节 复杂反弹浪中包含三角形调整结构

在反弹浪运行过程中有的调整是三角形结构，尤其是上升三角形结构有显示下方承接有力迹象，也就是说有越跌越有接多的投资者，理论上推测应该更是最好的多头实施突击的关键位置之一。

请看图 3-18，a、a1、b1、c1 四浪构成双节棍式反弹结构，一个复杂镰刀式反弹浪 a2、b2、c2 三浪在 c2 浪具备结束条件时恰遇 a3 浪调整下破 c2 浪低点确立镰刀式反弹结构在 c2 浪位置结束。既然 a2、b2、c2 三浪反弹结束，按自 a 浪开始的双节棍式反弹结构特点，c2 浪反弹结束后应该运行 a3、b3、c3 三浪调整。没错，是的，只不过图 3-18 中的 a3、b3、c3 三浪调整不是一般的调整结构，而是一个复杂的双节棍式上升三角形调整结构，同样具备 c2 浪结束后应该有的三浪调整结构条件，只不过这种复杂的双节棍式上升三角形调整结构更显示空头反击无力迹象，被多头积极买入显得一步一步往上走，更显示调整无力接多者众的迹象，那么 c3 浪调整具备结束条件或确立结束时更是多头实施突击的关键位置之一，后市上破 c3 浪高点之时成为确立三角形调整结束的信号，也是预示后市强劲上涨的信号，也是最佳在短线调整确立结束之时的顺反弹之势做多或者加仓追多的时机，目标：c 浪反弹具备结束条件之时；止损位：c3 浪低点以下 1~2 个点。

在这里要注意，当发现 a3、b3、c3 三浪演变成上升三角形时，c3 浪具备结束条件或确立结束之时是前面博短线调整者最后止损时机。

还要注意，c3 浪结束之时，也是以 a 浪开始的双节棍式反弹浪中的 b 浪具备




图 3-18 复杂反弹浪中包含三角形调整结构

完整结构条件之时，也就是说 a4 浪反弹如果上破 c2 浪高点就具备 c 浪结构条件，也就具备 a、b、c 三浪反弹结构结束条件。如果是三浪反弹结构上破 c2 浪高点就是双节棍式反弹浪中的 b 浪继续演变的信号，也就是继续反弹的信号。当然即使 c3 浪调整结束后的反弹是单浪上破 c2 浪高点具备 c 浪结构条件的情况下，也不排出 c 浪（a4）反弹后短暂调整结束再次上破 c 浪（a4）高点而使 a4 浪反弹不具备 c 浪结构条件。如果这样的话，后市上破 c 浪（a4 浪）高点之时也是顺反弹之势多头实施突击的关键位置之一，目标：再次具备 c 浪结构条件。止损位：a4 浪低点以下 1~2 个点。

当 a4、b4、c4 三浪反弹结束后按照双节棍式反弹结构特点，必有一个 a5、b5、c5 三浪的调整。没错，是的，只不过图 3-18 中的 a5、b5、c5 三浪调整不

是一般的调整结构，而是一个复杂的镰刀式上升三角形，同样在 c5 浪结束后具备应该有的三浪调整结构条件，只不过这种复杂的镰刀式上升三角形更显示空头反击无力迹象，被多头的积极买入显得一底比一底高，更显示调整无力接多者众的迹象，那么 c5 浪调整结束时再次具备 a、b、c 三浪双节棍式反弹结构中的 b 浪结构条件，也是顺双节棍反弹之势在 b 浪具备结束条件之时的做多时机，目标 c 浪反弹具备结束条件之时；止损位：c5 浪确立结束低点以下 1~2 个点。

特别提醒：双复杂反弹的浪中浪结构具备结束条件和确立结束之时就是一个很好的抓反弹浪之顶的最佳做空时机，目标为同级三浪调整或反转的下跌具备结束条件之时，技术止损位为 c 浪反弹确立结束高点以上 1~2 个点。

第八节 复杂调整结构的上下级关系

复杂调整结构还有一个时间周期和浪级间的关系需要通晓和处理才能真正使用好波浪理论内部结构来分析、预测标的物的未来走势结构，即浪级间的上下级关系，甚至上级与下下级间的关系，也就是父子关系，甚至爷孙关系。

一、剪刀式调整结构间的上下级关系

1. 浪级间的关系

请看图 3-19，亚微浪级 a、b、c 三浪本身是一个剪刀式调整结构，b 浪分解成 a1、b1、c1 三浪。但是对于微浪级（a）浪来说，不必要理会 b 浪里面的结构 a1、b1、c1 三浪，只需要认可 a、b、c 三浪即可，即微浪级（a）浪是由亚微浪级 a、b、c 三浪组成。

那么微浪级（a）、（b）、（c）三浪剪刀式调整结构呢？

由剪刀式调整结构我们知道微浪级（a）、（b）、（c）三浪中（b）浪分解为（a）、（b）、（c）三浪，见图3-19左下部分。

微浪级（a）是由亚微浪级a、b、c三浪反弹构成，见图3-19中的微浪级（a）浪是由一个亚微浪级镰刀式反弹a、b、c三浪组成，b分解成a1、b1、c1三浪调整上倾结构，其b1再次分解成a2、b2、c2三浪反弹。同样对于微浪级（a）来说只需要认可亚微浪a、b、c三浪即可，至于里面的复杂镰刀式反弹结构，在当个微浪级（a）内部结构上认识并理解其构成即可，不必带到微浪级里面来，以免造成混淆。

微浪级（b）是由亚微浪级a2、b2、c2三浪调整构成，见图3-19中的微浪级（b）浪由是一个亚微浪级双节棍式调整a2、b2、c2三浪组成，b2分解成a3-c5。同样对于微浪级（b）来说只需要认可亚微浪a2、b2、c2三浪调整即可，至于里面的复杂双节棍式调整结构，在当个微浪级（b）内部结构上认识并理解其构成即可，不必带到微浪级里面来，以免造成混淆。

微浪级（c）是由亚微浪级a3、b3、c3三浪构成，见图3-19中的微浪级（c）浪是由一个亚微浪级双节棍式反弹锥形结构a3、b3、c3三浪组成，b3分解成a4、b4、c4三浪调整。同样对于微浪级（c）来说只需要认可亚微浪a3、b3、c3三浪反弹即可，至于里面的复杂结构，在当个微浪级（c）内部结构上认识并理解其构成即可，不必带到微浪级里面来，以免造成混淆。

当微浪级（c）浪结束之时，微浪级（b）浪就具备结束条件，即微浪级（b）浪分解成微浪级（a）、（b）、（c）三浪。那么再运行一个微浪级（c）浪，则微浪级（a）、（b）、（c）三浪调整即具备结束条件，微浪级（a）、（b）、（c）三浪剪刀式调整结构也具备结束条件。

微浪级（c）是由亚微浪级a6、b6、c6三浪调整构成，见图3-19中的微浪级（c）浪由是一个亚微浪级的剪刀式调整结构a6、b6、c6三浪中包含双节棍式调整a0、b0、c0三浪的双复杂调整结构组成，其中b6浪分解成a、b、c三浪反弹下倾结构，其b浪分解成a0、b0、c0三浪调整，其中b0分解成a7、b7、c7三浪反弹。同样对于微浪级（c）来说只需要认可亚微浪级a6、b6、c6三浪结构即可，至于里面的复杂浪中浪结构，在这个微浪级（c）的内部结构上认识并理解




图 3-19 剪刀式调整结构间的上下级关系

其构成即可，不必带到微浪级里面来，以免造成混淆。

图 3-19 中亚微浪级看似复杂的结构，云里雾里，但是我们只要理清其结构模式，把复杂的结构简化成三浪，化繁为简，再上升到上一级结构后就显得非常简单。看似复杂的亚微浪级上升到上一级后就一个简单的微浪级的剪刀式调整结构，其每一浪微浪级中细分浪都是由复杂的亚微浪级的调整结构或者反弹结构组成。

一个微浪级的剪刀式调整结构，如图 3-19 左下部分：(a)、(b)、(c) 三

浪，其 (b) 浪分解为 (a)、(b)、(c) 三浪反弹下倾结构。

化繁为简：

微浪级 (a) 由亚微浪级 a、b、c 三浪调整构成。

微浪级 (a) 由亚微浪级 a、b、c 三浪反弹组成。

微浪级 (b) 由亚微浪级 a2、b2、c2 三浪调整组成。

微浪级 (c) 由亚微浪级 a3、b3、c3 三浪反弹组成。

微浪级 (c) 由亚微浪级 a6、b6、c6 三浪调整组成。

结构梳理：

亚微浪级 a、b、c 三浪是一个剪刀式调整结构，b 浪分解线成 a1、b1、c1 三浪。

亚微浪级 a、b、c 三浪是一个镰刀式反弹结构，b 分解成 a1、b1、c1，其 b1 再次分解成 a2、b2、c2 三浪。

亚微浪级 a2、b2、c2 三浪是一个双节棍式调整结构，b2 分解成 a3 - c5。

亚微浪级 a3、b3、c3 三浪是一个双节棍式反弹锥形结构，b3 分解成 a4、b4、c4 三浪。

亚微浪级 a6、b6、c6 三浪是一个剪刀式调整浪中包含双节棍式调整结构的双复杂结构的浪中浪，b6 浪分解成 a、b、c 三浪，b 浪再次分解成 a0、b0、c0 三浪，b0 浪再次分解成 a7、b7、c7 三浪。

就这么梳理梳理，层次分明，结构清晰，还有人说波浪结构难以数清、划分和判断的嘛？自从学习《精准数浪一波浪理论内部结构分析及买卖点位把握》后，波浪理论从此变得简单好用，人人都可以学习应用波浪理论，人人都可以找到好的买卖点位。

同理，再上一级细浪级 {a} 是由微浪级 (a)、(b)、(c) 三浪组成，也就是说图 3-19 中的微浪级 (a)、(b)、(c) 三浪其实就是细浪级一浪 {a}，换句话说细浪级 {a} 浪内部结构是由一个微浪级剪刀式调整结构 (a)、(b)、(c) 三浪组成，其 (b) 浪分解成微浪级 (a)、(b)、(c) 三浪反弹下倾结构。

就这样微浪级剪刀式调整结构间亚微浪级、微浪级、细浪级间的关系一目了然，清清楚楚。同理，细浪级、小浪级、中浪级的剪刀式调整浪间的关系也是一个道理，其他浪级间的关系也一样，这里就不再一一解析。

2. 时间周期间的关系

我们再看图 3-19, 我们假设把亚微浪的时间周期定为 60 分线, 那么 60 分线 a、b、c 三浪就可以构成日线一浪 (a) 浪, 那么日线 (a)、(b)、(c) 三浪如果是剪刀式结构, 其 (b) 浪就分解成日线 (a)、(b)、(c) 三浪。

同样可以化繁为简, 把剪刀式调整结构日线与 60 分线的关系层次分明陈列如下:

日线 (a) 浪由 60 分线 a、b、c 三浪调整构成。

日线 (a) 浪由 60 分线 a、b、c 三浪反弹组成。

日线 (b) 浪由 60 分线 a2、b2、c2 三浪调整组成。

日线 (c) 浪由 60 分线 a3、b3、c3 三浪反弹组成。

日线 (c) 浪由 60 分线 a6、b6、c6 三浪调整组成。

就这么每个时间周期梳理, 层次分明, 结构清晰, 再上一个时间周期周线或者再下一个时间周期 5 分线, 他们间的结构关系道理是一样的。

同样, 反过来剪刀式反弹浪浪级间关系、不同时间周期间的关系道理一样, 投资者可以按此方式自己解析出他们之间的关系出来, 这里就不再一一解析。

二、镰刀式调整结构间的上下级关系

1. 浪级间的关系

请看图 3-20, 亚微浪级 a、b、c 三浪本身是一个双节棍式锥形调整结构, b 浪分解成 a1、b1、c1 三浪。但是对于微浪级 (a) 浪来说, 不必要理会 b 浪里面的结构 a1、b1、c1 三浪, 只需要认可 a、b、c 三浪调整即可, 即微浪级 (a) 浪是由亚微浪级 a、b、c 三浪组成。

那么微浪级 (a)、(b)、(c) 三浪镰刀式调整结构呢?

由镰刀式调整结构我们知道微浪级 (a)、(b)、(c) 三浪中 (b) 浪分解为微浪级 (a)、(b)、(c) 三浪反弹下倾结构, (b) 再次分解成微浪级 (a1)、(b1)、(c1) 三浪调整, 见图 3-20 中的左下部分。

微浪级 (a) 是由一个亚微浪级剪刀式反弹结构 a、b、c 三浪组成, b 分解成 a1、b1、c1 三浪调整上倾结构。同样对于微浪级 (a) 来说只需要认可亚微浪 a、




图 3-20 镰刀式调整结构间的上、下级关系

b、c 三浪反弹即可，至于里面的剪刀式反弹结构，在当个微浪级（a）内部结构上认识并理解其构成即可，不必带到微浪级里面来，以免造成混淆。

微浪级（a1）是一个亚微浪级镰刀式调整结构 a0、b0、c0 三浪组成，b0 分解成 a2、b2、c2 三浪反弹下倾结构，其中 b2 再次分解成 a3、b3、c3 三浪调整。同样对于微浪级（a1）来说只需要认可亚微浪 a0、b0、c0 三浪调整即可，至于

里面的镰刀式调整结构,在当个微浪级 (a1) 内部结构上认识并理解其构成即可,不必带到微浪级里面来。

微浪级 (b1) 是由一个亚微浪级双节棍式反弹锥形结构 a2、b2、c2 三浪组成, b2 分解成 a3、b3、c3 三浪调整。同样对于微浪级 (b1) 来说只需要认可亚微浪 a2、b2、c2 三浪反弹即可,至于里面的双节棍式反弹锥形结构,在当个微浪级 (b1) 内部结构上认识并理解其构成即可,不必带到微浪级里面来。

微浪级 (c1) 是由一个亚微浪级复杂镰刀式调整结构 a11、b11、c11 三浪组成, b11 分解成 a4、b4、c4 三浪反弹下倾结构,其中 b4 再次分解成 a9、b9、c9 三浪调整, a9、b9、c9 三浪再各自分解成 a5、b5、c5 三浪调整、a6、b6、c6 三浪反弹下倾结构、a8、b8、c8 三浪调整,其中的 b6 浪再次分解成 a7、b7、c7 三浪调整。同样对于微浪级 (c1) 来说只需要认可亚微浪 a11、b11、c11 三浪调整即可,至于里面的复杂镰刀式调整结构,在当个微浪级 (c1) 内部结构上认识并理解其构成即可,不必带到微浪级里面来。

当微浪级 (c1) 浪结束,那么微浪级 (b) 浪具备结束条件,即微浪级 (b) 浪分解成微浪级 (a1)、(b1)、(c1) 三浪调整。那么再运行一个微浪级 (c) 浪反弹,则微浪级 (a)、(b)、(c) 三浪下倾式反弹结构即具备 (b) 结构条件。

微浪级 (c) 由是一个亚微浪级下降三角形 a5、b5、c5 三浪反弹结构组成, b5 分解成一个复杂的双节棍式调整结构 a6、b6、c6 三浪。同样对于微浪级 (c) 来说只需要认可亚微浪 a5、b5、c5 三浪三角形反弹即可,至于三角形结构,在当个微浪级 (c) 内部结构上认识并理解其构成即可,不必带到微浪级里面来。

当微浪级 (c) 反弹结束,那么微浪级 (b) 具备结构条件,即微浪级 (b) 分解成微浪级 (a)、(b)、(c) 三浪反弹下倾结构。那么再运行一个微浪级 (c) 浪调整,则微浪级 (a)、(b)、(c) 三浪镰刀式调整结构即具备结束条件。

微浪级 (c) 是一个亚微浪级剪刀式调整结构。同样对于微浪级 (c) 来说只需要认可 a10、b10、c10 三浪调整即可,至于里面的 b10 分解结构,在当个微浪级 (c) 内部结构上认识并理解其构成即可,不必带到微浪级里面来。

同样,抬眼一看觉得图 3-20 中亚微浪级结构很复杂,云里雾里,但是我们只要理清其结构模式,再把内部结构部分处理,只留三浪结构,化繁为简后就清楚啦。

如图 3-20 左下部分: 微浪级镰刀式调整 (a)、(b)、(c) 三浪, 其 (b) 浪分解为 (a)、(b)、(c) 三浪反弹下倾结构, 其 (b) 浪再次分解为 (a1)、(b1)、(c1) 三浪调整。

化繁为简:

微浪级 (a) 由亚微浪级 a、b、c 三浪调整构成。

微浪级 (a) 由亚微浪级 a、b、c 三浪反弹组成。

微浪级 (a1) 由亚微浪级 a0、b0、c0 三浪调整组成。

微浪级 (b1) 由亚微浪级 a2、b2、c2 三浪反弹组成。

微浪级 (c1) 由亚微浪级 a11、b11、c11 三浪调整组成。

微浪级 (c) 由亚微浪级 a5、b5、c5 三浪反弹组成。

微浪级 (c) 由亚微浪级 a10、b10、c10 三浪调整组成。

就这么梳理梳理, 一个微浪级镰刀式调整浪层次分明, 内部结构清晰。

同理, 再上一级细浪级 {a} 也是由微浪级 (a)、(b)、(c) 三浪组成, 也就是说图 3-20 中的微浪级 (a)、(b)、(c) 三浪其实就是细浪级一浪 {a}, 换句话说细浪级 {a} 浪内部结构是一个微浪级镰刀式调整结构 (a)、(b)、(c) 三浪, 其 (b) 浪分解成微浪级 (a)、(b)、(c) 三浪, 其 (b) 浪再次分解成微浪级 (a1)、(b1)、(c1) 三浪。

就这样镰刀式调整浪间亚微浪级、微浪级、细浪级间的关系一目了然, 清清楚楚。同理, 细浪级、小浪级、中浪级的镰刀式调整浪间的关系也是一个道理, 其他浪级间的关系也一样, 这里就不再一一解析。

2. 时间周期间的关系

请再看图 3-20, 假设亚微浪时间周期为 5 分线, 那么 5 分线 a、b、c 三浪就可以构成 60 分线一浪 (a) 浪, 那么 60 分线 (a)、(b)、(c) 三浪就构成日线一浪 {a}。如果是 60 分线 (a)、(b)、(c) 镰刀式结构, (b) 浪分解成 60 分线 (a)、(b)、(c) 三浪, 其 (b) 浪再次分解成 60 分线 (a1)、(b1)、(c1) 三浪。

同样化繁为简, 把 60 分线镰刀式调整结构与 5 分线间的关系层次分明陈列如下:

60 分线 (a) 由 5 分线 a、b、c 三浪调整构成。

60 分线 (a) 由 5 分线 a、b、c 三浪反弹组成。

60 分线 (a1) 由 5 分线 a0、b0、c0 三浪调整组成。

60 分线 (b1) 由 5 分线 a2、b2、c2 三浪反弹组成。

60 分线 (c1) 由 5 分线 a11、b11、c11 三浪调整组成。

60 分线 (c) 由亚 5 分线 a5、b5、c5 三浪反弹组成。

60 分线 (c) 由 5 分线 a10、b10、c10 三浪调整组成。

就这么每个时间周期梳理，层次分明，结构清晰。

处理和认识双节棍式调整（或反弹）结构间的上、下浪级关系和时间周期关系的原理是一样的，我们只要抛开复杂的内部结构再保留基本的三浪结构，那么任何复杂的结构或形态都可以化繁为简、结构清晰，并根据现有走势结构进行分析判断对未来走势结构提供预测依据。

第九节 单浪结构和三浪结构的转化

在浪形内部结构分析中有一种结构是同时具备三浪结构和三组三浪结构条件，具体是那种结构需要根据当时的形态结构分析和后市结构验证来确认前面走势结构模式。请看图 3-21 中剪刀式反弹结构中的 a 浪至 c0 浪位置，在此区域无论怎么数浪都是一个剪刀式三浪反弹结构，但是在剪刀式反弹浪继续反弹的过程中运行至 c 浪位置时还是可以数成一个复杂的剪刀式 b 浪三次分解的 a、b、c 三浪反弹结构，b 浪一次分解成 a、b、c 三浪调整上倾结构，二次分解成 a0、b0、c0 三浪反弹，三次分解成 a0、b0、c0 三浪调整上倾结构。但是此时同时也具备三组三浪反弹结构条件，见图中的或 a1、或 b1、或 c1 三浪反弹和或 a2、或 b2、或 c2 三浪上倾调整、或 a3、或 b3、或 c3 三浪反弹。这种情况下的本段反弹结构具

体是剪刀式复杂反弹结构的 a、b、c 三浪反弹还是三组三浪反弹结构模式需要根据浪形形态和前后结构来验证分析判断才能最终确定是某种模式。




图 3-21 剪刀式三浪反弹或三组三浪反弹结构

我们再看图 3-22，从 a 浪反弹运行至 a2 浪（实线部分）反弹结束之时是一个不确定性相当大的结构形态，后市变化存在几种可能：

其一，以 a0 浪为反弹结束点成为大一级或者大一个时间周期的一浪结束位置，后市存在继续调整并创 a 浪以下新低的可能性。

其二，以 a、a、a0 三浪反弹为大一级或者大一个时间周期的一浪结束位置，a1、b1、c1 三浪调整为大一级或者大一个时间周期的一浪结束位置，后市继续反弹创 a0 浪以上新高运行大一个浪形级别或大一个时间周期的一浪反弹。

其三，以 a 浪为剪刀式反弹结构起点，a0、a1、b1、c1 四浪为双节棍式反弹结构；后市运行剪刀式反弹浪中包含双节棍式反弹结构的浪中浪 a、b、c 三浪反弹，即大一个级别或大一个时间周期的一浪反弹。

那么后市究竟运行那种结构模式？这需要根据前后结构和形态来综合分析




图 3-22 三浪结构和三组三浪结构的转化

判断。

单从技术分析方面来说，见下面的解释：

(1) 当a1 浪开始的调整下破 a 浪低点，那么直接确立 a0 浪为大一级或大一个时间周期的 (a) 浪反弹结束点，确立其为第一种结构模式。

(2) 当或a2 浪（虚线）直接上破 a0 浪高点之时直接排除第一种结构的可能性。这种情况下当运行至**b0** 浪结束位置，本段反弹同时具备第二和第三两种结构条件。即 a、a、a0 三浪反弹为大一级或者大一个时间周期的一浪 (a) 浪，a1、b1、c1 三浪为大一级或者大一个时间周期的一浪 (b) 浪，或a2（虚线）、a0、b0 三浪为大一级或者大一个时间周期的一浪 (c) 浪，即整体为大一个级别的 (a)、(b)、(c) 三浪的第二种结构模式。同时也可以具备以 a 浪为起点的剪刀式反弹浪中包含双节棍式反弹的浪中浪结构，即大一个级别或大一个时间周期的 (a) 浪反弹，见图 3-23 所示，a、b、c 三浪中的 b 浪分解为a、b、c 三浪调整上倾结构，其 b 浪再次分解为 a0、b0、c0 三浪反弹，其 b0 浪再次分解为a1、b1、

c1 三浪调整。两种结构模式具体是那种结构模式也只能通过浪形形态分析和结合前后浪形结构来验证和判断。同时请注意，这两种结构模式中如果在运行过程中发现a2 浪高点低于 a0 浪高点的话，那么就是在这两种模式中可以直接排除双复杂的三浪结构而确立三组三浪反弹结构的信号。这是因为当a2 浪高点低于 a0 浪高点的话那么就不具备图 3-23 中的 c0 浪结构条件，那么就是直接排除此模式的信号。




图 3-23 剪刀式反弹浪包含双节棍式锥形结构的浪中浪

当运行至b0 浪位置具备两种结构模式的情况下是否可以通过内部结构来区分或排除某一个结构模式而达到肯定另一个结构模式的可能？是可以的，如有条件满足是可以从某些细微部分来达到区分的目的，进而给后市未来走势结构来提供一个准确的判断依据。

请看图 3-22 的a0 浪位置和图 3-23 中的c 浪位置，此两图的这两个位置事实上就是同一个位置，当a0 浪位置为三浪结构模式的情况下就可以直接排除复杂浪中浪的 a、b、c 三浪反弹结构模式，这是因为如果是复杂的浪中浪的 a、b、c 三浪结构模式，那么这种情况下的a0 浪位置是一个与a 浪对应的c 浪结构，见图 3-23。这种c 浪结构不存在分解的可能性，如果与其对应的位置区域出现分解结

构就可以直接排除此结构的可能性。注意图 3-23 中实际是复杂三浪结构和三组三浪结构都有可能，具体是哪种需要后市验证。

(3) 当反弹结构运行至 c2 浪位置之时，就是一个具备三组三浪反弹结构的反弹浪，也就具备大一级或大一个时间周期的三浪 (a)、(b)、(c) 三浪反弹结构条件，见图 3-24 所示，如果在此位置反弹结束的话，那么就是一个确立三组三浪反弹结构的信号，同时也是排除复杂的三浪结构模式的信号。




图 3-24 三组三浪反弹结构

(4) 同样我们再看图 3-22，当反弹运行至 c 浪位置之时和在 b0 浪位置一样，同样具备两种结构模式的可能性，同样需要通过浪形形态分析和后市结构来验证进而确定某一种结构模式。

同样也可以通过图 3-22 中的 c 浪位置结构是否分解来区分本段反弹究竟是三浪反弹结构还是三组三浪反弹结构模式。如果此位置的 c 浪出现分解现象就是直接排除复杂三浪反弹模式的有力证据，同时也是确立三组三浪反弹结构模式的信号。因为 c 浪位置出现分解结构的话，此位置就是一个 b 浪结构模式，那么两种结构只有三组三浪反弹结构才可以接受此结构条件。

全国最低交易手续费免费办理国内正规商品股指原油期货开户 零佣金 不限资金量和交易量直接申请交易所手续费
任何地方费用比我们低 10倍赔偿差价 客服微信/QQ：958218088 期货开户和书籍下载请进：<http://www.7help.net>

第四章

调整结构演变

调整浪众多结构都是在调整浪运行中一步步产生的，且在运行中存在多种变化和选择，具体是运行那种结构模式，也只有在运行完成后才真正成立，当然有的结构在运行前有一定的信号提示，有的结构是没有办法提前预测的，但是可以通过关键点位的突破与否和配合技术止损位来验证，从而在实际走势中的众多未来走势结构中选择和等待关键点附近的买卖时机，以可以预期的或者相对变化不大的未来走势结构为目标。

第一节 调整结构演变

在实际走势中任何调整结构不是一成不变的，但是可以在变化中的关键位置找到未来继续变化的方向和可能的结构模式，同时提供相对可靠的买卖时机，并配以技术止损位防止判断错误而扩大损失。

一、三浪反弹结构后的变化

请看图4-1中一个a、b、c的三浪反弹结构出现后未来走势将如何？这是大家都想知道的，谁能够准确或者相对准确预测之后的未来走势，那么谁将随意踏浪和称霸金融市场。a、b、c三浪反弹结束后本段反弹的关键点无疑就是a浪的起点和c浪的结束点，这两个点位将对后市未来走势结构判断和预测起到关键的作用，同时也是重要的阻力位和支撑位，因为上破阻力位和下破支撑位将是某些结构得到确立或者排除某些结构的信号；同时在阻力位受阻回落和在支撑位受支撑上涨也是某些结构得到确立或者排除某些结构的信号。

要判断未来走势结构首先要知道本结构所处的位置，即本结构是基础三浪结




图 4-1 三浪反弹结构后的变化之一

构还是细分浪的三浪结构。如果是基础三浪结构，那么就面临反弹三浪中 b 浪分解和反弹结束后的三浪调整的两种可能性。如果是细分浪的三浪反弹，那么后市就面临反弹中的 b 浪分解和反弹未结束后的正常三浪回调。反弹结束后三浪调整和反弹未结束后三浪回调是有区别的，反弹结束后三浪调整是反转结构，预示 c 浪是本段反弹的终点；反弹未结束后三浪回调是说明反弹根本就没有结束，此三浪是大一级或大一个时间周期的一浪内部结构，后市回调是大一级的（b）浪回调，那么还有大一级的（c）浪反弹在后市等着呢！也就是说对于这细分浪的三浪反弹，实际上是大一个级别的（a）、（b）、（c）三浪中的（a）浪内部结构，应该是三组三浪反弹模式才对。这是可以通过本段反弹结构的大一个级别或者大一个时间周期的位置来判断本段结构所处的位置，也就是说可以判断本段反弹结构究竟是三浪反弹模式还是三组三浪反弹模式，提前预测了和区分了这种反弹结构所处的位置，对后市预测未来走势结构总体框架和大方向、关键点将起到关键性的作用。

请看图 4-1 位置 a、b、c 三浪反弹结束后如果能够提前知道本三浪反弹只是大一个级别的 (a) 浪反弹的细分浪, 也就是说本段反弹是三组三浪反弹结构模式, 则 a 浪低点成为重要支撑位, 那么在 a0 浪回调下破 b 浪低点至接近 a 浪低点区域将是最佳抓底做多时机, 且不用担心后市下破 a 浪低点, 因为后市未来走势结构还有一个三浪反弹结构在等着, 且可能演变成大一级的 (b) 浪内部结构上倾的模式; 我们可以根据未来存在三组三浪反弹结构模式的前瞻性预先排除后市下破 a 浪低点的可能性, 这就是根据 a、b、c 三浪所处的位置来前瞻性的判断关键支撑位和未来大方向。当然需要设置技术止损位于 a 浪低点以下 1~2 个点, 以防止三组三浪反弹结构模式演变成下倾结构的反弹浪。如果没有这个所处位置的前瞻性判断, 那么就存在 a0、b0、c0 三浪调整下破 a 浪低点的反转的可能性, 见图 4-1 中演变一位置。虽然同样是下破 a 浪低点, 一个是反弹演变成下倾结构模式的下破, 一个是反转下破, 两者的含义和对未来走势结构的判断和影响是不一样的, 反转的下破是正常的调整; 反弹下倾结构的下破是极弱的反弹表现, 预示后市必将加速下跌。也就是说如果没有这个前瞻性的判断, 在 a 浪低点以下 1~2 个点设置技术止损位的含义就同时需要包括这个反转的下破。

请看图 4-1 演变三位置, a0 浪下破 b 浪低点在 a 浪低点受到支撑的时候, 还有一种未来走势结构是以 a 浪为起点演变成双节棍式反弹结构, 其 b 浪和 c 浪结束点都上移, b 浪二次分解成 a1、b1、c1 三浪调整, a2、b2、c2 三浪反弹, a3、b3、c3 三浪调整。当然也包括其雏形结构模式的可能性见图 4-1 中演变二中的 c 浪位置。

请看图 4-1 的 a0 浪在 a 浪低点受到支撑的时候, 虽然可以前瞻性预计后市反弹是三组三浪反弹结构, 但是还有一种未来走势结构也没有上破 c 浪高点, 见演变四位置, 后市演变成反弹无力的三角形结构, 预示后市必将下破 a 浪低点并重挫, 下破 a 浪低点之时是一个追空时机。

根据图 4-1 未来走势结构模式分析, a 浪起点是重要支撑位, c 浪高点是重要阻力位, 如有 a0 浪在接近 a 浪低点区域成为最佳的抓底做多时机之一, 设技术止损位于 a 浪低点以下 1~2 个点。

目标一: b0 浪反弹, 这是在确立本段三浪结构是基础三浪的情况下, 当然此时还不能够直接排除 b 浪分解的可能性, 也就是说 c 浪高点成为关键点位置, 如

果上破 c 浪高点，那么就是 b 浪分解的信号，也是 a、b、c 三浪反弹演变成复杂结构的信号。同时注意在接近 c 浪高区域如发现 b0 浪有反弹无力迹象之时需及时出局。

目标二：b 浪分解 c 浪结束点上移，在消息面或基本面利好的情况下，预计 b 浪会分解，那么最主要关注是否上破 c 浪高点，上破则是 b 浪分解的信号。如果上破就存在两种可能，其一是双节棍式锥形结构，见演变二结构中的 c 浪结束位置；其二是图中演变三的复杂双节棍式反弹结构。演变二中的双节棍式锥形反弹结构在上破后就面临结束的可能，那么要想做到 b 浪分解中的双节棍式复杂反弹结构的上涨空间，最合适的位置还是在 b2 浪调整具备结束条件有接近 a0 浪低点区域之时或 b2 浪调整确立结束之时，这种情况下如果失败的话相对来说止损空间比较小（技术止损位为 a 浪低点或 b2 浪确立结束低点以下 1~2 个点）且上涨空间大，那么风险回报比率相对来说比上破之时直接追多要好很多。除非另外一种上破之时可以直接确立运行复杂的双节棍式反弹结构，那么就可以在上破之时直接追多，如 a2 浪在 c 浪低点之下（图中虚线的 a2 浪）的 c2 浪上破 c 浪高点是一个直接确立运行复杂双节棍式反弹结构的信号，那么此种上破 c 浪高点的结构才是直接追多的时机。

目标三：三组三浪反弹结构，如果能够从前面结构等级中提前预知本段反弹是三组三浪反弹结构模式的话，那么 a0 浪位置无疑是最佳抓底做多时机，后市无论是演变成复杂结构模式还是直接运行三组三浪反弹结构（见图 4-1 中的演变五结构）都有相当大的上涨空间，设技术止损于 a 浪低点以下 1~2 个点只是防止三组三浪反弹结构演变成下倾结构模式（见图 4-1 中演变六位置一浪调整直接下破 a 浪低点是三组三浪反弹结构演变成下倾模式的信号）和反弹无力迹象（见图 4-1 中的演变四结构）出现。三组三浪反弹结构是否呈现反弹无力关键看其结束点是否上破 c 浪高点，如 c4 浪未能上破 c 浪高点完全可以确立本段反弹呈现反弹无力迹象，后市必将重挫。如果其结束点上破 c 浪高点，那需要看上破幅度有多大和上破前结构来定，这个就无法有准确的词语来定，只能根据经验判断。如果发现有反弹无力迹象出现，那么在 a0 浪区域做多的就需要及时出局，以免打掉技术止损位。技术止损位设好后需要根据后市结构来做调整以及有什么证据和信号显示可能打掉技术止损位的情况下提前主动出局可以避免止损位部分的

亏损，甚至可以小赢出局。

请看图 4-2 中一个 a、b、c 三浪反弹结束后一个 a0 浪回调不下破 b 浪低点，那么后市变化见图：演变一至三是 b 浪分解结构，不改变三浪反弹结构模式，但是演变成了复杂的三浪反弹结构，其结构之一是演变一的剪刀式反弹结构，b 浪一次分解；其结构之二是短暂调整后继续反弹继续创新高，见图中演变二模式，本结构还是剪刀式反弹结构，b 浪二次分解。当剪刀式反弹结构的二次分解后一个三浪回调如 a3、b3、c3 调整结束后再次反弹再创新高，那么剪刀式反弹结构在具备结束条件之后又演变成双节棍反弹结构，见图中演变三位置，是 b 浪第三次分解后的结果。




图 4-2 三浪反弹结构后的变化之二

再看图 4-2 a、b、c 三浪反弹结束后一个 a0 浪回调不下破 b 浪低点，同样存在演变成三组三浪反弹结构（见演变五）和三组三浪反弹的三角形结构（见演变六）的反弹无力。如果在 a0 浪位置直接下破 a 浪低点同样也存在演变成三组三浪反弹下倾模式（未画）。也同样存在反弹结束后的反转下破见演变四位置。

那么这些变化中的买卖时机和关键点在哪？

首先还是要通过本三浪反弹的所处的位置来判断是本段反弹三浪反弹还是三组三浪反弹结构模式，这个对后市未来走势判断和是否有足够的信心持有多单影响很大，如果通过所处的位置判断是三组三浪反弹结构模式，那么 a 浪低点就是关键的支撑位，且在其上面就可以耐心和有足够的信心持有多单至三组三浪反弹具备结束条件之时或者在下破 a 浪低点之时果断止损。

其次就是 b 浪低点也是关键的位置之一，a0 浪回调正因为没有下破 b 浪低点相对来说属于强势调整模式，那么后市就有上破 c 浪的信心和能量。那么是否会上破 c 浪高点也成为关键位置，后市上破 c 浪高点成为确立 b 浪分解的信号；如果不上破 c 浪高点起码是一个反弹无力迹象或者演变成更为复杂结构模式。

根据以上分析，要想做 b 浪分解的上涨空间，那么在 a0 浪具备结束条件之时，是一个比较好的顺反弹之势做多时机，技术止损位：b 浪低点以下 1~2 个点或者 a0 浪调整确立结束低点以下 1~2 个点。如果在运行中发现反弹无力迹象出现，那么就有可能演变成图中演变四或演变六的信号，那么就需要及时出局多单再观察是否上破 c 浪高点。

如果后市上破 c 浪高点，那么再次具备 a、b、c 三浪反弹结束条件，其中 b 浪一次分解成 a、b、c 三浪见演变一位置。那么后市的关键阻力位上移至新的 c 浪高点（标注 c4 浪位置），支撑位上移至新的 b 浪低点（标注为 b4 浪位置）。同样要做 b 浪继续分解的话，新的 c 浪高点开始后的回调具备结束条件位置是否下破 a0 浪低点很重要，如果不下破此位置说明 a0 浪位置支撑力度强，那么就可以考虑在此区域做多，设止损于 a0 浪低点以下 1~2 个点。同样需要观察是否再创新高或者还是反弹无力来决定后市的交易策略。如果再创新高，此时已经是 b 浪二次分解的状态了，需要择机出局多单，因为相对来说已经是比较极端的状态，后市存在很大的不确定性，且大幅回调或者反转的可能性大，见图中演变二位置，a、b、c 三浪反弹中 b 浪一次分解成 a、b、c 三浪，其中 b 浪二次分解成 a4、b4、c4 三浪。

如果一个三浪回调如 a3、b3、c3 三浪后再次创新高，那么是 a、b、c 三浪演变成复杂双节棍式反弹结构的信号并再次具备结束条件，见图 4-2 中的演变三位置，c 浪再次上移，b 浪二次分解成 a1 - c3 浪。

如果在第一个 c 浪位置出现反弹无力迹象，那么就有两种可能：其一是后市

直接下破 a 浪低点形成反转结构,证明反弹在第一个 c 浪位置结束,见图 4-2 中的演变四位置;其二是后市运行图 4-2 中的演变五和六的三组三浪反弹结构。其中的演变六是一个三组三浪反弹三角形结构无力迹象预示后市必将重挫,如果要做三组三浪反弹无力而产生的后市大幅下跌空间的话,那么在 c3 浪反弹发现无力迹象之时,在其确立结束之时(下破 c3 浪低点之时)直接做空是一个比较好的时机,或耐心等待下破 a 浪低点确立反弹无力之时做空,技术止损位为 c3 浪高点以上 1~2 个点,目标:三组三浪反弹后的下跌结构具备结束条件之时。这些未来走势结构模式只是后市运行中的一部分,实际运行中将有更多更为复杂的结构模式产生,本段分析预测只是抛砖引玉,真正的预测只能根据已经走过的结构预测后市可能产生的结构,再根据运行中的信号逐渐排除或者肯定某一个结构模式的可能性,同时还需要后市的验证,因为在没有验证前还是存在继续变化的可能。

二、三组三浪反弹结构变化

我们再看三组三浪反弹结构后的变化,见图 4-3 的 a1-c3 浪,首先我们要清楚的是在 c3 浪没有确立结束之前存在 b3 浪分解的可能性,也就是存在 a3、b3、c3 三浪反弹结构的变化,这个变化就是前面我们解析的三浪反弹结构的变化,那么我们可以根据前面提到的三浪反弹结构中的关键点和演变来预测和分析判断。三组三浪反弹结构后的演变,其后市变化结构更加多也更加复杂,更加需要后市的验证来确立究竟是什么样的结构模式。如 c3 浪结束后的调整 a4、b4、c4 三浪,这三浪回调结构有几种可能性:其一,是大一个级别或大一个时间周期的(b)浪分解中的部分,即(b)浪分解中的(c)浪,那么此位置也具备(b)浪结构条件,后市 a5、b5、c5 三浪反弹就具备(c)浪结构条件;其二,如果 a4、b4、c4 三浪调整没有下破 c3 浪低点,那么以 c3 浪为起点, a4、b4、c4 三浪回调为配合结构,此四浪具备一个双节棍式反弹结构条件,也就是说后市有可能运行一个双节棍式反弹结构,即 a3、b3、c3 三浪反弹演变成剪刀式反弹浪中包含双节棍式反弹结构的浪中浪。两种结构具体是那种结构的可能性大,只能通过后市运行中结构特征来判断和后市验证。

三组三浪反弹结构的买卖时机和关键点的变化可以参考三浪反弹结构的买卖时机和关键点，只需要把一个三浪反弹结构上升到大一个浪形级别或者大一个时间周期的结构，那么三组三浪反弹结构就是一个大一级或大一个时间周期的三浪反弹结构模式，如图4-3中的（a）、（b）、（c）三浪。当然存在更为复杂的变化，即有些结构在没有得到验证前的真正浪形模式很难准确区分，这虽然增加了难度，但是耐心观察和比较可能的结构模式总可以找到相应的结构确立信号。




图4-3 三组三浪反弹结构后的变化

简单的三组三浪反弹结构的关键点和买卖时机同样还是要参考三浪反弹结构模式的买卖时机和关键点，请看图4-3的简单变化之一见演变一，即以a1浪起点、c2浪低点、c3浪高点为关键点，上破c3浪高点之时为a2、b2、c2三浪分解的信号，也是演变成九组三浪上涨（或反弹）结构的信号之一。如果后市下破a1浪起点，那么应该是三组三浪反弹结束后反转的信号见图中的演变三位置；同时

也有可能是九组三浪反弹结构演变成下倾结构的信号。如果后市一个三组三浪调整结构不下破 $a1$ 浪起点再来一个三组三浪反弹上破 $c3$ 浪高点, 那么就是一个标准的九组三浪反弹结构, 见图 4-3 中的演变二。如果要判断后市的变化, 那么这个时候需要把一个三组三浪反弹结构当作一个细浪级 $\{a\}$ 浪, 即更大一个级别的一浪反弹或者更大一个时间周期的一浪反弹, 则三组三浪的回调就是更大一个级别的或者更大一个时间周期的 $\{b\}$ 回调, 后市的三组三浪反弹就是更大一个级别的或者更大一个时间周期的 $\{c\}$ 浪反弹。这种情况下要预测后市的变化, 那么再把浪形结构提升一个级别或者一个时间周期即可, 即目前运行的是更大一个级别的或者更大一个时间周期的 $\{a\}$ 、 $\{b\}$ 、 $\{c\}$ 三浪反弹, 后市的预测和关键点还是参考三浪反弹结构模式的预测和关键点, 当然这之间的变化和结构就更加复杂多变, 且更加需要耐心等待信号的出现和更好的观察力、结构判断力及预测能力。

三、具备镰刀式反弹结构后的变化

请看图 4-4 一个 a 浪反弹结构后的 a 浪回调不下破 a 浪低点, $a0$ 浪反弹不上破 a 浪高点, $a1$ 浪再次回调也不下破 a 浪低点, 浪形运行到此位置是一个典型的镰刀式反弹结构形态, 后市上破 a 浪高点是运行镰刀式反弹三浪的信号。后市运行到图中的变化二位置是一个镰刀式反弹浪的合理预测, a 、 b 、 c 三浪反弹, b 浪分解成 a 、 b 、 c 三浪, b 浪再次分解成 $a0$ 、 $b0$ 、 $c0$ 三浪。但是事实上还是存在其他变化, 请看图中演变一位置, 当后市上破 a 浪高点之时就具备了 a 、 b 、 c 三浪反弹结束条件, 其中 a 、 $a0$ 、 $a1$ 三浪具备三角形 b 浪结构条件, 后市的单浪上破 a 浪高点自然具备 c 浪结构条件, 上破后具备 c 浪结束条件之时也就自然具备 a 、 b 、 c 三浪反弹结束条件。同时请看如果在演变二位置的 c 浪具备镰刀式反弹结束条件后的一个三浪调整如 $a3$ 、 $b3$ 、 $c3$ 结束后再次单浪反弹创新高, 那么镰刀式反弹结构在结束后又演变成了双节棍式反弹结构见演变三位置, a 浪更改为 $a1$ 浪、 $a0$ 浪更改为 $b1$ 浪、 $a1$ 浪更改为 $c1$ 浪, 演变一的 c 浪位置更改为 $a2$ 浪、 c 浪位置更改为 $b2$ 浪、演变二的 c 浪位置更改为 $c2$ 浪, b 浪上移至 $c3$ 浪位置, 完整的双节棍式复杂反弹结构出现。




图 4-4 具备镰刀式反弹结构后的变化

根据以上镰刀式反弹在具备结构条件后的变化，我们现在就可以看出其关键点是 a 浪起点和结束点，还有两个就是 a1 浪低点和 a 浪低点，也就是说如果要做镰刀式反弹的上涨空间，那么在 a1 浪具备结束条件之时是一个好的顺反弹之势做多时机，目标镰刀式反弹浪具备结束条件，技术止损位为 a1 浪确立结束低点以下 1~2 个点，但是存在 a1 浪结束点的判断正确与否，也就是说最好把技术止损位设置在 a 浪低点以下 1~2 个点。但运行到 a 浪低点以下区域的时候也具备了双节棍式反弹结构条件，也是一个好的顺反弹之势做多时机之一，那么真正的技术止损位只能再次推移至 a 浪低点以下 1~2 个点。后市上破 a 浪高点之时是一个确立镰刀式反弹结构的信号，上破之时成为最佳做多时机。如担心是三角形结构的上破的话，我们可以根据上破 a 浪高点之前的 c 浪运行的内部结构是否具备复杂的

反弹浪模式来决定是否可以在上破之时直接追多，如果此时 c 浪内部结构显示是复杂的如双节棍或浪中浪模式的情况下可以考虑直接在上破 a 浪位置顺反弹之势追多。如果在上破之时的内部结构没有形成复杂的反弹浪结构那么建议在 c 浪短线回调具备结束条件或确立结束之时顺反弹之势做多，设技术止损于 c 浪确立结束低点以下 1~2 个点。要想做演变三中的 c 浪反弹，那么对 c3 浪调整具备结束条件或确立结束位置的判断需要相当准确，设止损位于 c3 浪确立结束之低点以下 1~2 个点。

当具备镰刀式反弹结构条件的情况下我们如何区分和预测后市将具体演变成什么结构模式？我们再看图 4-4，当上破 a 浪高点之后，我们就需要查看 a、a0、a1 这三个浪形的结构模式，如果 a 浪位置是一个三浪结构或者具备三浪结构条件，应该是排除后市演变成镰刀式反弹浪的信号，因为此位置如果是三浪结构那么做不了镰刀式反弹浪中的 a 浪。如果 a0 浪位置具备三浪结构条件的话，那么也是直接排除后市演变成镰刀式反弹浪的信号和证据，因为此位置如果是三浪结构模式，就做不了镰刀式反弹结构中的 a0 浪。同时因为 a0 浪位置是三浪结构，那么也是肯定本结构是三角形反弹的依据。如果 a1 浪位置具备三浪结构模式的话，那么就是直接排除后市演变成双节棍式和三角形反弹浪的信号和证据，因为此位置如果是三浪结构模式，就做不了双节棍式反弹结构中的 c1 浪和三角形中的 c 浪。根据以上分析我们就可以通过浪形是否分解来排除或肯定某一种未来走势结构，进而提供准确的买卖时机、持有证据和出局时机。如果此三个浪形都是单浪结构模式的话，那么我们就再往前一步查看演变一中的 c 浪的浪形结构，一步步的通过浪形结构来验证和排除未来走势结构模式，最终达到确立某一个唯一的未来走势结构，进而做到准确判断本段浪形结束浪和结束点的目的，最终达到选择好的出局时机和抓顶目的。

四、具备双节棍式反弹结构后的变化

请看图 4-5 一个 a 浪反弹结束后的 a1、b1、c1 三浪回调不下破 a 浪低点是标准的双节棍模式信号，后市上破 a 浪高点是确立双节棍式反弹结构的信号。那么在具备双节棍式反弹结构条件后的关键点在哪？显然我们可以看出是 a 浪低点

和高点，如果要做双节棍式反弹结构的反弹幅度，那么在 c1 浪具备结束条件或者确立结束之时（当然最好是接近 a 浪低点附近），就是最好的顺反弹之势做多时机。技术止损：a 浪低点以下 1~2 个点。




图 4-5 双节棍式反弹结构变化

目标一：双节棍锥形反弹结构具备结束条件，见图中的演变一位置；

目标二：双节棍复杂反弹结构具备结束条件，见图中的演变二位置。

同种结构模式，两个不同的运行目标，那么实际交易中如何把握最佳出局时机，以使获利最大化同时风险最小化呢？这还是需要根据内部结构和关键位位的突破以及前后结构来判断。首先要关注上破 a 浪高点前是否已经具备三浪反弹结构条件，如演变二中的 a2、b2、c2 三浪反弹在上破 a 浪高点前已经具备了三浪反弹结构条件，这是上破 a 浪高点后本段反弹必然演变成复杂的双节棍式反弹结构的信号，即演变二中结构模式，那么上破 a 浪高点之时就是后市未来走势结构按复杂双节棍式反弹继续运行的信号，目标就是复杂的双节棍式反弹结构具备结束条件之时。如果上破 a 浪高点前还是单浪结构如演变一中的模式，这种情况下后

市两种演变模式都有可能，也就是说两个位置都有可能成为 a、b、c 三浪反弹的结束点，这种情况下是否需要在演变一位置的 c 浪具备结束条件之时出局，需要结合当时的基本面或消息面来定。理想的如果能够通过内部结构准确判断此演变一位置的 c 浪结束点区域的话，出局后再在短暂调整具备结束条件或确立结束之时做多，相对来说降低了如果判断失误下破 a 浪低点空间，也就是减少止损幅度降低风险。

目标三：如果自 c1 浪低点开始的反弹三浪结构都未能上破 a 浪高点，那么应该是反弹无力迹象，后市演变成图中的演变三双节棍式反弹横盘模式的可能性大，且不排除演变成双节棍式下降三角形结构的可能性。那么需要及时择机小赢或者保本出局。如果在此位置开始单浪反弹后即下破 a 浪低点见演变四位置，那么更是反弹无力和反转的信号，下破之时必须及时止损多单；并可以考虑反手直接追空，技术止损位为 a2 浪或 a 浪高点以上 1~2 个点。

五、具备复杂反弹结构条件后的变化

请看图 4-6 是一个三浪反弹结构出现后再一个三浪回调不下破 c 浪低点，这样的结构模式出现后首先给我们感觉就是很复杂的一个结构，但是仔细分析后直观地看也是很简单的两种可能性：其一是普通的三组三浪反弹结构模式，也就是说后市接着一个三浪反弹再创新高，就构成一个完整的三组三浪反弹结构，见演变四中的 a6、b6、c6 三浪反弹，合起来就是一个简单的三组三浪反弹结构并在 c6 位置具备结束条件；其二就是一个以 a 浪为起点的剪刀式反弹浪中包含以 c 浪为起点、a0、b0、c0 三浪为辅助结构的双节棍式反弹的浪中浪模式见图中演变三位置。

那么两种未来走势结构如何区分判断呢？

我们再看图 4-6，c0 浪结束之时是一个好的顺反弹之势做多时机，技术止损为 c0 浪确立结束和 b 浪低点以下 1~2 个点两个位置根据实际风险状况和资金状况、把握度等选择其中之一即可。一个 a2、b2、c2 三浪反弹结束见演变一位置，此时即具备三组三浪反弹结束条件，也具备剪刀式反弹浪中包含双节棍式反弹结构的浪中浪结构条件，见图 4-7 标注的剪刀式反弹 a、b、c 中包含双节棍式反弹




图 4-6 具备复杂反弹结构条件后的变化

a0、b0、c0 的浪中浪三浪结构。那么这个时候也就还是难以区分具体结构模式，要想具体区分只有等待后市继续运行再验证才可。如果是图 4-6 中演变四中的 a6、b6、c6 反弹模式中的 a6 浪没有上破 c 浪高点的三浪反弹结构，那么就可以直接排除剪刀式反弹中包含双节棍式反弹结构的可能性。如果这之后调整下破 c0 低点，那么就是本段反弹为三组三浪反弹模式并确立结束的信号。如果之后的反弹如 a4、b4、c4 三浪见演变二位置再次创新高（或者 a8、b8、c8 三浪）一样，同样即具备三组三浪反弹结束条件，也具备浪中浪复杂结构条件，这个时候还是难以区分具体结构模式，要想具体区分需等待后市继续运行验证才可。如果这之后调整下破 c3 低点，那么就是本段反弹为三组三浪反弹一次分解模式并确立结束的信号。如果像演变三中的 c 浪位置单浪反弹再创新高，那么就有机会和前面的 c

浪位置单浪反弹形成对应形成一个双节棍式的反弹三浪，c0 浪下破 c 浪低点是确立剪刀式反弹浪包含双节棍式反弹结构的信号，复杂的浪中浪模式的三浪反弹结构。同时请注意，如果此后的回调不下破 c 浪低点且再次反弹再创新高，那么又再次具备三组三浪结构条件，见演变四中 a10 虚线部分；同时也没有推出浪中浪结构的可能性。

如果后市的三浪反弹未能上破 c 浪高点，那么 a 浪低点就成为重要的支撑位，如果在此位置受到支撑，那么后市演变成了以 a、b、c 三浪为基础的双节棍式结构条件见图 4-6 中的演变五模式。那么在接近 a 浪低点区域的 c3 浪具备结束条件或确立结束之时是一个很好的短线抓底顺反弹之势做多时机，技术止损：a 浪低点以下 1~2 个点。如果此时下破 a 浪低点则形成反弹结束后的反转下跌或下倾。

上面解析的都是同一时间周期或同一浪形级别间的结构变化，在不同级别和不同时间周期中更存在结构演变，且可能同

时涉及两个级别或者两个时间周期结构的变化。请看图 4-8，一个日线结构的 a1 - c3 浪三组三浪反弹结构（假设亚微浪级一浪对应日线一浪）具备周线（a）、（b）、（c）三浪反弹、月线一浪 {a} 浪反弹结构条件，后市存在多种变化：

变化一：月线一浪 {a} 反弹内部结构周线三浪（a）、（b）、（c）三浪中（b）浪分解（图中未标）使周线（c）浪结束点和月线一浪结束点上移，见图 4-8 中的演变一位置，即周线（b）浪分解成日线 a2 - c4 三组三浪上倾调整结构。此时月线 {a} 浪反弹第二次具备结束条件，但是在后市调整没有下破（c）浪中 a5 浪低点确立反弹结束之前存在（b）浪第二次再分解的可能性。

变化二：月线一浪反弹在日线 c3 浪位置结束后市运行月线 {b} 浪调整，见图 4-8 中演变二位置的内部结构周线（a）、（b）、（c）三浪、日线 a1 - c3 三组




图 4-7 剪刀式反弹中包含双节棍式浪中浪

三浪调整结构。

变化三：请看图 4-8 中的演变三位置，把 b1 浪更改位 a 浪、c1 浪更改为 a0 浪，那么后市运行的是以 a1 浪为起点的剪刀式日线三浪 a1、b1、c1 中包含以 a0 浪为起点的双节棍式反弹 a0、b0、c0 三浪的浪中浪反弹结构，运行到演变三的日线 c1 浪位置结束还只是周线一浪（a）浪反弹，后市未来走势结构那么就是运行周线（b）浪调整。从这个结构变化可以看出本来的具备月线一浪反弹结构在后市演变的过程中又变化成了周线一浪反弹。也就是说在复杂结构变化中具体是哪个级别或那个时间周期的浪形需要根据浪形结构和形态来综合判断。




图 4-8 日线三组三浪反弹结构后的变化

同时请注意，日线 a1 - c3 三组三浪反弹结构，虽然具备周线三浪月线一浪反弹条件，但是在没有确立前事实上后市存在更多更大变化，上面解析的只是其变化中的一部分。如以月线一浪反弹内部结构周线（a）、（b）、（c）三浪反弹来看，其实就是普通的最简单的周线三浪反弹结构，那么其存在继续往各种复杂结构模式演变的可能性，也就是说此时以周线三浪为基础，存在多种演变的可能性，同时注意同线三浪中每一浪内部结构日线三浪也存在演变成各种复杂结构模式的可能性。

第二节 调整结构演变中的交易时机把握

在众多调整结构及其变化中，投资者可能会感到茫然，这么多的变化如何提供好的交易时机呢？实际这些调整结构有的时候确定性很高，有的时候当然是很大的不确定性，那么我们在交易中耐心等待这些确定性高的结构出现后再下手交易不就解决这个问题啦，同时耐心等待止损空间比较少的时机出现时再交易，那么这种交易策略胜率就相对很高和风险回报比也好的啊。预测后市变化很大的情况下暂时回避做单或者采用极轻的仓位来做不就降低了风险了啊。这种投资策略才相对理性，才是真正的投资者。那什么样的结构是确定性高的结构呢？什么样的结构存在很大的不确定性呢？请看我们一一解析：

一、剪刀式调整结构中确定性高的结构及交易时机把握

请看图4-9，如果能够通过内部结构分析准确判断前面推动浪或者反弹浪结束点，那么每一个a浪就可以算是确定性高的结构，尤其是在前面结构是推动浪的情况下，相对某些反弹浪来说比较好判断其结束点。当然有的调整结构相对来说也比较好判断其结束点区域，如双节棍式调整结构在三个复杂结构模式中应该算最好判断其结束点的结构啦，再其次就算镰刀式调整结构，变化最大的当然数剪刀式调整结构。在5-3-5锯齿结构调整、3-3-5平台结构调整和3-3-3平台结构调整中相对来说锯齿结构和3-3-5平台结构的结束点容易判断点。

也就是说我们可以选择和等待前面推动浪或反弹浪结束点判断把握性大的情况下把a浪调整定位为确定性高的结构来做a浪调整的交易；而回避那些很难判




图 4-9 剪刀式调整结构中确定性高的结构

断前面反弹浪结束点的 a 浪阶段交易。

对于交易 b 浪来说因为要准确判断出 a 浪的结束点才可以在 b 浪交易中获利，那么只能根据 a 浪的内部结构模式来定，通过等待内部结构判断短线底部胜率高的结构来交易 b 浪，回避那些相对难以抓到短线底部的结构。

对于交易 c 浪来说相对来说是一个确定性高和比较好交易的结构阶段，这是因为除了可以通过内部结构来寻找确定性高的 b 浪短线顶部交易外还有两个比较直观的交易区域，其一是离 a 浪顶部相对来说距离短的区域成为顺调整之势做空 c 浪的好区域和好时机，这是因为止损位 a 浪高点以上 1~2 个点的止损区间比较小且已经完全确定位置了的；且因为一般的调整都是 c 浪下破 a 浪低点的机会多点，同时如果在这个区域做空的话，假设被打掉止损位，这也是因为方向性错误被打掉，不会被误打；因为一旦被打掉止损位，那么是调整结构演变成上倾模式的信号，那么后市需要择机顺调整结构上倾之势做多，且被打掉止损的时候就是一个反手做多的时机之一。其二是 b 浪反弹无力迹象出现之时（最好在 a 浪的 31.8% 范围里），那么在下破 a 浪低点之时就是一个好的顺调整之势直接做空或追空 c 浪的时机，技术止损为 b 浪反弹高点以上 1~2 个点，目标为 c 浪调整具备

结束条件之时。

当本体三浪中的 b 再分解的情况下就演变成了图 4-9 中的剪刀式调整结构，那么如何交易 c 浪和 c 浪下移这一剪刀式调整结构的 c 浪呢？

要交易 c 浪事实上和 a 浪一样，需要准确判断 c 浪底部，如果做不到准确判断 c 浪底部，那么就建议放弃交易 c 浪或采用相对更轻仓的策略，同时配技术止损位或资金止损位，因为交易 c 浪对于 a、b、c 剪刀式结构来说是一个逆市单。那么要准确判断 c 浪底部同样要根据 c 浪的内部结构模式选择容易抓底的结构去做而主动放弃那些不确定性高的抓底行为；还要参考 c 浪上涨阶段本身的结构，如果 c 浪结束后的上涨是反弹结构，那么意味着后市有两种可能：其一是单浪反弹结束后继续调整并创新低，这种反弹是前面以 a 浪开始的调整没有结束的信号，是 b 浪分解的信号，也是演变成剪刀式调整结构的信号之一；其二是以 c 浪结束点为起点的三浪反弹，如图中的 a0、b0、c0 三浪反弹。如果 c 浪结束后的上涨是推动浪结构，那么就是调整结构确定在 c 浪位置结束的信号，而且是非常准确的信号。

那么根据前面分析判断，要交易好 c 浪就需要注意以下几点：

(1) 如果能够通过内部结构分析准确判断 c 浪底部区域，那么是一个短线抓底做多或者波段做多的时机之一，设技术止损位为 c 浪确立结束低点以下 1~2 个点。选择短线还是波段做多主要根据 c 浪结束后的上涨结构来定，如果是推动浪结构那么就定位为波段做多；如果是反弹结构，那么就定位为短线行为需要择机主动出局。

(2) 如果 c 浪结束后的上涨是反弹结构，在后市有两种可能的情况下，需要注意几个关键位置：其一是 c 浪起点，即如果后市上破 c 浪起点，那么是调整结构确立结束的信号，是后市运行三浪反弹的信号之一；其二是 c 浪的结束点，c 浪反弹结束后直接下破 c 浪低点当然成为最明确的 b 浪分解的信号；如果 c 浪反弹结束短线调整后再次上破 c 浪高点，也是明确的运行三浪反弹结构信号。除非准确判断 c 浪结束点，否则在 c 浪区域并不好交易。那么可以根据 c 浪结束点的位置来选择交易时机，如果 c 浪结束点离前面 b 浪距离相对来说很近那么是一个好的做空博“c 浪下移”的时机，技术止损位为前面 b 浪高点以上 1~2 个点，如果成功的话目标就是 b 浪分解后的 c 浪下移再创新低。如果 c 浪结束点在前面 c 浪

反弹的 31.8% 范围里，那么是一个反弹无力的明显证据，那么后市下破 $\underline{c}$ 浪低点之时是一个确立 $\underline{c}$ 浪反弹结束和顺调整之势做空博“c 浪下移”重挫的时机。

二、镰刀式调整结构中确定性高的结构及交易时机把握

请看图 4-10，当 $\underline{a}$ 、 $\underline{a1}$ 、 $\underline{b1}$ 形成镰刀式调整结构条件在 $\underline{c1}$ 浪下破 a 浪低点之后的结构运行就是确定性高的结构，图中左边 a 浪 - c 浪的镰刀式调整结构中 $\underline{c1}$ 浪下破 a 浪低点后的部分调整、 $\underline{c}$ 浪反弹、c 浪调整都属于未来走势结构中确定性高的结构，那么下破 a 浪低点确立镰刀式调整结构之时就是好的顺调整之势做空时机，目标：c 浪调整具备结束条件之时，技术止损位为 a 浪高点以上 1 - 2 个点。




图 4-10 镰刀式调整结构中确定性高的结构

同样当c浪反弹结束后的调整没有直接下破c1浪低点具备c浪结构条件, 也就不具备a、b、c三浪结束条件, 也就是a、b、c三浪调整继续复杂演变的最初信号, 当c2浪下破c1浪低点之时就是一个确立向复杂镰刀式调整结构演变的最有力信号, 后市从c2浪下破c1浪低点开始到c浪结束的结构都是未来走势结构中的确定性高的结构, 见图4-10右边结构中的虚线以下部分, 那么下破c1浪低点之时就是最好的顺调整之势做空时机, 目标为镰刀式调整结构复杂模式具备结束条件之时, 技术止损位为c浪高点以上1~2个点。同时请注意不排除b1浪、b2浪、b3浪再分解的可能性, 也就是说不排除镰刀式调整结构演变成浪中浪结构的可能性。如果演变成浪中浪复杂结构, 那也不改变这种下破c1浪低点之后的未来走势结构, 它只是使结构更加复杂和调整幅度更大, 那么盈利空间更大了啊。

三、双节棍式调整浪中确定性高的结构及交易时机把握

请看图4-11, 在a、a1、b1、c1四浪形成双节棍式调整结构条件后, 如果a2、b2、c2三浪中的a2浪先未下破a浪低点, 那么在c2浪下破a浪低点之后的c2浪持续调整、a3、b3、c3三浪反弹、c浪调整结构都成为双节棍式调整未来走势结构中确定性高结构, 见图中左边虚线以下部分, 也就说下破a浪低点之时成为最佳顺调整之势做空时机, 目标为双节棍式调整结构中的c浪具备结束条件之时, 技术止损位为a浪高点以上1~2个点。

同样如果a2浪先就下破a浪低点, 那么在c2浪下破a2浪低点之时也成为顺调整之势最佳做空时机, 目标为双节棍式调整结构中的c浪具备结束条件, 技术止损位为a浪高点以上1~2个点。因为这种结构情况下c2浪下破a2浪低点之后的c2浪持续调整部分、a3、b3、c3三浪反弹、c浪调整结构都成为双节棍式调整未来走势结构中的确定性高的结构, 见图4-11右边虚线以下部分。

当然不排除a2、b2、c2三浪再分解的可能性, 如果出现再分解, 那其实就是增加盈利空间的好机会, 不改变未来走势结构中的相对固定结构模式。

同时提醒在复杂双节棍调整结构中的b浪具备结构条件之时, 那么未来走势结构中的c浪调整成为确定性高的必然走势结构, 那么此时也是很好的顺调整之势做空时机。如果后市走的不是c浪, 那么就是b浪再次分解的信号, 更增加了




图 4-11 双节棍式调整浪中确定性高的结构

盈利空间。那么再次具备 b 浪结构条件之后 c 浪调整又成为确定性高的结构之一。

其实在三浪调整中任何时候只要具备完整 b 浪结构条件，那么后市就面临 c 浪调整，如果不是 c 浪调整，那么就是 b 浪再次分解的信号，那么等待 b 浪再次分解后再次具备 b 浪结构条件，后市还是面临 c 浪调整。

四、锯齿调整浪中确定性高的结构交易时机把握

请看图 4-12，当推动浪上涨结构（或者反弹结构）结束后一个次一级的具备 5 浪模式的微浪级（i）浪调整出现之时，这是调整结构演变成细浪级的 {a}、{b}、{c} 三浪锯齿模式的最初信号，这个细浪级的结构可以从前面推动浪上涨结构是一个五浪细浪级的上涨结构来验证。如果前面是反弹结构也是细浪级的反弹结构来验证。但是此时也没有直接排除此位置的（i）调整是一个微浪级的锯齿结构（a）、（b）、（c）三浪调整的可能性，见图中 4-12 中的或（a）、或（b）、或（c）三浪调整，这是因为亚微浪级的 i、ii、iii、iv、v 锯齿五浪下跌在

形态上和内部结构上也具备锯齿结构微浪级（a）条件，那么在后市没有完全排除或者确立某一结构前是有这种可能性的，我们需要通过后市观察和验证来确立或者排除某一个结构后才可以肯定另一个结构，进而准确预测未来走势结构。




图 4-12 锯齿调整结构中确定性高的结构

根据上面分析判断，亚微浪级的 i、ii、iii、iv、v 锯齿五浪下跌的（i）浪（或（a）浪）调整结束后的反弹（ii）浪（或（b）浪）具备结束条件之时是最好的顺调整之势做空时机，目标：细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪中的 {c} 浪调整具备结束条件之时，技术止损位为：（i）浪（或（a）浪）高点以上 1~2 个点。也就是说当推动浪上涨结构（或者反弹结构）结束后一个次一级的具备 5 浪模式的微浪级（i）浪调整出现之时，是未来走势结构细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪调整成为锯齿结构的信号，也是确定性高的结构模式之一。但是目前还不能够完全确定锯齿结构为唯一的结构模式，因为此时还没有排除其他结构模式的可能性。

当具备 5 浪模式的（iii）浪走完时这个时候还是具备两种结构可能性：其一当然是锯齿结构细浪 {a} 的细分第（i）、（ii）、（iii）三浪，见图 4-12 中的左边锯齿结构的三浪调整；其二就是 3-3-3 结构模式的细浪级 {a0}、{b0}、{c0} 三浪中的 {a0} 浪内部结构锯齿模式的微浪级（a）、（b）、（c）三浪调整，见图 4-12 中的右边 3-3-3 结构的三浪调整；当然如果是这种锯齿模式的微浪级（a）、（b）、（c）三浪，那么不排除细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪调整内部结

构演变成3-3-5模式的可能性。

那么区别这两种模式的关键点在哪? 关键点是在图4-12中左边的第(iv)浪反弹结束后是否有一个也具备亚微浪级锯齿五浪结构的第(v)浪调整出现, 也就是图中左边的微浪级第(iv)浪反弹结束后是否有亚微浪级的锯齿五浪结构并下破第(iii)浪低点? 如果有那么就排除了右边3-3-3结构模式和其他模式的可能性, 也就确定了左边细浪级锯齿结构的唯一性。

当第(v)浪内部结构一个亚微浪级的锯齿五浪结构下破第(iv)浪低点之后, 确立细浪级锯齿结构{a}、{b}、{c}三浪调整唯一模式, 那么在{a}浪中的第(v)浪调整具备结束条件之时, 是一个短线抓底做多时机, 因为后市的{b}浪反弹成为未来走势结构中的确定性高的结构, 也就是说一个微浪级的(a)、(b)、(c)三浪反弹成为必然走势结构之一, 设技术止损位于细浪级{a}浪内部结构第(v)浪确立结束后低点以下1~2个点, 以防止其中的第(i)浪、(iii)浪、(v)浪中某一浪出现分解的可能性。

当一个微浪级(a1)、(b1)、(c1)三浪反弹具备结束条件之时, 也就是细浪级{b}浪反弹具备结束条件之时, 就是比较好的顺调整之势做空时机, 目标为锯齿结构的{c}浪调整具备结束条件之时, 设技术止损位于(c1)浪确立结束高点以上1~2个点, 以防止(b1)浪或者{b}浪出现分解, 见图4-12中的左边锯齿结构模式。如果{b}浪已经出现分解, 能够在分解后的(c3)浪具备结束条件之时顺调整之势做空当然是相当好的时机, 见图4-12中的中间锯齿结构模式中的{b}浪分解成{a}、{b}、{c}三浪。目标为锯齿结构的{c}浪调整具备结束条件之时, 设技术止损位于{a}浪中第(i)浪高点以上1~2个点, 防止锯齿结构出现上倾模式。

当锯齿结构{c}浪中第(v)浪调整具备结束条件之时是一个相当好的抓底做多时机, 因为锯齿结构的{c}浪第(v)浪调整具备结束条件之时相对来说是一个确定性高的做多时机, 其变化无非就是其中的一个细分浪出现分解的可能性, 如果能够有什么细微的信号在排除分解或者已经出现分解的情况下更是一个确定性高的抓底做多时机。目标为细浪级三浪反弹或者推动浪结构上涨的反转具备结束条件之时。设技术止损位于{c}浪中第(v)浪调整确立结束低点以下1~2个点。

五、三组三浪反弹结构中确定性高的结构及交易时机把握

请看图 4-13，当 a1 - c3 三组三浪反弹结构具备大两个级别或者大两个时间周期的一浪（如 {a} 浪）结束条件后一浪（如 a4）下跌直接下破 a3 浪低点确立反弹结束的信号，那么后市应该择机做空，后市 b4 浪反弹、c4 浪调整，a5、b5、c5 三浪反弹、a6、b6、c6 三浪调整成为确定性高的未来走势结构，见图 4-13 中的左边部分。那么根据此理论依据，在 b4 浪反弹具备结束条件或者确立结束之时是比较好的顺调整之势做空时机，技术止损位为 a4 浪高点以上 1~2 个点。目标为三组三浪调整具备结束条件之时。




图 4-13 三组三浪反弹结构中的确定性高的结构

当三组三浪反弹具备结束条件后的 a0、b0、c0 三浪调整不下破 a3 浪低点，也就没有信号确定反弹结束，那么在 c0 浪调整确立结束之时或在 a0、b0、c0 三浪调整确立结束之时就是好的顺反弹之势做多时机，技术止损位为 a3 浪低点以下 1~2 个点，目标为 a7、b7、c 三浪反弹上破 c3 浪高点具备结束条件之时，见图 4-13 右边（c）浪上移位置。

因为 c3 浪具备 {a} 浪反弹结束条件，那么在接近 c3 浪高点附近就有一个抓顶做空的时机。如 c7 浪反弹有接近 c3 浪高点达到可以接受的止损空间时机出现，那么在 c7 浪反弹具备结束条件或确立结束之时无疑是一个好的抓顶做空时机，目标为三组三浪调整具备结束条件之时；技术止损位为 c3 浪高点以上 1~2 个点。设这个技术止损位是为了防止后市演变成上破 c3 浪高点后形成三组三浪反弹的分解结构。这种交易时机需要耐心等待合适的技术止损空间和回报比率高时才交易，如果技术止损位相对来说比较大，那么就建议回避这种交易无疑是一个好的选择。

六、复杂三浪反弹结构之一确定性高的结构及交易时机把握

请看图 4-14，当 a 浪反弹结束后 a1 浪调整不创 a 浪低点以下，再一个 a2 浪反弹不上破 a 浪高点以上，那么反弹结构运行到此位置后市存在很大的不确定性，无方向性，上蹿下跳的。

但是当 a3、b3、c3 三浪调整不创 a1 浪低点以下的情况下，前面本身存在很大不确定性的结构在 a3、b3、c3 三浪调整结束后转变成未来走势结构确定性高的模式。因为要想完成完整的 a、b、c 三浪反弹，那么 c3 浪结束位置就只具备 b2 浪结构条件，这种情况下一个与 a2 浪对应的 c2 浪反弹成为未来走势结构中确定性高的结构；同样在 c2 浪反弹结束后在不上破 a 浪高点的情况下就只具备 b1 浪反弹结构条件，同样一个与 a1 浪对应的 c1 浪调整成为未来走势结构中确定性高的结构；在 c1 浪调整结束后不下破 a 浪低点的情况下就具备了 b 浪调整结构条件，b 浪分解成 a1、b1、c1 三浪调整，且已经具备了以 a 浪为起点、a1、b1、c1 三浪调整为辅助结构的双节棍式反弹结构条件，那么在 c1 浪调整具备结束条




图 4-14 复杂三浪反弹结构之一确定性高的结构

件或者确立结束之时是好的顺反弹之势做多时机，目标为 c 浪反弹具备结束条件之时，技术止损位为 a 浪低点以下 1~2 个点。即同样一个 c 浪反弹成为未来走势结构中确定性高的结构，见图 4-14 中的实线部分。且有可能形成复杂的双节棍式反弹结构，见图 4-14 虚线部分，b 浪结束点和 c 浪结束点上移。

同时提醒，除了以上我们已经解释的变化以外，还有很多变化结构，如当 c2 浪反弹直接上破 a 浪高点的话，就形成了以 a 浪为起点的镰刀式反弹结构。

七、复杂三组三浪反弹结构之二确定性高的结构及交易时机把握

请看图 4-15，剪刀式反弹结构 a1、b1、c1 三浪具备结束条件后一个 a2 浪调整下破 c1 浪低点成为确立 a1、b1、c1 三浪反弹结束的信号。但是一个 a0 浪反弹再创 c1 浪高点以上，那么就是一个剪刀式反弹结构确立结束后再次演变后再次具备结束条件的结构，同时也有可能是大一个级别或大一个时间周期的反弹浪演变

成上倾结构的信号，这种情况下反弹运行至 a0 浪结束位置究竟是哪种结构模式，需要后市验证或者通过某些条件排除或者肯定某一个结构。




图 4-15 复杂三组三浪反弹结构之二确定性高的结构

当 a1、b1、c1 三浪调整不下破 a0 浪低点，那么又形成了以 a0 浪为起点，a1、b1、c1 三浪调整为辅助条件的双节棍式反弹结构，那么后市究竟如何走呢？

后市未来走势结构有几种可能性：

(1) 形成以 c1 浪为结束点的 (a) 浪，以 a2 浪为起点的 (b) 浪上倾模式的大一个级别或者大一个时间周期的三浪反弹结构，其中 (b) 浪内部结构为上倾模式。见图 4-15 中左边结构图的 (a)、(b)、(c) 三浪反弹：(a) 浪的内部结构为 a1、b1、c1 三浪反弹，其中 b1 浪分解为 a、b、c 三浪上倾调整；(b) 浪的内部结构为 a2、b2、c2 三浪上倾调整，其中 b2 浪分解为 a0、b0、c0 三浪双节棍

式三浪反弹；(c) 浪的内部结构为 a3、b3、c3 三浪反弹，当然在没有确立 a3、b3、c3 三浪反弹结束前不排除其继续演变成的可能性。

(2) 形成以 a0 浪为结束点的 (a) 浪，以 a1、b1、c1 三浪调整为 a2 浪的 (b) 浪上倾模式的大一个级别或者大一个时间周期的三浪反弹结构。其中 (b) 浪内部结构也是上倾模式。见图 4-15 中右边结构图的或 (a)、或 (b)、或 (c) 三浪反弹：或 (a) 浪的内部结构为 a1、或 b1、或 c1 三浪反弹，其中或 b1 浪一次分解为 a、或 b、或 c 三浪上倾调整，其中或 b 浪分解为 b、c、c1 三浪反弹；或 (b) 浪的内部结构为或 a2、或 b2、或 c2 三组三浪上倾调整，其中或 a2 浪分解成 a1、b1、c1 三浪调整，或 b2 浪分解为 a2、b2、c2 三浪反弹，或 c2 浪分解为 a3、b3、c3 三浪调整；或 (c) 浪的内部结构为 a3、b3、c3 三浪反弹，当然在没有确立 a3、b3、c3 三浪反弹结束前也不能够排除其继续演变的可能性。

我们把图 4-15 中的左边 c0 浪位置更改为 a3 浪、b3 浪位置不变但是其已经做了一次分解，c3 浪也不变，那么本图中的左边结构也符合右边结构条件，区别在于其 b3 浪已经分解了一次，也就是右边图中的 a3、b3、c3 三浪反弹已经演变成了三角形结构体现在左边图中。

根据图 4-15 中在 c2 浪上破 a0 浪高点之后的未来结构变化结果，无论后市如何变化，都是一个三组三浪反弹结构模式，且有可能继续复杂演变，那么反弹确立结束前的上涨幅度就难以预测，也就是说 c2 浪上破 a0 浪高点之时成为最佳顺反弹之势做多时机，目标为三组三浪反弹结构具备结束条件之时，技术止损位为 a0 浪低点以下 1~2 个点。

同时提醒图 4-15 中的 c2 浪未上破 a0 浪高点前存在很多其他变化，如微浪级的下降三角形结构，甚至下倾结构等。总之 a0 浪高点成为了强弱分水岭。

八、推动浪结构中确定性高的结构及交易时机把握

请看图 4-16，一波五浪上涨结构的亚微浪级 i、ii、iii、iv、v 五浪上涨确立微浪级 (i) 上涨，一波微浪级的 (i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v) 浪上涨确立细浪级 {i} 上涨，当微浪级 (a)、(b)、(c) 三浪调整具备结束条件之后的一个亚微浪级 i 浪上涨结构出现（即图 4-16 中细浪 {iii} 中微浪 (i) 中亚微浪 i），那




图 4-16 推动浪中确定性高的结构

么此后的 ii 浪回调、iii 浪上涨、iv 浪回调、v 浪上涨成为未来走势结构的必然走势。这个亚微浪 i 结构确立之时或者其后的亚微浪 ii 调整阶段和调整具备结束条件之时都是一个很好的顺推动浪之势做多时机，目标为一个微浪级的推动浪上涨具备结束条件之时或者一个细浪级的推动浪上涨具备结束条件之时。技术止损位为这个亚微浪级 i 浪之低点以下 1~2 个点，防止其后的上涨结构演变成锯齿结构的微浪级三浪反弹。或设置技术止损位于前面细浪 {i} 的低点以下 1~2 个点。

两个位置的选择需要结合承受风险能力和距离细浪 {i} 的低点之间的距离两个方面考虑。

当这个亚微浪 i 结构确立后运行 ii、iii、iv、v 浪上涨结构再确立微浪级 (i) 浪上涨结构时,那么此后的微浪 (ii) 浪回调、(iii) 浪上涨、(iv) 浪回调、(v) 浪上涨成为未来走势结构的必然走势。根据这个确定性高的预测,那么微浪 (ii) 调整具备结束条件之时的 c6 浪低点区域也是一个很好的顺推动浪之势继续做多时机,目标一个微浪级的推动浪 (即图 4-16 中的 {iii} 中微浪 (iii)) 上涨具备结束条件或者细浪级的推动浪 (即图 4-16 中细浪 {iii}) 上涨具备结束条件之时。技术止损位为这个微浪级 (ii) 浪确立结束低点以下 1~2 个点,防止因微浪 (ii) 结束点离微浪 (i) 起点过远而微浪 (ii) 内部结构产生演变的可能性。或是设置技术止损位于细浪 {iii} 的微浪 (i) 低点以下 1~2 个点。

同时提醒:根据浪形内部结构分析在细浪 {ii} 结束后的亚微浪 i 结构出现之时,事实上不但可以提前预测未来走势细浪 {iii} 中微浪 (i) 的结构,也可以提前预测细浪 {iii} 的微浪 (ii)、(iii)、(iv)、(v) 浪结构,还可以预测细浪 {v} 的结构。也就是说是一个短线、波段最佳买入信号。甚至还是更上一级小浪级推动浪的买入信号,这是浪形内部结构分析最有预测价值和操作价值的有力证据。

九、3-3-3 结构反弹具备结束条件后确定性高的结构及交易时机把握

请看图 4-17, 3-3-3 结构的三组三浪反弹一次分解后在 c3 浪位置具备大一级或者大一个时间周期的一浪 (如 (a) 浪) 结束条件,后市面临与 c3 浪同级的三浪 (如图中的 a、b、c 三浪) 调整成为必然走势结构之一,也就是说这个 a、b、c 三浪调整是确定性高的结构,因为无论后市是反弹再创新高还是直接的反弹结束后市运行调整结构都有这个三浪调整结构模式要运行。如果能够准确抓到 c3 浪结束点,那么后市目标一个 a、b、c 三浪的调整是最起码的,当然也不能够排除 a、b、c 三浪演变成三角形的强势调整结构的可能性,所以必须设置止损位于 c3 浪高点以上 1~2 个点。




图 4-17 3-3-3 结构反弹具备结束条件后确定性高的结构

这个 a1 ~ c3 浪的三组三弹反弹结构如果在 k 线形态上属于一浪反弹模式，那么就是这个微浪 (a) 内部结构为 3-3-3 结构模式的具体体现。当然此时还没有排除是微浪级三浪的可能性。

但是当 a、b、c 三浪调整中的 c 浪结束后，后市是面临三浪反弹再创新高形成微浪级 (a) 浪内部结构第二次分解结构，还是创不了新高而是反弹不上破 c3 浪高点而继续调整形成大一个级别或者大一个时间周期的一浪 (如 (b) 浪) 调整呢？这关键要看后市的反弹强度以及反弹结构，当然受当时的基本面、消息面等影响。

如果自 c 浪结束开始的反弹演变成复杂结构，那么应该是反弹演变成上破 c3 浪高点形成 (a) 浪再次分解后再次创前面 c3 浪以上新高的信号之一，也就是比较好的顺反弹之势做多时机，技术止损位为 c 浪低点以下 1~2 个点，如图 4-17 中 (a) 浪结束点上移，见图中变化一位置。同时提醒 a、b、c 三浪调整未确立结束前，不排出其 b 浪再分解的可能性。

单从图 4-17 结构来看，一个 a0 浪强劲反弹上破 c 浪高点确立 a、b、c 三浪

调整结束，那么是后市演变成反弹结构再次上破 c3 浪高点的信号之一，但是未真正实际上破 c3 浪高点之前始终存在变化。请看 a0 浪上破 c 浪高点接近 c3 浪高点，后市有几种可能性：其一是 a0、或 b0、或 c0 三浪反弹上破 c3 浪高点形成 (a) 浪内部结构再分解模式，(a) 浪结束点再次上移，见图中虚线部分的 (a) 浪即变化一位置。其二是形成以 a 浪调整开始，或 a7、或 b7、或 c7 (a0 浪更改为 c7 浪) 三浪为三浪反弹结构的双节棍式复杂调整结构见图中变化二位置。其三是形成以 a、a、b 三浪调整开始、或 a6 (c 浪更改为 a6 浪)、或 b6、或 c6 三浪为三浪反弹结构，a3、b3、c3 三浪结束的三组三浪回调见变化三位置。其四是形成以 a、b、c 三浪调整为起点，a0 浪为 (b) 反弹下倾信号，双节棍如图 4-17 中的 a、b、c 三浪调整、a0、b0、c0 三浪下倾反弹、a4、b4、c4 三浪调整的 (b) 浪见变化四。那么后市究竟运行那种结构模式呢？只能通过在运行中注意关键点的特征和信号，后市通过逐渐排除某一个结构或者肯定另一个结构的方式来最终确定唯一的结构，在现有结构模式得到精确肯定后再来预测未来走势结构和等待关键点的买卖时机。

因为 c3 浪高点具备大一个级别或大一个时间周期的结束点条件成为最关键的阻力位。在 a0 浪强劲反弹接近 c3 浪高点区域时后市面临前面解析的四种未来走势结构模式的情况下，我们就要查看现有已经走过的结构特征来分析预测未来走势结构的可能性：

(1) 如果 a、b、c 三浪下破 a3 浪低点，那么成为确立 (a) 浪反弹在 c3 浪结束的信号，我们就建议按 (b) 浪调整模式来做交易，在 a0 浪有接近 c3 浪高点的机会将是非常好的顺调整之势做空时机。如果 a0 浪位置是单浪结构接近 c3 浪高点那么博的是后市运行反弹结构下倾模式（如图中的 a0、b0、c0 三浪反弹双节棍式下倾模式）的信号，更是后市大幅重挫的信号，技术止损位为 c3 浪高点以上 1~2 个点。

(2) 如果 a、b、c 三浪未能下破 a3 浪低点，但是有通过短线指标发现在 a3、b3、c3 三浪反弹过程中出现短线指标顶背离迹象，那么我们也建议在 a0 浪结束点按后市 (b) 浪调整模式来做交易，在 a0 浪（或者 a0、b0、c0 三浪反弹）有接近 c3 浪高点的机会也是非常好的做空时机，技术止损位为 c3 浪高点以上 1~2 个点。

(3) 调整结构是否会形成三组三浪下倾结构的关键是 a0 浪反弹结束后的走势, 如果没有再上破 c3 浪高点, 那么就是形成三组三浪调整或调整下倾结构的信号。根据这个理论依据, 那么在 a0 浪反弹具备结束条件有接近 c3 浪高点机会, 将是抓顶做空博三组三浪调整下倾结构模式的机会, 特别是在前面 (a) 浪内部结构已经出现分解后的情况或者短线指标已经显示有顶背离迹象出现时。根据这种理论分析依据, 在 a0 浪反弹具备结束条件之时接近 c3 浪高点的机会, 再配合前面大一个级别或大一个时间周期反弹具备结束条件, 那么 a0 浪反弹具备结束条件或者确立结束之时成为比较好的顺调整之势做空时机, 技术止损: c3 浪高点以上 1~2 个点。

(4) 当 a1、b1、c1 三浪下破 c 浪低点 (最好也下破 a3 浪低点), 那么是排除反弹再创 c3 浪新高的信号, 也是确立运行三组三浪调整的信号, 也是三组三浪调整演变成下倾结构模式的信号, 也是以 a 浪开始的双节棍式调整结构演变成复杂模式的信号。也就是说这种情况下也存在多种结构模式的可能性。

(a) 如果 a3 浪位置直接下破 c1 浪低点, 那就具备以 a 浪开始 a7、b7、c7 三浪反弹为辅助结构的双节棍式调整结束条件, 见图中变化二位置。这种结构情况下就是排除三组三浪调整下倾模式的信号。

(b) 如果是 a3、b3、c3 三浪结构下破 c1 浪低点, 那么此时也存在多种结构模式的可能性。

当 c0 浪上破 a3 高点之时, 是一个确立 a3、b3、c3 三浪调整结束的信号; 也是确立 (b) 浪调整结束的信号之一, 这是因为以 a 浪开始的 (b) 浪调整内部结构可以标识为: a、a、b 三浪调整, c、c、a0 三浪不规则底反弹, a1、b1、c1 三浪调整, a2、b2、c2 三浪反弹, a3、b3、c3 三浪调整, 见图中变化三位置。同时也是三组三浪调整下倾模式中的下倾结构结束位置, 见图中的 a、b、c 三浪调整, a0、b0、c0 三浪双节棍式反弹结构下倾模式、后市面临 a4、b4、c4 三浪调整结构, 见图中变化四位置。

那么两种结构模式究竟是哪种呢? 其关键点在哪?

关键点在 c0 浪高点, 如果后市短暂调整后再次上破 c0 浪高点, 就形成或 a5、b5、c5 三浪的反弹结构, 那么就直接排除了以 a0 浪开始的双节棍式反弹结构下倾模式的可能性, 反过来就肯定了三组三浪调整结构在 c3 浪结束的可靠性。

如果不上破 c0 浪高点后市反而下破 c0 浪低点,那么就形成 a、b、c 三浪调整、a0、b0、c0 三浪反弹下倾, a4、b4、c4 三浪重挫的三组三浪调整结构,后市必将再创 c3 浪以下新低。根据上面的理论分析预测, c0 浪高点成为重要的短线牛熊分解线,在 b4 浪反弹接近 c0 浪高点之时成为比较好的顺调整之势做空时机,目标为 a4、b4、c4 三浪调整中的 c4 浪调整具备结束条件之时,技术止损位为 c0 浪高点以上 1~2 个点。如果后市上破 c0 浪高点,那么就可以直接止损空单反手做多或择机做多。技术止损位为 c0 浪低点以下 1~2 个点。因为 c5 浪反弹上破 c0 浪高点确立 (b) 浪在 c3 浪位置结束的信号之一。

在 c4 浪下破 c3 浪低点之后事实上形成内部结构为三组三浪调整下倾模式的大一个级别或者大一个时间周期的 (b) 浪调整,后市面临继续调整或者反弹两种可能。

(5) 最重要的顺势单:当 a、b、c 三浪未下破 a3 浪低点之后的 a0 浪强劲上涨,也是 (a) 浪内部结构再分解的信号, a1 浪 (即 b0 浪) 回调具备结束条件或确立结束之时成为顺反弹之势做多时机,技术止损位 a0 浪低点以下 1~2 个点。

十、不规则结构形成中确定性高的结构及交易时机把握

请看图 4-18,当 a1、b1、c1 三浪反弹结束后一个 a1、b1、c1 三浪调整再在 c1 浪低点以上结束,后市三浪反弹再创新高或者继续调整再创新低都有可能,是一个不确定性高的结构。

当 a2 浪反弹未上破 c1 浪高点,也就没有确立 a1、b1、c1 三浪调整结束,那么后市继续调整的可能性大,但是当 a 浪调整也没有下破 c1 浪低点,后市存在更大的不确定性,当 b 浪反弹也没上破 a2 浪高点之时基本上有点偏空;但是在 c 浪调整又没有下破 c1 浪低点但是已经下破 a 浪低点的情况下就又形成了以 a2 浪为起点的 a、b、c 三浪为配合结构的双节棍式反弹结构条件,那么当然在 c 浪具备结束条件之时是一个好的顺反弹之势做多时机,目标:以 a2 浪为起点的双节棍式反弹结构具备结束条件之时,技术止损位为 a2 浪低点以下 1~2 个点。

当 a0 浪反弹未上破 c 浪高点的情况下坚持以 a2 浪为基础的双节棍式反弹结




图 4-18 不规则结构形成中确定性高结构之一

构。在第一个c浪下移位置没有下破a2浪低点的情况下同样坚持双节棍式反弹结构。但是当c浪再次下移位置下破a2浪低点之时就立即打破了以a2浪为基础的双节棍式反弹条件，直接排除了后市演变成以a2浪为基础的双节棍式反弹结构模式的可能性。后市存在很大的不确定性，因为存在很多结构变化：

其一，“c再次下移”位置具备三组三浪调整结束条件，后市面临三浪反弹结构；其中的c浪调整更改为b2浪，a0浪反弹更改为c2浪，那么“c下移”位置更改为a30浪，“b下移”位置更改为b30，“c再次下移”位置更改为c30，一个完整的三组三浪调整结构自a1浪开始至“c再次下移”位置具备结束条件，且具备以（a）浪为基础的双节棍式结构条件，后市面临三浪反弹或者调整结构继续演变成复杂双节棍式反弹结构。

其二，“c再次下移”位置具备b2浪结构条件，后市面临c2浪反弹和a3、b3、c3三浪调整。

根据以上分析，一个单浪反弹成为未来走势的必然结构之一，只不过其反弹幅度大小目前难以判断，但是其真实的反弹幅度大小影响未来走势结构判断。那

么在“c 再次下移”具备结束条件之时是一个相对比较好的短线做多时机之一，目标：起码一个c2 浪反弹，或三浪反弹。技术止损位为“c 再次下移”确立结束低点以下 1~2 个点。以防止后市c2 浪反弹无力再次演变成下倾结构的a2、b2、c2 三浪反弹或其他更为复杂结构的可能性。

当c2 大幅度反弹出现且关键是上破a2 浪高点，接近 c1 浪高点之时，那么c2 浪位置的反弹除了具备以“c 再次下移”位置为起点的 a3、b3、c3 三浪反弹结构中的 a3 浪条件（见图中的或 a3）以外，还具备以a2 浪开始的a2、b2、c2 三浪反弹下倾结构中的c2 浪反弹结构条件，这种情况下两种结构模式究竟属于那种结构？需要后市验证才可以明确。如果后市短暂调整后继续反弹并上破图 4-18 中的c2 浪高点，那么本段反弹当然是或 a3、或 b3、或 c3 三浪反弹结构。如果后市自c2 浪位置开始调整直接或者最终下破“c 再次下移”低点，那么前面结构当然如图中标识c2 一样，后市运行的是a3、b3、c3 三浪调整。

根据以上分析，在c2 浪大幅度（最好接近 c1 浪高点）反弹具备结束条件之时是一个相对比较好的做空时机，目标为一个单浪调整，或者一个三浪调整至“c 再次下移”低点以下，技术止损位为 c1 浪高点以上 1~2 个点。同时注意重要的顺势单，因前面调整具备三组三浪结构条件，那么a3 浪（即 b3 浪）具备结束条件或确立结束之时又是一个很好的顺反弹之势做多时机，博（a）、（b）、（c）三浪反弹上破 c1 浪高点和继续复杂演变，设技术止损位于 a1 浪或 b3 浪确立结束低点以下 1~2 个点。

当形成如图 4-18 中的a3、b3、c3 三浪调整至“c 再次下移”低点以下时，那么就形成了以 a1、b1、c1 三浪为基础的（a）浪，以 a2（a1、b1、c1 三浪）、b2（a2、b2、c2 三浪）、c2（a3、b3、c3 三浪）三组三浪为辅助结构的双节棍式反弹模式，这种情况下当然是在c3 浪调整具备结束条件之时抓底做多，目标：以（a）浪为基础的双节棍式反弹具备结束条件之时，技术止损位为 a1 浪低点以下 1~2 个点，在此位置设技术止损位是为了防止反弹演变成三角形结构后下破。或者可以把技术止损位设置在c3 浪确立结束低点以下 1~2 个点，在此位置设技术止损一般是因为c3 浪低点相距 a1 浪低点的空间还算比较大的情况下。

当后市 a3、b3、c3 三浪反弹上破 c1 浪高点确立双节棍式反弹结构的情况下买卖点位就遵循双节棍式反弹结构条件和时机。

但是当图 4-18 中 a3 浪开始的调整直接下破 b2 浪低点（即图 4-19 中的 c2 浪下破 c7 浪低点）之后，自 a2 浪开始的调整结构又可以演变成另外一种结构模式见图 4-19 的标识，即自 c1 浪顶点开始的调整演变成复杂的不规则三浪调整结构至 c2 浪位置，a2、b2、c2 三浪调整中的 b2 浪分解成 a6、b6、c6 三浪反弹，b6 浪再次分解成 a7、b7、c7 三浪调整，b7 浪再次分解成 a8、b8、c8 三浪反弹，b8 浪再次分解成 a、b、c 三浪调整，b 浪再次分解成 a0、b0、c0 三浪反弹。那么后市面临 a3、b3、c3 三浪反弹是其未来走势结构之一，同时请看图 4-18 和图 4-19，即使如图 4-19 一样 c2 浪下破了 c7 浪低点，但是也没有直接排除像图 4-18 一样的 a3、b3、c3 三浪调整结构的可能性，也就是说在图 4-19 中的 c2 浪下破 c7 浪低点后的上涨没有上破 c2 浪高点之前还是存在短线反弹后再次创 c2 浪以下新低后再次形成图 4-18 中的未来走势结构的可能性，也就图 4-18 中的 b3 浪出现分解结构。

实例见图 4-20 现货黄金未来走势结构演变，自 2015 年 3 月 17 日的 1142.58




图 4-19 不规则结构形成中的确定性高结构之二

美元/盎司开始现货黄金面临月线一浪反弹，日线 a1 浪运行至 1219.61 面临日线 b1 浪调整，这个 b1 浪调整是未来走势结构中确定性非常高的结构。不确定是 b1 浪是否会分解，即 a1、b1、c1 三浪反弹是否会演变成复杂结构模式？也就是说如果能够准确或者相对准确抓到 a1 浪顶部区域，那么 b1 浪调整的幅度是可以有把握抓到部分或者大部分的。换句话说如果能够在 a1 浪顶部区域控制技术止损位于 a1 浪以上 1~2 个点的止损空间 5 个点（或左右）的情况下还是可以做空博 b1 浪调整的。当 b1 浪调整结束后市面临 b1 浪分解或 c1 浪反弹两种可能性，这种情况下属于变化比较大的，也就是不确定性高的时候，那么这个阶段的交易在仓位上可以适当减小以降低风险。b1 浪产生分解无非就是 a1、b1、c1 三浪反弹演变成复杂结构模式，在剪刀式、镰刀式、双节棍式反弹结构三种复杂模式中只有双节棍式反弹结构才有再次下破 b1 浪低点的可能性。如果是双节棍式反弹结构也还有一个小幅反弹浪，那么这种情况下事实上可以日线 b1 浪调整内部结构 60 分线三组三浪调整最好是复杂调整结构具备结束条件之时带技术止损位于 b1 确立结束以下（外）1~2 个点（此时带技术止损位主要是防止看错结构或者后市继续演变的可能性）做多交易 c1 浪反弹或者 a1、b1、c1 三浪演变成复杂反弹结构。或




图 4-20 现货黄金未来走势结构演变和买卖时机把握

者在 b1 浪内部结构次一级三组三浪调整确立结束之时和之后择机做多，设技术止损位于 b1 调整确立结束低点以下 1~2 个点。

当 a11 浪反弹结束未能上破 a1 浪高点，那么这是 b1 浪分解的信号，但此时也不能够确定究竟是哪种分解模式即也不能够提前确定哪种复杂的反弹结构。

当 b11 浪回调结束也没有下破 b1 浪低点的时候，这个时候是排除双节棍式反弹结构的信号之一，但是也没有完全排除后市继续演变成双节棍式反弹结构的可能性，这是因为在没有上破 a1 浪高点前还有机会下破 b1 浪低点形成双节棍式结构。但这个时候是排除剪刀式反弹结构的信号。

当 c11 浪反弹上破 a1 浪高点之时是确立三浪反弹演变成镰刀式反弹结构的信号之一。

当 a12 浪调整下破 b11 浪低点之时是确立 a1、b1、c1 三浪反弹三角形结构结束的信号，见图 4-20 位置的 a1、b1 上移、改 c1 三浪反弹完整结构。后市面临三浪调整；但同时也并没有排出以 a1 浪开始的镰刀式反弹结构继续演变的可能性，见图 4-21 的未来走势结构之一的镰刀式反弹结构 a1、b1、c1 三浪模式。其中 b1 浪分解成 $\underline{a}$ 、 $\underline{b}$ 、 $\underline{c}$ 三浪上倾调整， $\underline{b}$ 浪再次分解成 a0、b0、c0 三浪反弹。




图 4-21 镰刀式反弹结构

当图 4-20 中的 a13 反弹结束未能上破 c11 浪高点的时候直接排除了镰刀式反弹结构的可能性, 这个时候就可以肯定后市自 c11 浪开始面临三浪回调的结构成为未来走势结构中可能性大的结构。那么择机做空成为短线策略并设技术止损于 c11 浪高点以上 1~2 个点。

当 a14 浪调整下破 a12 浪低点之后时是确立自 c11 浪开始的调整为三浪模式, 后市未来走势结构面临几种可能性:

(1) 短暂反弹后再次下破图 4-20 中的 a14 浪低点, 见图 4-22 中的虚线 c2 浪下移部分, 也就是 b2 浪出现分解后的结果, 见变化一位置。




图 4-22 未来走势结构变化

(2) 后市直接运行三浪反弹结构并上破 c1 浪高点形成三组三浪反弹结构, 具备大一个浪形级别或者大一个时间周期的三浪反弹结构条件, 见图 4-22 中的变化二位置 (a)、(b)、(c) 三浪, 其中未来走势 (c) 浪由 a3、b3、c3 三浪组成。

(3) 后市运行三浪反弹结构但是不上破 c1 浪高点, 最终形成大一个浪形级别或大一个时间周期的双节棍式反弹结构, 见图 4-22 中的变化三位置的 (a)、(a)、(b)、(c) 四浪。

(4) 后市运行三浪反弹结构但是不上破 c1 浪高点，形成大一个浪形级别或大一个时间周期的镰刀式反弹结构（未画）。即 c6 浪低点高过 c2 浪低点。

当图 4-20 中的 a15 反弹未能上破 a13 浪高点的情况下，上面预测的几种可能性都存在，后市不确定性依然很高。

当图 4-20 中的 a16 调整结束也没有下破 a14 浪低点的情况下后市也存在很大的不确定性。

当图 4-20 中的 a17 反弹结束也没有上破 a15 浪高点的情况下后市也存在很大的不确定性，但是应该有所偏空。

当图 4-20 中的 a18 调整下破 a16 浪低点但是未能下破 a14 浪低点的情况下具备了以 a15 浪反弹为起点、a16、a17、a18 三浪调整为基础的双节棍式反弹结构条件，是一种多头蓄势结构，见图 4-23 中的 a3 浪，a1、b1、c1 组成的双节棍反弹结构形成，并且有可能演变成复杂的双节棍式反弹结构。是形成大一级或者大一个时间周期三浪反弹结构的初步信号，见图 4-23 中未来走势结构中的 (a)、(b)、(c) 三浪反弹。




图 4-23 多头蓄势结构出现

当图 4-20 中的 a19 浪反弹未能上破 a17 浪、a15 浪高点，但是也具备双节棍式结构条件，这个时候还是存在继续运行自 a15 浪开始的双节棍式反弹结构的可

能性。

当图 4-20 中的 a20 调整下破 a18 浪低点但是未能下破 a14 浪低点的情况下还是具备以 a15 浪反弹为起点, a16、a17、a18、a19、a20 剪刀式调整三浪为辅助结构的双节棍式反弹结构条件, 还是具备一种多头蓄势结构。

当图 4-20 中的 a21 反弹未能上破 a19 和 a15 高点的情况下体现了反弹无力迹象, 但还是具备以 a15 浪为起点的双节棍式反弹结构条件。但是当 a22 调整下破 a14 浪低点之时彻底打破这种双节棍结构的可能性, 存在很大的不确定性。同时也具备了以大一个浪形级别或大一个时间周期为基础的双节棍反弹结构条件见图 4-24 中的以 (a) 浪为起点, (a)、(b)、(c) 三浪为配合结构的大一个级别的双节棍结构。此时没有排除图 4-24 中的 a2、b2、c2 三浪分解、a3、b3、c3 三浪分解的可能性, 此时也是很大的不确定性。




图 4-24 大一个级别或大一个时间周期蓄势结构

当图 4-20 中的 a23 浪上破 a13 浪高点的情况下, 就形成了本章图 4-18 的结构模式, 那么后市的未来走势结构就按图 4-18 和图 4-19 中的演变来预测和分析, 这里就不再重复了。

第三节 浪形结构的阻力位和支撑位

很多投资者说波浪理论无法提供阻力位和支撑位，这是单独的形态分析造成的，而浪形内部结构分析不但可以找到阻力位和支撑位，而且这种阻力位和支撑位相当准确有效，精确到一个点，同时不会随着后市的变化而随意变化，但是会随着后市结构的变化而变化，这个变化不是点位变化，而是重要性在随着结构变化而变化。因为它主要是以浪形结构的起始点和终止点来作为技术支撑位和阻力位。

一、浪形起始点、终止点就是支撑位、阻力位

1. 推动浪的起始点、终止点和支撑位、阻力位

请看本章图 4-16，在亚微浪级的 i、ii、iii、iv、v 浪上涨确立微浪（i）上涨结构后开始亚微浪级 a1 浪调整，那么微浪（i）的高点就是在微浪（ii）调整过程中的重要阻力位，这是因为后市上破微浪（i）的高点之时是调整结构演变成上倾模式或调整结束后市运行推动浪微浪（iii）上涨结构的两种上涨方式中其一的最直观证明。微浪（i）的低点就是在微浪（ii）调整过程中唯一的重要支撑位，这是因为在微浪（ii）调整过程中如果下破微浪（i）的低点，那么是微浪（i）上涨结构不成立的有力证据，证明前面微浪（i）内部结构亚微浪级的 i、ii、iii、iv、v 浪五浪上涨结构有问题，被投资者数错了，也就是说可能把锯齿结构的反弹浪或其他结构当作推动浪了。

同样当微浪（iii）上破微浪（i）的高点之时，那么微浪（i）的高点就从阻

力位转变为微浪（iv）回调的次要支撑位，那么微浪（iii）的起点即其内部结构亚微浪 i 的起点就成为重要支撑位。

2. 调整浪的起始点、终止点和阻力位、支撑位

（1）3-3-3 结构调整浪的阻力位、支撑位：

请再看本章图 4-16 中细浪 {ii} 调整部分，当微浪级（a）浪调整中的亚微浪级 a3、b3、c3 三浪结束之时，a3 浪顶点就成为微浪级（b）浪反弹的重要阻力位，因为上破此位置成为微浪级（a）、（b）、（c）三浪调整演变成上倾结构的信号；且在一般正常的调整下此位置是难以上破的，一旦上破就是强势调整结构信号。亚微浪级 c3 浪低点就成为次要的支撑位，因为是否下破 c3 浪低点成为验证（b）浪反弹的强弱信号；如果微浪级（b）浪中有结构下破 c3 浪低点那么成为明显的弱势调整信号，是（b）浪反弹演变成下倾结构或不规则底结构的信号，是后市微浪级（c）浪重挫的信号之一。

当微浪级（b）浪反弹结束后，那么（b）浪的顶点即亚微浪级 c4 浪顶点就成为后市（c）浪调整过程中和调整结束后的重要阻力位，这是因为在微浪级（c）浪调整结束具备微浪级（a）、（b）、（c）三浪调整结束条件后的反弹或者反转上破（b）浪的顶点成为最直观的确立调整结束的信号。同时微浪级（c）浪的低点即亚微浪级 c5 浪结束点成为重要的支撑位，因为此位置即是微浪（c）结束点，也是微浪级（a）、（b）、（c）三浪调整的结束点，换句话说就是细浪 {ii} 调整的结束点，此位置一旦真正确立，那么就是非常重要的支撑位。当然在调整没有确立结束之前时常在多空争夺下容易被打破，而继续下移。

根据以上推动浪和 3-3-3 结构的阻力位与支撑位的分析我们很容易理解和寻找到 5-3-5 锯齿结构和 3-3-5 平台结构调整浪的阻力位和支撑位，这里就不再解析。

（2）双节棍调整结构的阻力位、支撑位：

请看图 4-25 双节棍式调整结构，当 a1、b1、c1 三浪反弹具备 b 浪结构条件之时，就是后市 a2 浪调整具备 c 浪结构条件后反弹的次要阻力位，其重要阻力位当然是 a 浪调整的高点。这是因为具备 c 结构条件的 a2 浪调整结束后的 b2 浪位置反弹是否上破 c1 浪高点成为后市是否演变成复杂双节棍式调整结构的前期信号，如果不上破 c1 浪高点，那么其结局就是后市必将下破 a2 浪低点，那么下破

a2 浪低点之时就是确立演变成复杂双节棍式调整结构的信号。为什么 c1 浪是次要阻力位呢？这是因为 b2 浪位置反弹上破 c1 浪高点但未能上破 a 浪高点的情况下并没有直接排除再次调整下破 a2 浪低点的可能性，即其 b 浪结构演变成不规则模式，当然 a 浪高点成为重要阻力位。

请继续看图 4-25，当 c2 浪下破 a2 浪低点之后，那么在 a2、b2、c2 三浪调整结束后，b2 浪高点就成为 a3、b3、c3 三浪反弹的次要阻力位，且成为检验 a3、b3、c3 三浪反弹是否有力的依据之一，基本上可以这样认定如果 a3、b3、c3 三浪反弹上破不了 b2 浪高点那么可以被视为反弹无力的特征之一。这种情况下 a2 浪高点（即 c1 浪高点）再次成为仅次于 a 浪高点的重要阻力位。




图 4-25 双节棍式调整结构的阻力位和支撑位

请继续看图 4-25，当 a3、b3、c3 三浪反弹结束后，那么 c3 浪高点再次具备双节棍式调整结构的 b 浪结构条件，那么此 c3 浪高点在 c 浪调整下破 c2 浪低点之时成为重要的阻力位，也就是说此时双节棍式调整结构的重要阻力位已经从之前的 a 浪高点下移至 c3 浪高点。此 c3 浪高点都已经成为后市反弹或者反转的重要阻力位。后市如果是反转那么 c 浪结束点就成为重要支撑位；如果是反弹，那么 c 浪结束点就成为和 a2 浪低点一样是短线牛熊分界点。

(3) 剪刀式调整结构的阻力位、支撑位：

请看图 4-26 剪刀式调整结构，当 a、a、b 三浪调整结束之时，a 浪位置具备 b 浪结构条件，b 浪位置具备 c 浪结构条件，那么 b 浪低点就成为重要支撑位，a 浪高点就成为次要阻力位，a 浪高点当然就是重要的阻力位。那么在 c 浪反弹有接近 a 浪高点区域之时是比较好的顺调整之势做空时机，设技术止损位于 a 浪或 a 浪高点以上 1~2 个点。同样在 c 浪调整下破 c 浪低点之时那么 c 浪高点再次具备 b 浪结构条件，这个 b（即 c）浪高点就成为新的重要阻力位，c 浪结束后再次成为新的重要支撑位。那么在 c 浪调整具备结束之时是比较好的抓底做多时机，技

术止损位于 c 浪确立结束低点以下 1~2 个点。于是剪刀式调整结构的重要阻力位由 a 浪高点下移至 c 浪高点, 重要支撑位由 b 浪低点下移至 c 浪低点。





图 4-26 剪刀式调整结构的阻力位和支撑位

图 4-27 镰刀式调整结构的阻力位和支撑位

(4) 镰刀式调整结构的阻力位、支撑位:

请看图 4-27, 镰刀式调整结构在 a1、b1、c1 三浪调整下破 a 浪低点之时确立, 在未下破前 a 浪低点是重要支撑位, 一旦下破后 a 浪低点就没有什么支撑作用了。当 a1、b1、c1 三浪调整下破 a 浪低点后那么 a 浪高点就是次要阻力位, a 浪高点同样是重要阻力位。当 c 浪反弹结束具备 b 浪结构条件后再次下破 c1 浪低点的调整具备 c 浪结构条件, 那么此时的 c 浪高点就是重要阻力位, c 浪低点就是重要支撑位。这是因为如果后市上破 c 浪高点那么就是确立镰刀式调整结构结束的信号, 是 a、b、c 三浪调整结束的信号, 后市面临三浪反弹或反转。如果后市短线反弹后再次下破 c 浪低点, 那么是简单的镰刀式调整结构演变成复杂镰刀式调整结构, 或衍生模式的信号。同时请注意一旦下破 c 浪低点形成衍生结构或复杂结构模式, 那么 c 浪高点的阻力位还是继续有效, 但是 c 浪低点的支撑位也就没有意义了。

二、调整结构中具备 b 浪结构条件的点的阻力作用

调整结构中无论是复杂结构还是简单结构, b 浪结束点或者具备 b 浪结构条

件的点都是一个重要的阻力位，这是因为 b 浪结束点或者具备 b 浪结构条件的点都是 c 浪或者具备 c 浪结构条件的一浪的起点，那么如果后市上破此点就是确立 c 浪调整结构成立的信号，更是 c 浪调整结束的信号之一，也是 a、b、c 三浪调整结束的信号之一。前面已经有几个位置解析过具备 b 浪结构条件的点的阻力作用，这里就不再解析。

三、调整下倾结构的牛熊分界点的阻力作用

请再看图 4-17，当一个剪刀式调整结构的 a、b、c 三浪后一个单浪的 a0 浪反弹未上破 a 浪高点就存在两种结构的可能性：其中一种就是以 a、b、c 三浪调整为基础，a0、b0、c0 三浪反弹下倾结构为反弹浪的三组三浪调整，那么在 a4 浪调整后 b4 浪反弹接近 c0 浪（即 a4 浪）高点之时，c0 浪高点就是典型的牛熊分界点，这是因为前面的 a、b、c 三浪剪刀式调整结构和 a0 浪反弹有两种标识方法，其另一种标识就是以 a、a、b 三浪调整、c、c、a0 浪反弹为基础，那么这种标识方法就可以使调整结构在 c3 浪位置具备结束条件，这种结构情况下后市如果 a4 浪开始的反弹继续上破 c0 浪高点那么就是确立调整结构在 c3 浪结束的信号之一，后市继续看涨信号。也就是说 c0 浪高点就是重要的阻力位，在未下破 c3 浪低点之前总是存在有上破 c0 浪高点的机会，那么 c3 浪低点就是重要的支撑位。当然在 a4、b4、c4 三浪调整下破 c3 浪低点之后 c3 浪低点的支撑作用就没有意义了，但是 c0 浪高点的阻力作用同样存在；同样在或 c5 浪上破或 a5 浪（即 c0 浪）高点之后 c0 浪高点的阻力作用就不存在了，但是 c3 浪低点的支撑作用依然有效。

在这我们同时提醒重要的阻力位（或者支撑位）在调整（或者反弹）结构不断前进中其位置不断在变化，也就是说技术止损位应该随着结构变化而做调整，那么仓位控制也需要随着结构变化而做调整。

请再看图 4-16，当细浪 {iii} 中的微浪 (i) 上破细浪 {ii} 中的微浪级 (c) 浪高点之时，是一个确立细浪 {ii} 调整结束的信号之一，但是有时因为微浪 (i) 的结构不太明显的情况下，事实上最好的支撑位应该是细浪级 {i} 的低点，这是因为在微浪 (i) 结构不太清晰的情况下就有可能是反弹结构模式，如果真是反弹结构模式的话那么就还有可能再次下破微浪级 (c) 浪的低点而引起

结构变化产生新的微浪级 (c) 浪结束点。只有在细浪 {iii} 中的微浪 (i) 结构完全清晰明朗的推动浪结构确立时才可以把重要支撑位从细浪级 {i} 浪的低点上移至细浪级 {iii} 浪的微浪 (i) 低点位置, 也就是细浪 {ii} 的结束点位置。当细浪 {iii} 中微浪 (iii) 上破微浪 (i) 高点后重要支撑位又从细浪 {iii} 中的微浪 (i) 低点位置上移至微浪 (iii) 低点, 这是因为后市细浪 {iii} 中的上涨部分从理论上分析再没有机会下破微浪 (iii) 低点的啦。但是当细浪 {iii} 内部结构走完, 也就是细浪 {iii} 上涨结束, 那么后市重要的支撑位又从细浪 {iii} 中微浪 (iii) 低点下移至微浪 (i) 低点, 也就是下移至细浪 {iii} 低点位置。这是因为细浪 {iv} 的回调是绝对不会下破细浪 {iii} 低点的, 但是有可能下破细浪 {iii} 中微浪 (iii) 低点的啊。

请再看图 4-25 双节棍式调整结构, 当 a2 浪下破 a 浪低点具备 c 浪结构条件之后 c1 和 a 浪高点是重要的阻力位, 但是当 c2 浪下破 a2 浪低点之后 a2 浪由具备 c 浪结构条件演变成不具备 c 浪结构条件, 那么 c1 浪高点的阻力位效果就失去意义, 这是因为 a3、b3、c3 三浪反弹结构理论上完全可以反弹至 c1 浪高点以上 a 浪低点以下区域, 也就是说重要阻力位只是 a 浪高点一个位置了, 这种情况下技术止损应该上移至 a 浪高点以上 1~2 个点且仓位控制应该做适当调整。当 a3、b3、c3 三浪反弹具备 b 浪结构条件后 c 浪下破 c2 浪低点之时, 重要阻力位又从 a 浪高点下移至 c3 浪高点, 也就是说技术止损位下移至 c3 浪高点以上 1~2 个点。

请再看图 4-26 剪刀式调整结构, 当 b 浪调整具备 c 浪结构条件之时重要阻力位只能是 a 浪高点, a 浪高点虽然具备 b 浪结构条件, 但是在这种变化相对很大的调整结构中只能算次要阻力位。这是因为 c 浪反弹上破 a 浪高点到 a 浪高点以下区域时并不改变后市将继续调整的可能性, 且都有可能演变成弱势不规则调整结构。但是当 c 浪下破 b 浪低点之时, 重要阻力位就由 a 浪高点下移至 c 浪高点, 这是因为 c 浪高点具备 b 浪下倾结构结束点条件, 且已经离 a 浪高点相距比较远, 在这种变化相对大的剪刀式调整结构中如果把技术止损位设置太远无疑是增加风险了。

请再看图 4-27 镰刀式调整结构, 当 a1、b1、c1 三浪下破 a 浪低点之后 a 浪高点还是重要的阻力位, 但是当 c 浪反弹具备 b 浪结构条件后的 c 浪下破 c1 浪低点之时重要阻力位就从 a 浪高点就下移至 c 浪高点, 这是因为后市如果上破 c 浪高

点是确立镰刀式调整结构结束的信号；同时 c 浪低点就成为重要的支撑位，这是因为一旦下破 c 浪低点就是简单的镰刀式调整结构演变成复杂的镰刀式调整结构或衍生结构的信号。

以上只列举了调整结构的阻力或支撑位判断，反弹结构的阻力位和支撑位原理是一样的，不同的结构变化我们可以找到合适的阻力和支撑位，在细微结构不明朗的情况下我们耐心等待明朗后再定。

根据以上分析浪形的阻力位和支撑位主要集中在浪形的起始点和终止点上，这种阻力和支撑位精确有效，但是随着结构的变化而变化，有时有的阻力（或支撑）作用持续有效，有的时候其阻力（或支撑）作用随着结构变化而失去其作用，所以关键还是要准确理解现有走势结构和客观预测未来走势结构，才能找到真正有作用的阻力位和支撑位，进而找到关键的交易区域和精确的止损点位，给我们提供风险和回报率高的买卖时机。

第四节 小级别或小时间周期浪形结构分析要符合大级别或大时间周期浪形结构

任何技术分析都要遵循长周期分析比短周期分析重要，浪形结构分析同样，小级别或小时间周期浪形结构分析要符合大级别或大时间周期浪形结构分析的变化和要求。

请看图 4-28，微浪级或 60 分线（a1）-（c3）三组三浪反弹具备细浪级或日线 {a}、{b}、{c} 三浪反弹结构条件，也就具备小浪级或周线一个 A 浪反弹结构条件，这是一个体现三个级别间关系的最简单的结构，后市微浪级（a4）、（b4）、（c4）三浪调整没有下破（c2）浪低点的情况下，难以判断这个微浪级

(a4)、(b4)、(c4) 三浪调整是继续反弹部分中的短线调整还是后市直接调整中的开始，也就是属于不确定性大的结构。但是，因为 (a4)、(b4)、(c4) 三浪调整没有下破 (a3) 浪低点，没有确立反弹结束的信号出现，那么反过来就偏向于继续反弹。这种情况下的 (c4) 浪调整具备结束条件和确立结束之时就是好的顺反弹之势做多时机，技术止损位为 (a3) 浪低点以下 1~2 个点。(c3) 浪高点这时已经成为重要的阻力位，(c2) 浪低点也已经成为这时的重要支撑位；这是因为微浪级 (a1) - (c3) 三组三浪反弹在 (c3) 浪位置具备结束条件，但还没有确立结束信号，后市不但存在继续反弹上破 (c3) 浪高点的可能性，也存在直接调整下破 (c2) 浪低点的可能性。如果后市微浪级或 60 分线 (a5)、(b5)、(c5) 三浪反弹上破 (c3) 浪高点，那么是后市大一个级别的细浪级或日线 {a}、{b}、{c} 三浪反弹中 {b} 浪分解的信号；也有可能是更大级别或更大一个时间周期中的 A、B、C 三浪反弹中 B 浪上倾信号。如果后市下破 (c2) 浪低点，那么是细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪反弹确立结束的信号，也是后市运行细浪级三浪调整信号。当微浪级 (a5)、(b5)、(c5) 三浪反弹上破 (c3) 浪高点之后形成细浪级三浪反弹中 {b} 浪分解结构之时，为什么要说细浪级的 {b} 浪分解，而不说微浪级的 (a2)、(b2)、(c2) 三浪分解呢？这是因为两种分解的结果虽然是一样，但微浪级 (a2)、(b2)、(c2) 三浪分解还存在 (b2) 浪单独分解的可能性，而一个细浪级 {b} 浪分解不光是分解成细浪级三浪调整上倾结构，且细浪级每一浪中的微浪级三浪也存在微浪 (b) 分解的可能性。且如果说理解成微浪级的三浪分解的话，那么后市如果再次出现分解的情况下就在标注和认识上容易出现混淆，搞不清是那一个级别的浪出现分解。如果从大一个级别的细浪级来说的话只是一个 {b} 浪一次分解成三浪的简单模式，其中每一浪细分成微浪级三浪结构，那么就相对简单易懂，且继续再分解的话也容易理解和标注。同时，如果从 K 线结构来看也容易识别。这就是为什么小级别结构一定要符合大级别结构的有力证明。

同样微浪级 (a6)、(b6)、(c6) 三浪调整没有下破 (c4) 浪低点的情况下，难以判断这个微浪级 (a6)、(b6)、(c6) 三浪调整是继续反弹部分中的短线调整还是后市直接调整中的开始，也是属于不确定性大的结构之一。这时细浪级 {c} 浪上移内部结构 (c5) 浪高点已经成为重要的阻力位，(a5) 浪低点已经成




图 4-28 反弹结构中小级别符合大级别浪形结构示意图

为重要支撑位；这是因为细浪级 $\{a\}$ 、 $\{b\}$ 、 $\{c\}$ 上移三浪反弹分解成 $\{a\}$ 、 $\{b\}$ 、 $\{c\}$ 三浪后在 $(c5)$ 浪位置再次具备结束条件，但是还没有确立结束信号出现，后市不但存在继续反弹上破细浪级 $\{c\}$ 上移浪内部结构微浪点 $(c5)$ 浪高点的可能性，也存在直接调整下破 $(a5)$ 浪低点的可能性。正因为 $(a6)$ 、 $(b6)$ 、 $(c6)$ 三浪调整没有下破 $(a5)$ 浪低点，那反过来应该是未来继续反弹的信号，这种情况下 $(c6)$ 浪调整具备结束条件或确立结束之时就是好的顺反弹之势做多时机，技术止损位为 $(a5)$ 浪低点以下 1~2 个点。如果要抓顶，那么在 $(c7)$ 浪反弹具备结束条件之时离 $(c5)$ 浪高点达到可以接受的止损空间之时做空，设止损位于 $(c5)$ 浪高点以上 1~2 个点。如果后市如 $(a7)$ 、 $(b7)$ 、 $(c7)$ 三浪一样上破 $(c5)$ 浪高点，那么是细浪级 $\{a\}$ 、 $\{b\}$ 、 $\{c\}$ 三浪反弹中 $\{b\}$ 浪第二次分解的信号，细浪级 $\{b\}$ 浪一次分解成 $\{a\}$ 、 $\{b\}$ 、 $\{c\}$ 三浪调整上倾结构，其中 $\{b\}$ 浪再次分解成 $\{a0\}$ 、 $\{b0\}$ 、 $\{c0\}$ 三浪反弹结构。如果下破 $(a5)$ 浪低点，那么是细浪级 $\{a\}$ 、 $\{b\}$ 、 $\{c\}$ 三浪反弹一次分解后确立结束的信号，也是后市运行细浪级三浪调整信号之一。

同样微浪级 (a8)、(b8)、(c8) 三浪调整没有下破 (a7) 浪低点的情况下, 难以判断这个微浪级 (a8)、(b8)、(c8) 三浪调整是继续反弹部分中的短线调整还是后市直接调整中的开始, 也是属于不确定性大的结构之一。这时细浪级 {c} 浪再上移的内部结构 (c7) 浪高点已经成为重要的阻力位, (a7) 浪低点已经成为重要支撑位; 这是因为细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪反弹二次分解后在 (c7) 浪位置再次具备结束条件, 但是还是没有确立结束信号出现, 后市不但存在继续反弹上破 (c7) 浪高点的可能性, 也存在调整直接下破 (a7) 浪低点的可能性。如果后市如 (a9)、(b9)、(c9) 三浪一样上破 (c7) 浪高点, 那么是细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪反弹从 {b} 浪第二次分解结构演变成具备细浪级三组三浪反弹结构条件的信号, 即具备更大一级小浪级 A、B、C 三浪反弹结构的条件, 见图 4-28 中小浪级或周线 A 浪由细分浪细浪级或日线改 {a1}、改 {b1}、改 {c1} 三浪反弹组成, 细浪级三浪反弹再由微浪级或 60 分线 (a1) - (c3) 浪组成; 小浪级 B 浪由细分浪细浪级改 {a2}、改 {b2}、改 {c2} 三浪调整上倾结构组成, 细浪级三浪调整上倾结构再由微浪级 (a4) - (c6) 浪组成; 小浪级 C 浪由细分浪细浪级改 {a3}、{b3}、{c3} 三浪反弹组成, 细浪级三浪反弹再由微浪级 (a7) - (c9) 浪组成。为什么这个时候要说小浪级或周线 A、B、C 三浪反弹, 而不说细浪级或日线的三组三浪反弹或者微浪级或 60 分线的九组三浪反弹呢? 这是因为三种说法的结果虽然是一样, 但是如果说理解成细浪级的三组三浪反弹结构的话, 那么很容易造成标识和结构的混淆。如果说成九组微浪级或 60 分线三浪反弹结构的话, 那么就更难区分和识别结构的啦。而如果从大两个级别的小浪级或周线来说的话只是一个简单 A、B、C 三浪反弹, 其中每一浪细分成细浪级或日线三浪结构; 其细浪级或日线中每一浪再细分成微浪级或 60 分线的三浪结构。这就相对简单易懂, 且如果继续再升级的话也容易理解和标注。同时, 如果从 K 线结构来看也容易识别。如果后市下破 (a7) 浪低点, 那么是小浪级 A、B、C 三浪反弹确立结束的信号, 也是预示后市小浪级三浪调整的信号之一。

同样当小浪级 A、B、C 三浪反弹具备结束条件之时也就具备大一个级别的中浪级一浪反弹如 (A) 浪反弹结构条件。

再从实际交易来分析, 图 4-28 中的 60 分线 (a1)、(b1)、(c1) 三浪反弹中, 如果从 60 分线看, 即便短线交易, 您也不一定可以找到好的买卖机会来盈

利。但对于日线 {a}、{b}、{c} 三浪反弹来说，60 分线的 (a1) 浪、(b1) 浪低点区域都是好的买入时机，设止损于 (a1) 浪低点以下 1~2 个点，目标为日线 {c} 浪中 60 分线 (c3) 浪反弹具备结束条件之时。对于周线 A、B、C 三浪反弹来说，那么 60 分线的 (a1)、(b1)、(c1) 三浪反弹和 (a2)、(b2)、(c2) 三浪调整中任何时候都是买入时机，设止损于 60 分线 (a1) 浪低点以下 1~2 个点，目标至周线 C 浪中日线 {c3} 浪中 60 分线 (c9) 浪反弹具备结束条件之时。这难道不是最好的小周期分析必须符合大周期分析的有力体现。

根据以上分析，我们不但明白各个级别之间的关系，特别是明白了小级别或小的时间周期的浪形结构要符合大级别或者大时间周期的浪形结构道理，这是因为在具备大一个级别或大一个时间周期的三浪结构模式之时一般情况下在当级或者当个时间周期中的 K 线结构中很容易区分和体现出来，如果这个时候还是使用小一个级别或者小一个时间周期的结构来分析那么造成混淆的可能性当然相当的大。

实例见本章图 4-20 现货黄金未来走势结构演变的过程就是一个小级别或者小时间周期结构演变要符合大级别或者大时间周期结构演变的技术分析例证之一。如 1142.58~1132.29 美元/盎司这段日线复杂演变结构在周线图上只是一个简单的三浪反弹结构。

回顾上证指数走势也是一个小级别或小的时间周期的浪形结构要符合大级别或者大时间周期的浪形结构分析的有力例证，上证指数自 95.79 开始运行的是以年线一浪为基础的浪形结构，运行到现在的 2016 年还是在年线一波五浪上涨中的第 {iv} 浪调整结构中，目前年线第 {v} 浪上涨没有开始。上证指数运行中月线、周线、日线都是细分浪，年线才是基础浪。上证指数运行中如果以日线数浪的话，大浪级的一波才是真正的一波完整的牛市行情，如果以日线细浪级、小浪级为基础交易的话均有踏空行情或被套的风险。如果以周线为基础交易的话也会有踏空行情或被套的风险。要想真正踏对上证指数的浪形节奏（规律），建议投资者以日线大浪级为基础做长线、中浪级做波段、细浪级或小浪级只能作为买卖点参考或短线交易。也就是说上证指数做中长线要参考年线、波段用月线，周线和日线浪形只能作为中长线或波段的买卖时机参考。即使要做短线起码要使用周线浪形来做判断依据，参考日线浪形选择真正的买卖时机。

第五节 低风险重仓操作时机

交易的目的是盈利，要想做到大盈利，那么适当的时候选择重仓操作博一把不是不可以，那么这个适当的时候的选择很关键，首先要找到理论依据作为重仓操作的交易时机，即使有理论的交易依据为前提，还是需要选择假设错了的话止损空间相对很小而回报很大的时机，如果没有这两项为前提的重仓操作无疑是在把自己的资金不当做回事，是一种无畏而无知的表现。

一、绝对重仓操作时机

请看本章图 4-16，当一个亚微浪级推动浪的五浪结构确立微浪级第 (i) 浪上涨，微浪级推动浪的五浪上涨确立细浪级第 {i} 浪上涨，那么在细浪 {ii} 细分浪微浪 (c) 中亚微浪 c5 调整有机会接近细浪 {i} 中微浪 (i) 中亚微浪 i 的低点区域时候，是一个最好的重仓顺推动浪之势做多时机，目标为细浪 {v} 上涨具备结束条件之时。因为前面有两级推动浪结构模式来确立细浪 {i} 上涨结构的正确性，这种情况下被误判的机会相对小，且如果有接近其低点区域的机会，即使判断错了被止损空间也相对小。关键是如果判断对了，这种交易机会的回报相对来说已经是最大化的其中之一了吧。这样的机会为何不可以重仓“赌”一把呢？况且如果前面细浪 {i} 内部结构清晰的话（这种机会也适合大级别的锯齿结构的 b 浪有接近 a 浪起点的时机），那应该可以用去市场里捡钱来形容。

请看图 4-29 双节棍式调整结构图，当 a1、a1、b1、c1 四浪形成双节棍调整结构之时，这个时候的 c1 浪高点一般情况下都是距离 a1 浪高点相当的近，特别

是在黄金、外汇这种短线交易时机经常遇到，那么当c1 浪高点接近 a1 浪高点之时是最佳的绝对重仓顺调整之势做空时机，这是因为此时做空如果失败被止损的空间相当小，因技术止损位为 a1 浪高点以上 1~2 个点；如果成功盈利的幅度相对很大，因后市面临双节棍式锥形结构或者复杂双节棍式调整两者其一都是回报幅度可期的下跌。




图 4-29 双节棍式调整结构低风险操作

当 c1 浪具备复杂双节棍式 a1、b1、c1 三浪调整结束条件之后的 a2 浪反弹上破 c1 浪高点是一个确立双节棍式调整结构结束的信号，那么在 b2 浪回调有接近 c1 浪低点之时是一个绝对重仓顺反弹之势做多时机。这是因为此时做多如果失败被止损的空间相当小，因技术止损位为 c1 浪低点以下 1~2 个点，且这种结构被止损的机会很小很小。如果成功盈利的幅度相对很大，因后市面临三浪结构的反弹或者反转。

请看图 4-30 镰刀式调整结构图，当 a2 浪上破 c1 浪高点确立镰刀式调整结构 a1、b1、c1 三浪调整结束之后在 b2 浪回调有接近 a2 浪低点之时是最好的顺反弹之势重仓做多时机，技术止损位为 a2 浪低点以下 1~2 个点，这是因为如果成功盈利的幅度相对很大，后市面临三浪结构的反弹或者反转；如果失败则被止损的空间相对很小。且此结构即使下破 a2 浪低点也可以把技术止损位下移到自 a2 浪开始调整的单浪结束点以下 1~2 个点，因为下破 a2 浪低点的单浪结束点又是镰刀式调整衍生结构具备结束条件之时。




图 4-30 镰刀式调整结构低风险操作

二、相对重仓操作时机

请看本章图 4-16，如果细浪 {ii} 中亚微浪级 c5 浪结束点距离细浪 {i} 低点距离相对比较远，如在细浪 {i} 上涨的 50% 回调区域，那么只能采用仓位适当重仓的策略，且其技术止损位应该设置在 c5 浪确立结束低点以下 1~2 个点。其一主要是防止细浪 {ii} 内部结构在没有确立结束的情况下继续演变后继续调整的可能性；其二就是为了防止如果细浪 {i} 内部结构判断失误，也就是说细浪 {i} 区域上涨结构由本身的反弹结构被误判为推动浪结构，那么这种情况下就有可能再次下破其低点，那么相对来说其止损空间就很大。

请看图 4-29，a2 浪反弹上破 c1 浪高点确立双节棍式调整结构结束之时，也是一个顺反弹之势相对重仓做多时机，技术止损位为 a2 浪低点以下 1~2 个点，这是因为这种复杂双节棍式调整结构确立结束后存在继续演变的可能性很小。

请看图 4-30 镰刀式调整结构图，当 a2 浪上破 c1 浪高点确立镰刀式调整结构结束之时也是一个顺反弹之势相对重仓做多时机，技术止损位为 a2 浪低点以下 1~2 个点。

三、先轻仓后适当加仓变适当重仓的操作策略

请看本章图 4-16，当细浪 {ii} 中亚微浪级 c5 浪结束点距离细浪 {i} 低点距离相对比较远的情况下可以先采用轻仓操作方式，耐心等待上破微浪（c）高点 and 上破细浪级 {i} 浪高点这两个确立细浪 {ii} 调整结束或者演变成强势调整上倾模式的信号出现之时适当加仓操作，这种加仓的幅度还是要根据对结构的准确判断和风险承受能力来具体问题具体应对。如没有风险承受能力和准确判断内部结构的能力者建议最好永远采用轻仓交易的策略，技术止损位于细浪 {i} 的低点以下 1~2 个点。还有一个加仓方式就是在准确判断细浪 {i} 内部结构具备五浪推动浪模式的情况下，细浪 {ii} 调整结构演变再次下破 c5 浪低点具备结束条件之时加仓。

请看图 4-29，当 a2 浪反弹上破 c1 浪高点确立双节棍式调整结构结束，这时我们可以在 a2 浪上破 c1 浪高点之时轻仓做多，等待有 b2 浪调整具备结束条件之时或有接近 c1 浪低点之时加仓操作，此时加仓后就有可能从轻仓做多演变成适当重仓做多，设技术止损位于 a2 浪低点以下 1~2 个点。通过加仓后此时虽然演变成适当重仓状态，但是止损空间相对也大大减少了，那么这种情况下即使被止损也不影响账户的安全性。或者可以根据当时的基本面和技术面以及浪级大小选择在 b2 浪调整至 c1 浪低点附近位置的做多单设置技术止损位于 c1 浪低点以下 1~2 个点，而在 a2 浪上破 c1 浪高点之时的做多单暂时不设止损，如果下破 c1 浪低点，那么后面的做多单被止损了，但是前面的做多单暂时没有被止损，也就是说仓位结构又由适当重仓变化成轻仓模式了。两种方式任由投资者根据风险承受能力和对后市的判断自由选择。

请看图 4-30 镰刀式调整结构图，当 a2 浪上破 c1 浪高点确立镰刀式调整结构结束之时也可以采用轻仓操作策略，然后等待 b2 浪回调具备结束条件之时或有接近 a2 浪低点区域再加仓做多，这个时候虽然可能演变成适当重仓状态，但是已经通过两次不同位置的开仓价格使平均建仓价格已经离技术止损位 a2 浪低点以下 1~2 个点相对来说已经距离很近的了，那么被止损的幅度就相对减小了，也就降低了风险。但是注意这个时候必须都设上技术止损位，这是因为镰刀式调整

结构在排出衍生模式的情况下一旦演变成复杂的结构模式，那么后市调整空间就难以估计。

根据以上分析，我们要想获得最大收益，那么就需要择机适当重仓操作，要想适当重仓操作获得成功，那么就必须选择离重要技术止损位距离相对很小，且回报相对很高的时机。一旦适当重仓操作就必须设技术止损位，避免因基本面、消息面、技术面发生变化或者自己看错结构而造成重大损失。

第六节 短线交易时机

在外汇、黄金这种日内交易频繁的品种中，也可以通过浪形内部结构分析来抓到好的短线买卖点位。

一、浪形内部结构中的关键点位交易

波浪理论内部结构分析不但适合股票，也适合外汇、黄金、期货等所有金融类产品，本书中所有关键点位、浪形起始点和终止点的买卖时机，顺推动浪之势而为、顺调整浪之势而为、顺反弹浪之势而为、顺调整浪上倾之势、顺反弹浪下倾之势等等买卖时机对股票、外汇、黄金等交易都适用。我们可根据浪形级别大小、时间周期长短、未来走势结构判断等来选择短线、波段、中长线买卖时机。同时可以根据关键技术止损位的幅度来理性选择最终是否需要交易和愿意承担的风险程度，在距离关键点空间很少的情况下都是好的短线交易时机，设技术止损位于关键点以外1~2个点。更主要的是还可以根据未来走势结构预测来准确找到出局时机。

二、交易 c 浪

在金融类产品运行过程中无疑调整浪和反弹浪结构是最多的啦，小级别或短时间周期中的 a、b、c 三浪结构常常出现，那么这种短线结构我们如何把握交易时机呢？

通过观察风险和回报比率我们选择验证 a 浪、放弃 b 浪来交易 c 浪。这是因为如果交易 a 浪需要判断前期推动浪或者反弹浪的顶底，那么这种机会相对来说需要比较好的技术分析能力和经验；如果交易 b 浪同样需要判断 a 浪的底，同时存在 b 浪分解的可能性。如果交易 c 浪我们不需要判断短线顶底，因为 a 浪结构的高低点（即起始点和终止点）已经提供了关键阻力和支撑位，且一般情况下 c 浪的运行幅度相对来说要大过 a 浪的运行幅度，我们只需要等待 b 浪反弹具备结束条件或确立结束之时和有接近 a 浪起点之时就是很好的顺调整（或反弹）之势交易 c 浪时机。图 4-31 中这个 b 浪反弹有接近 a 浪起点的区域就是我们未来误判而被止损的空间，那么这个幅度就是我们可以接受被止损的幅度，我们可以通过这个已知的幅度大小来选择仓位大小；目标为 c 浪运行具备结束条件之时，技术止损位为 a 浪起点以外 1~2 个点。在 a 浪起点以外 1~2 个点设置技术止损位主要是防止调整结构演变成上倾强势模式、三角形模式或者看错结构而造成的误判。从图 4-31 我们可以看出，无论 b 浪是否分解只要有接近 a 浪起点附近达到可以接受的被止损幅度范围，我们就可以在此区域交易 c 浪，后市被止损那么无非是以下几种可能性：




图 4-31 交易 c 浪结构

其一，b浪演变成上倾结构，这是b浪结束点判断错误或者出现分解造成的，这种被止损是客观存在和可接受的。且这种情况下在冲破a浪起点之时马上就出现了反手做单的时机。

其二，c浪小幅调整后a、b、c三浪演变成三角形强势结构调整结束后市上破a浪高点，这种被止损也是可以被接受的，因为虽然三角形结构三浪调整结束止损了交易c浪的单，但是上破a浪高点同时带来了突破三角形顶点的追多时机，那么之前的损失应该很快就可以再赚回来且可能还有相当大的盈利随之而来。

其三，a浪结构被看错，也就是说您认为的a浪事实上不是a浪，您的单被止损了；那么这种情况下只能客观评价自己，希望继续努力学习即可。

如果在交易c浪之后被止损，请您仔细分析以上三种被止损原因中属于哪种？这是在交易中积累经验且必不可小的。

无论是何种结构模式都可以等待这种机会来交易c浪，包括3-3-3结构、3-3-5结构、5-3-5结构、剪刀式复杂结构、镰刀式复杂结构、双节棍式复杂结构，调整结构中的反弹三浪、反弹结构中的调整三浪都可以等待这种b浪有接近a浪起点的可接受被止损的幅度区域交易c浪，且胜算率应该相对来说高。

如第一章图1-2中的中浪级(A)浪内部结构中小浪级A浪内部结构中细浪级{b}浪如有接近细浪级{a}浪起点区域机会就是一个很好的顺调整之势交易细浪级{c}浪的机会，技术止损位为细浪级{a}浪高点以上1~2个点，目标为细浪级{c}浪调整具备结束条件之时。

同样，如第一章图1-2中的中浪级(A)浪内部结构中小浪级B浪如有接近小浪级A浪起点区域机会就是一个很好的顺调整之势交易小浪级C浪的机会，技术止损位为小浪级A浪高点以上1~2个点，目标为小浪级C浪调整具备结束条件之时。

同样，如第一章图1-2中的中浪级(B)浪如有接近中浪级(A)浪起点区域机会就是一个很好的顺调整之势交易中浪级(C)浪的机会，技术止损位为中浪级(A)浪高点以上1~2个点，目标为中浪级(C)浪调整具备结束条件之时。

又如第一章图1-12双节棍式调整结构中如果b2浪有机会接近a2浪起点区域，那么也是一个很好的顺调整之势交易c2浪机会，技术止损位为a2浪高点以

上1~2个点,目标为c2浪调整具备结束条件之时或者复杂双节棍调整结构具备结束条件之时。如果b3浪有机会接近a3浪起点区域,那么也是一个很好的顺短线反弹之势交易c3浪机会,技术止损位为a3浪低点以下1~2个点,目标为c3浪反弹具备结束条件之时。

又如第一章图1-90的小浪级B浪如有机会接近A浪起点区域,那么更是一个很好的顺调整之势交易C浪机会,技术止损位为A浪高点以上1~2个点,目标为小浪级C浪调整具备结束条件之时。

又如第二章图2-17镰刀式调整结构b2浪反弹如有机会接近a2浪起点区域,那么也是一个很好的顺调整之势交易c2浪机会,技术止损位为a2浪高点以上1~2个点,目标为c2浪调整具备结束条件之时或a、b、c三浪复杂镰刀式调整结构c浪具备结束条件之时。

又如第三章图3-2双节棍式调整浪中包含双节棍式调整结构的b3浪反弹如有机会接近a3浪起点区域,那么也是一个很好的顺短线反弹之势交易c3浪机会,技术止损位为a3浪低点以下1~2个点,目标为c3浪反弹具备结束条件之时。

实例见2015年5月14日现货黄金价格在1227.11位置具备日线一浪反弹结构结束条件,后市面临日线一浪调整结构,但是在没有确立日线一浪反弹结束之前还是存在继续演变继续反弹并创新高的可能性。也就是说从60分线结构来看后市面临三组三浪调整或者一个三浪调整两种可能性。请看图4-32现货黄金自1227.11开始的60分线走势结构,当60分线a1、b1、c三浪下倾结构在c1浪具备结束条件之时,还具备以a1浪调整为起点,a、b、c三浪为反弹结构的双节棍式调整结构条件,那么后市在c1浪结束之时就存在两种可能性:

其一,自c1浪开始运行三浪反弹结构,如图中的a2、b2、c2三浪反弹并上破c1浪高点,那么就可以确立前面a1浪开始的调整为下降三角形结构并在c1浪位置结束。

其二,自c1浪开始运行单浪或三浪反弹结构但不上破c1浪高点且后市下破c1浪低点,那么是a1浪开始的调整演变成双节棍式调整结构的信号。

通过以上分析c1浪低点和c1浪高点是重要的支撑位和阻力位,是决定未来走势结构的两个关键点。那么当b2浪调整有接近a2浪(c1浪)低点是很好的顺反弹之势交易c2浪时机,技术止损位为a2浪低点以下1~2个点。实际现货黄金




图 4-32 现货黄金短线交易 c 浪例证

走势中的 c2 浪短线反弹利润可观，这是交易 c 浪胜率大、利润可观的有力证明之一。在外汇、黄金这种日内短线交易的品种，60 分线结构中这种 b 浪结束点离 a 浪起点 3~5 个点的机会实在太多，波浪理论应用者只需要耐心等待这种机会出现去交易 c 浪再配合技术止损位防止突破演变就应该可以做到战胜市场获得盈利。

3. 复杂结构失败后的交易机会

在金融市场上经常听到有一句话是这样的：市场唯一的不变就是变化，任何都有可能。是的，在具备复杂调整结构条件后并不一定会按复杂结构模式运行，因复杂结构包含了复杂结构的衍生模式和浪中浪模式。同时还有一种是具备复杂调整结构条件但是后市走势以复杂结构模式失败而告终。即后市走势没有按照复杂结构模式运行而是往相反方向运行且突破 a 浪起点形成更为复杂的结构。这种具备复杂结构条件失败后的运行也会带来很好的交易机会。

(1) 双节棍式调整结构失败后的交易时机。

请看图 4-33 的 a1 - c3 浪具备大一个级别或大一个时间周期的一浪 3-3-3 结构结束条件，后市存在继续向上反弹和自 c3 浪开始的大一个级别或大一个时间周期的一浪调整两种可能，具体是那种模式的关键是 c3 浪高点位置是否突破？如果被突破那么是反弹结构继续演变的信号；如果未能上破 c3 浪高点那么是运行大一个级别或大一个时间周期的一浪调整的信号。

当 a4 浪调整、a1、b1、c1 三浪反弹不上破 a4 浪高点，那么就形成了以 a4 浪为起点的双节棍式调整结构，后市运行双节棍式调整的可能性大，见图 4-33 中的变化一位置。但是实际走势中还有一种可能就是后市不但下破 a4 浪低点，反

而是直接上破 a4 浪高点，那么就是一个典型的双节棍式调整结构失败的模式。只要价格在运行就有交易时机出现，关键您是否可以把握到有利的交易时机和选择有利的技术止损位和盈利目标区域。这种具备双节棍式调整结构条件在后市上破 a4 浪高点之时确立双节棍式调整结构失败的瞬间就是一个很好的止损空单反手顺反弹之势直接做多的最佳时机，技术止损位为 a4 浪或者上破前一浪调整低点以下 1~2 个点，目标为 c5 浪反弹具备结束条件或者演变成更为复杂的强劲反弹结构具备结束条件之时。这是因为双节棍式调整结构失败后的未来走势将表现更加强势：

其一，形成三角形强势调整结构 a4、或 b4、或 c4 三浪，后市 a5、b5、c5 三浪反弹强劲有力，见图 4-33 中变化二位置。

其二，形成以 a3 浪为起点的更为复杂的浪中浪结构，即剪刀式反弹 a3、b3、c3 三浪中包含双节棍式反弹 a0、b0、c0 三浪见图 4-33 中的变化三位置。

其三，形成以 a4 浪为起点的 a4、b4、c4 三浪调整上倾模式中包含复杂双节棍式反弹 a、b、c 三浪见图 4-33 中的变化四位置，同时不排除演变成其他模式上倾调整结构的可能。

根据以上分析具备双节棍式调整结构特征后在上破 a（图 4-33 中的 a4）浪高点的瞬间被证明双节棍式调整结构失败，这个关键位置反而是顺反弹之势直接追多或者止损原有空单反手做多的时机，技术止损位为 a（图 4-33 中的 a4 浪低点）浪低点以下 1~2 个点。后市必将强劲上涨，具体是哪种模式需要根据走势结构特点采用排除法来最终预测未来走势结构的结束点或者结束区域。如 a7 浪位置如果是三浪结构模式那么就可以直接排除变化四的可能性；如果突破后继续上涨的三浪力度和空间小的情况下就可以从这个涨幅来试探排除变化二的可能性；同时还可以通过突破后的复杂结构来排除变化二的可能性。

（2）镰刀式调整结构失败后的交易时机。

请看图 4-34 的 a1 - c3 浪具备大一个级别或大一个时间周期的一浪结束条件，当 a4、a、a0、b0 几个浪形成具备镰刀式调整结构的情况下，后市 c0 浪直接下破 a4 浪低点确立镰刀式调整结构运行至 c4 浪具备结束条件见变化一位置。

但是当自 b0 浪开始的调整不下破 a0 浪低点就开始直接上破 a4 浪高点（起点）宣布镰刀式调整结构失败。在后市上破 a4 浪高点的瞬间也是一个好的顺反




图 4-33 双节棍式调整结构失败后的变化和交易时机

弹之势直接追多或者止损原有空单反手做多的时机，这是因为后市未来走势结构之一见变化二位置是最简单的变化，一个调整结构上倾的 a_6 （由 a_4 浪更改而来）、 b_6 、 c_6 三浪中包含一个以 a 浪为起点的镰刀式 a_8 （由 a 浪更改而来）、 b_8 、 c_8 三浪反弹结构的浪中浪模式不可避免；其中 b_6 浪分解成 a_8 、 b_8 、 c_8 镰刀式三浪反弹， b_8 浪分解成 a_7 （由 a_0 浪更改而来）、 b_7 、 c_7 三浪上倾调整，其中 b_7 再次分解成 a （由 b_0 浪更改而来）、 b 、 c 三浪反弹。调整的 a_6 、 b_6 、 c_6 三浪上倾结构结束后一个 a_5 、 b_5 、 c_5 三浪反弹继续上涨成为必然走势结构。

当自 b_0 浪开始的调整下破 a_0 浪低点但是不下破 a_4 浪低点后上破 a_4 浪高点（起点）也宣布镰刀式调整结构失败。在后市上破 a_4 浪高点的瞬间也是一个好的顺反弹之势直接追多或者止损原有空单反手做多的时机，这是因为后市未来走势




图 4-34 镰刀式调整结构失败后的变化和交易时机

结构之一见变化三位置，一个调整结构上倾的 a9（由 a4 浪更改而来）、b9、c9 三浪中包含一个以 a 浪为起点的双节棍式 a、b、c 三浪反弹结构的浪中浪模式不可避免；其中 b9 浪分解成 a、b、c 三浪双节棍反弹，b 浪分解成 a1 - c3，其中的改 a1 浪是以前的 a0 浪位置，改 b1 浪是以前的 b0 浪位置，调整的 a9、b9、c9 三浪上倾结构结束后一个 a10、b10、c10 三浪反弹继续上涨成为必然走势结构。

根据以上分析具备镰刀式调整模式的结构在确立失败之时也是一个直接顺反弹之势做多或者止损之前的按镰刀式调整结构做的空单而反手做多的时机，这是因为后市必将演变成一个调整结构上倾模式，且上倾调整三浪结束后起码还有一

个反弹三浪上涨结构。这种镰刀式调整结构宣布失败后做多和持有多单继续看涨成为唯一选择，因为后市必将继续强劲上涨。技术止损位为 a4 浪低点以下 1~2 个点，目标为失败的调整结构演变成上倾结构后的继续反弹（如 a5、b5、c5 三浪反弹）具备结束条件之时。

全国最低交易手续费免费办理国内正规商品股指原油期货开户 零佣金 不限资金量和交易量直接申请交易所手续费
任何地方费用比我们低 10倍赔偿差价 客服微信/QQ：958218088 期货开户和书籍下载请进：<http://www.7help.net>

第五章

波浪理论中的买卖时机

金融市场交易的唯一目的就是盈利，如何利用波浪理论捕捉好的交易时机是投资者毕生追求的目标，在此笔者提供几点建议供投资者参考：

(1) 首先必须搞清楚产品价格当时所处的浪级位置，最好细分到细浪级、微浪级或者亚微浪级。

(2) 再根据产品价格当时所处的浪级位置制定好中线交易时机和短线交易时机策略，中线交易时机必须把波浪细分到日线细浪级或微浪级，短线交易时机必须细分到日线微浪级或亚微浪级，有的甚至要细分到5分线结构。

(3) 再根据浪级结构特点定好顺势方向，根据浪级大小和短线、波段、中线选择究竟顺何种之势？同时耐心等待止损空间合适的时机出现才真正动手交易。

市价所处的浪级没有搞清楚，何谈使用波浪理论交易？如何选择中线交易和短线交易方式？市场之势没有搞清楚前何谈顺势而为？交易前搞清楚市场处在何种之势，才可以真正捕捉到好的买卖时机，做到交易时心中有数。

如何区分市价所处浪级？

(1) 区分市价所处的浪级没有捷径，只有灵活运用浪形内部结构分析从产品开始起一个个八浪循环，一个个推动浪、调整浪去推敲，找到正确的基础浪和细分浪，进而正确找到市价所处的浪级位置。

(2) 或者分段推敲，从大的浪级结束点开始一个个八浪循环，一个个推动浪、调整浪去推敲，找到当段正确的基础浪和细分浪，进而正确找到市价所处的浪级。

(3) 引用人家的正确判断，要知道波浪理论也一样，各种产品的浪级划分正确的只有一种方式，把正确的浪形划分引为己用，后面继续不断学习即可。

第一节 如何做到顺势而为

顺势而为是根据各个浪级大小、结构特点，选择短线、波段、中线中的一个交易方式，或者取两种、两三种结合起来顺各个阶段浪形运动方向交易的一种策略。

一、推动浪之势

推动浪之势是指各个级别的推动浪从开始到结束。顺推动浪之势是指在推动浪上涨运行过程中，在其细分浪中选择推动浪方向交易，如在细分第1浪和第2浪区域择机买入，在第5浪具备结束条件或者确立结束之时平仓出局的交易方式。仓位在细分浪前进过程中逐减。

二、调整浪之势

调整浪之势是指各个级别的调整浪从开始运行到结束。顺调整浪之势是指在调整浪下跌运行过程中，在其细分浪开始区域选择调整浪方向交易，仓位在细分浪前进过程中逐减，调整浪具备结束条件或确立结束之时出局的一个交易方式。

三、调整浪中上倾之势

调整浪中上倾之势是指各个级别的调整浪从开始以下跌方式运行到运行过程

中演变成强势上倾结构时转变为以上涨方式运行，本来的调整浪之势转变成了调整浪上倾之势，运行方向由向下转变成向上而彻底改变，一直运行到上倾结构结束时止。顺调整浪中上倾之势是指当调整浪演变成上倾结构后，在其上倾结构运行过程中，在其细分浪中选择上倾结构方向交易，仓位在上倾结构前进过程中可以考虑适当逐增的方式，上倾结构结束后继续持有到推动浪或反弹浪上涨具备结束条件或确立结束之时出局的一个交易方式。

四、调整浪中反弹之势

调整浪中反弹之势是指大级别（或复杂）的调整浪运行过程中的反弹结构从开始到结束或者反弹结构演变成复杂结构时从开始到反弹结构结束。调整浪中的短线反弹三浪跟本身的调整三浪是同一个级别或同一时间周期，其演变成复杂结构时的反弹幅度也相当可观。顺调整浪中反弹之势是指这种与调整浪同一级别或同一时间周期的三浪反弹结构运行过程中，在其细分浪中选择反弹结构方向交易，仓位在反弹结构前进过程中逐减，短线三浪反弹结构具备结束条件或确立结束之时出局的一个交易方式。

现参照图 5-1 所示来分析说明浪形内部结构分析中的买卖时机把握和如何寻找顺势而为时机？

首先从图中标识结构可以看出：

（1）整体上涨是中浪（1）的上涨。

（2）中浪（1）内部结构为小浪级 1、2、3、4、5 浪上涨，其中小浪 5 为延长浪，其分解为小浪级 1、2、3、4、5 浪上涨。

（3）小浪级推动浪 1、3、1、3、5 浪中每一浪都包含细浪级 {i}、{ii}、{iii}、{iv}、{v} 五浪上涨结构。

（4）小浪 2 是一个组合三角形的调整结构，预示后市强劲上涨或演变成延长浪的信号。

小浪 4 是一个组合上倾调整结构，预示后市强劲上涨或产生延长浪的信号；

小浪 2 是一个镰刀式三角形调整结构，预示后市强劲上涨或演变成延长浪的信号。




图 5-1 推动浪买卖时机

小浪4 是一个双节棍式上倾调整结构，预示后市强劲上涨或产生延长浪的信号。

然后再根据推动浪上涨过程中的结构来分析其中的买卖时机：

(1) 根据中浪级推动浪上涨结构特点，可以推断出中浪（I）起点小浪 1 中

细浪 {i} 起点, 要么其一就是波浪运行刚开始或就是像股票一样前面创下历史新高也相当于刚开始; 要么其二就是大浪 {3} 中中浪 (1), 那么小浪 1 中细浪 {i} 起点也就是大浪 {2} 的结束点; 要么其三就是大浪 {5} 中中浪 (1), 那么小浪 1 中细浪 {i} 起点也就是大浪 {4} 的结束点。就从这个起点下手, 通过本身的结构浪级就可以推断和验证出产品前面走势的浪级, 并且根据产品前面走势的浪级结合现在市价浪级, 就可以预测产品后市未来走势浪级, 进而通过产品未来走势的浪级就可以大致预测产品的未来走势价格。如果是第一种, 则后市运行中浪 (2)、(3)、(4)、(5) 浪上涨, 中浪级完成后合并成大浪 {1}, 则大浪 {2}、{3}、{4}、{5} 浪上涨不可避免。如果是第二种, 则后市运行大浪 {3} 中的中浪 (2)、(3)、(4)、(5) 浪上涨, 中浪级完成后合并成大浪 {3}, 则大浪 {4}、{5} 浪不可避免。如果是第三种, 则后市运行中浪 (2)、(3)、(4)、(5) 浪合并成大浪 {5}, 后市……甚至可以再往上预测。这不就是浪形内部结构分析中的最有价值的预测吗? 根据产品特点, 有的几年、几十年中变化都可以做出客观预测。

进而推断, 如果可以判断前面结束点位置是大浪 {2} 或大浪 {4} 结束点, 则在细浪 {i} 上涨具备推动浪结构条件后细浪 {ii} 回调时任何时候都是顺推动浪之势中线最佳买入时机, 一波中浪级的五浪上涨幅度或一波小浪级的五浪上涨幅度无论是哪种产品, 其盈利是相当可观的。即使是一波细浪级的五浪上涨在某些产品中其幅度也是相当可观的。

(2) 在中浪 (1) 中小浪 1 中细分浪的细浪级 {i}、{ii}、{iii}、{iv}、{v} 浪运行过程中, 假设我们可以从实际走势中发现, 推动浪细浪 {i}、{iii}、{v} 浪中每一浪都是日线一浪 (或如果是日线一波五浪结构就做相应调整), 其细分浪是由 60 分线 (i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v) 五浪上涨结构组成; 调整浪细浪级 {ii}、{iv} 浪中每一浪是由 60 分线 (a)、(b)、(c) 三浪组成, 再看小浪 2 中细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪, 其每一浪也是日线一浪结构, 其细分浪也是 60 分线 (a)、(b)、(c) 三浪。

那么根据这个小浪级第 1 浪和第 2 浪的走势结构, 我们就可以预测后市小浪 3、小浪 4、小浪 5 的走势结构, 如果小浪级产生延长浪的话其走势结构也可以提前预知其内部结构。进而还可以预测中浪 (2)、(3)、(4)、(5) 浪的内部结构。

如我们就可以预测小浪 3 的上涨也是细浪级 {i}、{ii}、{iii}、{iv}、{v} 浪上涨,也就是由日线一波 5 浪上涨结构组成。推动浪细分到 60 分线结构就是 60 分线三组 5 浪上涨结构组成,如细浪级有延长浪则延长浪也是由 60 分线三组 5 浪上涨结构组成,也就是说小浪 3 上涨如果细分浪细浪级有延长浪的话,再细分到 60 分线结构时就是 5 组 60 分线 5 浪上涨结构。这些预测的走势结构将在后市运行过程中得到验证和再次提供对未来走势结构预测提供参考依据。如果小浪 1 和 3 中没有延长浪那么小浪 5 就有可能是延长浪。小浪 5 的内部结构和小浪 3 和小浪 1 一样,都是由细浪级 {i}、{ii}、{iii}、{iv}、{v} 五浪上涨结构组成。

同时我们可以根据小浪 1 中细分浪 {ii}、{iv} 的内部结构,同样可以预测小浪 3、5 中细分浪 {ii}、{iv} 浪的基础结构也是日线三浪,每一浪细分到 60 分线也是 60 分线 (a)、(b)、(c) 三浪。这种预测方式和交替原则不一样,交替原则预测的是调整浪的形态,但这种方式是预测调整浪的基础结构,不管要运行什么样的复杂结构,都离不开这个基础结构,同时有了这个基础结构,其内部结构就清楚了,就可以通过基础结构和内部结构的细微变化和结构类型来分析判断这个调整浪的结构。

更重要的是我们可以通过实际走势中细浪级 {ii}、{iv} 浪内部结构来提前预测小浪 2 或 4 浪调整如果是平台型调整浪则内部结构细分至微浪级将是怎么样?

请看图 5-2 小浪级的 2 或 4 是由细浪级的 {a}、{b}、{c} 三浪调整组成,细浪级的 {a}、{b}、{c} 三浪是由 3-3-5 结构的微浪级的 (a1) - (v) 浪组成。

如果是锯齿型调整浪则内部结构将是怎么样?

看到图 5-2 中的 3-3-5 平台结构的小浪 2,那么 5-3-5 锯齿结构的小浪 2 就不难预测,把微浪级 (a1)、(b1)、(c1) 三浪位置换成微浪级的 (i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v) 浪即可。

如果是三角形调整浪则内部结构将是怎么样?或者说什么样的三角形将是怎样的内部结构?反过来又可以通过看是什么样的内部结构推断出将是怎样的三角形?

请看下图 5-3 组合结构三角形模式的小浪 2 或 4,细浪级的 {a1}、{b1}、{c1} 三浪调整由微浪级 (a1) - (c3) 三组三浪组成,这个位置本身就具备小

浪 2 或者 4 结构结束条件。细浪级的 $\{a2\}$ 、 $\{b2\}$ 、 $\{c2\}$ 三浪反弹由微浪级 (a4) - (c6) 三组三浪组成，此结构是确立小浪 2 或者 4 演变成组合结构模式的信号，是排除微浪级 (c3) 低点位置是小浪 2 或 4 调整结束点的信号。细浪级的 $\{a3\}$ 、 $\{b3\}$ 、 $\{c3\}$ 三浪调整由微浪级 (a7) - (c9) 三组三浪组成，当低点 (c9) 的结束点在微浪级 (c3) 低点之上的情况下，那么是小浪 2 或 4 演变成组合结构三角形模式的信号，即是强势的蓄势三角形结构，是后市演变成延长浪或者强劲上涨的信号。




图 5-2 3-3-5 平台结构的小浪 2 或 4




图 5-3 组合结构三角形模式的小浪 2 或 4

如果是组合上倾平台型调整则内部结构将是怎么样？

请看图 5-4 组合上倾平台型调整结构的小浪 2 或者 4 内部结构，同样细浪级的 $\{a1\}$ 、 $\{b1\}$ 、 $\{c1\}$ 三浪调整由微浪级 (a1) - (c3) 三组三浪组成，本身这个位置就具备小浪 2 或者 4 结构结束条件。细浪级的 $\{a2\}$ 、 $\{a\}$ 、 $\{b\}$ 三浪反




图 5-4 组合上倾平台型调整结构的小浪 2 或者 4

弹由微浪级（a4）-（c2）三组三浪组成，此结构是确立小浪2或者4演变成组合结构模式的信号，也是排除微浪级（c3）低点位置是小浪2或4调整结束点的信号。同时在此结构上破（a1）浪高点之时也是调整结构演变成上倾强势调整结构的信号。当微浪级（a3）、（b3）（c3）调整未能下破（c1）浪低点确立前面反弹结束，那么是后市继续反弹的信号之一。当微浪级（a6）、（b6）、（c6）反弹再上破（c2）浪高点确立反弹继续的时候，是组合结构的{b}浪中细浪级{b2}浪分解的信号，{b2}浪分解成{a}、{b}、{c}三浪调整上倾结构。

当一个微浪级的 (a7)、(b7)、(c7) 三浪下破 (a6) 浪低点确立组合 {b} 浪在微浪级 (c6) 高点结束, 同时是后市运行组合 {c} 浪调整的信号, 组合 {c} 浪由微浪 (a7) ~ (c9) 组成。组合结构的 {a}、{b}、{c} 三浪上倾强势调整在微浪级 (c9) 低点具备结束条件, 并再次具备小浪 2 或 4 结构条件, 蓄势再次成功, 预示后市强劲上涨或演变成延长浪。

如果是复杂双节棍式调整则内部结构将是怎么样?

请看图 5-5 中微浪级的 (a1)、(b1)、(c1) 三浪调整具备细浪 {a} 浪结

构条件之后，微浪级的（a1）-（c3）三组三浪反弹结构具备了细浪级的 {a1}、{b1}、{c1} 三浪反弹结构条件，那么细浪级 {a} 和 {a1}、{b1}、{c1} 三浪具备双节棍式调整结构条件。在微浪级的（a4）、（b4）、（c4）三浪调整下破（c1）浪低点具备细浪级 {a2} 浪结构条件之时就是具备细浪级双节棍式调整结构雏形模式结束条件。当微浪级的（a6）、（b6）、（c6）三浪调整下破（c4）浪低点之时就是细浪 {c2} 浪下破 {a2} 浪低点的信号，那么就是雏形双节棍调整模式演变成复杂双节棍式结构的信号。后市运行至微浪级的（a3）、（b3）、（c3）三浪调整中的（c3）浪调整具备结束条件之时不可避免，也就再次具备细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪复杂双节棍调整结构结束条件。




图 5-5 双节棍式调整结构的小浪 2 或者 4

如果是剪刀式调整则内部结构将是怎么样？

如果是镰刀式调整则内部结构将是怎么样？

.....

通过上面小浪 2 或 4 的内部结构预测展示，我们自己不难一一提前预测自己想要预测的结构模式及其内部结构，已经走过的走势结构也容易划分出具体的浪形结构，通过对未来走势结构及其内部结构的预测我们比较容易找到或者等待好的买卖时机出现时再交易。如通过前面基础的推动浪内部结构和调整浪内部结构就可以预测后市推动浪内部结构和调整浪的内部结构，进而可以预测更大级别的推动浪和调整浪内部结构。心中有了这些各个级别或时间周期的浪形内部结构和形态类型，那么当市价运行到某个位置之时，就可以根据浪形内部结构和已经走的部分形态预测后市可能运行的结构形态和提供比较好的买卖时机，进而在运行中可以逐步做到清晰明朗至某一个结构，那么就可以捕捉到它的结束点或区域，从而给后市运行的推动浪或者调整浪提供起始点的判断依据。

如图 5-1 中小浪 2 和 4 中的细浪级 {c1}、{c3} 位置我们就可以在其细分浪微浪级 (c) 具备结束条件或确立结束之时顺推动浪之势做多；小浪 2 和 4 中的 {c} 浪位置我们就可以在其细分浪微浪级 (c) 具备结束条件或确立结束之时顺推动浪之势做多。也可以在小浪级 3 和 1、3、5 浪中细分 {ii}、{iv} 浪内部结构微浪级 (c) 具备结束条件或确立结束之时顺推动浪之势做多。

第二节 浪形内部结构分析中的交易策略

很多投资者只坚持一种交易策略，短线或波段（中长线）中的一种，这或许是他只习惯其中的一种策略。但事实上根据不同的浪级和变化，您得使用不同的

交易策略,并根据行情的变化需要及时调整。

一、中长线交易策略

产品浪形刚开始启动或者大浪级 {2}、{4} 浪结束之时,还有中浪级 (2)、(4) 浪结束时,在这种位置初期买入后一直持有到中浪级推动浪具备结束条件之时,甚至持有到更高一级大浪级推动浪具备结束条件之时,就叫作中长线交易方式。有时小浪级一个推动浪的上涨幅度也可以作为中长线交易目标。

如图 5-1 中,在前面大浪级调整结构结束后看到微浪级 (i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v) 五浪上涨结构成立具备了细浪 {i} 结构条件,在细浪 {ii} 浪调整内部结构微浪级 (c) 具备结束条件或确立结束之时顺推动浪之势买入,一直持有到小浪级 5 浪中细浪 {iii} 高点以上或者细浪 {v} 中再细分第 v 浪上涨具备结束条件之时,就是非常好的中长线交易策略。

二、波段交易策略

以小浪级或者细浪级为目标浪形,顺推动浪方向交易的一种策略。

如在浪形初期小浪 1 中细浪 {ii} 浪内部结构微浪 (c) 具备结束条件或确立结束之时顺推动浪之势买入,在小浪 1 中细浪 {v} 中第 (v) 浪上涨具备结束条件之时抛出。止损位:小浪 1 中细浪 {i} 低点以下 1~2 个点。

如在小浪 2 中细浪级 {c} 中微浪 (c) 具备结束条件或确立结束之时顺推动浪之势买入,小浪 3 中细浪 {v} 中第 (v) 浪上涨具备结束条件之时抛出。止损位:小浪 2 中细浪级 {c} 确立结束低点或者小浪 1 低点以下 1~2 个点。

请看图 5-1 中小浪 1 上涨结束后,按调整结构推算细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪结束时就具备小浪 2 结束条件,那么小浪 2 中细分浪 {c1} 浪结束时就具备了小浪 2 结束条件,也就是说细浪级 {c1} 浪中微浪 (c) 具备结束条件或确立结束之时就是顺推动浪之势最佳波段做多时机,无论后市小浪 2 演变成什么样的结构,如果小浪 1 上涨的内部五浪结构没有错的话,根据波浪理论规则后市不会再下破小浪 1 低点,重仓者可以最高控制仓位到不下破小浪 1 低点不爆仓并适当

留点余量即可。稳健者适当仓位操作，波段目标：小浪 3 中细浪 {v} 中第 (v) 浪上涨具备结束条件之时，设止损位于小浪 1 低点以下 1~2 个点。

当细浪 {c1} 调整结束后的上涨不具备推动浪结构，而是反弹浪结构，那么这是小浪 2 演变成组合结构（包括三角形）的信号，组合结构中再次具备小浪 2 结束条件之时也是顺推动浪之势最佳波段做多时机。因为无论后市是演变成组合上倾结构、组合下倾结构、组合横盘结构还是三角形结构目前来说虽然还是无法预测，但是已经显示蓄势结构特征。那么细浪级 {c2} 中微浪 (c) 具备结束条件或者确立结束之时也是空仓者顺推动浪之势最佳波段做多时机。目标：小浪 3 中细浪 {v} 中第 (v) 浪上涨具备结束条件，止损：小浪 1 低点以下 1~2 个点。

当细浪 {c2} 调整结束后的上涨也不具备推动浪结构，而是反弹浪，且细浪 {c2} 低点高于细浪 {c1} 低点，细浪 {c1} 高点基本接近小浪 1 高点，这是小浪 2 即将演变成三角形结构的信号，三角形结构具备结束条件或确立结束之时也是顺推动浪之势最佳波段做多时机。当细浪级 {c3} 中微浪 (c) 具备结束条件或者确立结束之时是小浪 2 演变成组合三角形结构具备结束条件之时，也是空仓者顺推动浪之势最佳波段做多时机。目标：小浪 3 细浪 {v} 中第 (v) 浪上涨具备结束条件之时，止损：小浪 1 低点以下 1~2 个点。

同时注意：如果在细浪级 {c1} 位置是轻仓操作的，则可以考虑在细浪级 {c2} 和 {c3} 位置适当加仓操作，或者还有一个最佳加仓时机就是小浪 3 内部结构上破小浪 1 高点之时。

再如在小浪 4 中内部结构细浪 {c} 中微浪 (c) 具备结束条件或确立结束之时买入，波段目标至小浪 5 中细浪 {v} 中微浪 (v) 具备结束条件之时抛出。止损位：小浪 4 中细浪 {c} 确立结束低点或小浪 3 低点以下 1~2 个点，这需要根据具体的调整结构和当时小浪 4 低点与小浪 3 低点之间的距离来具体选择止损位。

请看图 5-1 中小浪 3 上涨结束后，按调整结构推算细浪级 {a}、{b}、{c} 三浪结束时就具备小浪 4 结束条件，那么小浪 4 中细分浪细浪级 {c1} 结束时就具备了小浪 4 结束条件，也就是说细浪级 {c1} 中微浪级 (c) 具备结束条件或者确立结束之时就是顺推动浪之势最佳波段做多时机，目标：小浪 5 中细浪 {v} 中第 (v) 浪上涨具备结束条件之时，止损：细浪级 {c1} 浪确立结束低点或小浪 3 低点以下 1~2 个点。

当小浪 4 中细浪 {c1} 调整结束后的上涨不具备推动浪结构条件, 而是反弹浪结构, 但是已经上破了小浪 3 高点, 那么这是小浪 4 演变成组合上倾结构的信号, 非常强势调整结构之一, 是后市推动浪强劲上涨或演变成延长浪的信号。理论推测组合上倾结构中再次具备结束条件之时也是顺推动浪之势最佳波段做多时机, 那么小浪 4 中细浪级 {c3} 中微浪级 (c) 具备结束条件或确立结束之时是组合上倾调整结构具备结束条件之时, 当然也是空仓者顺推动浪之势最佳波段做多时机。目标: 小浪 5 中细浪 {v} 中第 (v) 浪上涨具备结束条件之时, 止损: 细浪级 {c3} 浪确立结束低点以下 1~2 个点。

三、短线交易策略

短线交易策略即以小浪级或者细浪级为目标浪形, 采用顺小级别调整之势或小级别推动浪之势的一种交易的方式。

如在细浪级 {i} 中再细分浪第 (v) 浪具备结束条件或确立结束之时抛空后在细浪 {ii} 中微浪级 (c) 浪具备结束条件之时出局, 止损位: 细浪 {i} 确立结束高点以上 1~2 个点。

再如在细浪 {iv} 中微浪 (c) 调整具备结束条件或确立结束之时买入后在细浪 {v} 中第 (v) 浪上涨具备结束条件之时出局, 设止损于细浪 {iv} 确立结束低点以下 1~2 个点。

再如在小浪 1 中细分浪第 {v} 浪中第 (v) 浪具备结束条件之时抛空后在小浪 2 中细浪级 {c} 浪中微浪级 (c) 具备结束条件之时出局, 止损位: 小浪 1 中细浪 {v} 确立结束高点以上 1~2 个点。

请看图 5-1 中小浪 1 顶部, 应该是细分浪细浪 {v} 的顶部, 还可以再细分到细浪 {v} 中细分浪微浪级第 (v) 浪上涨具备结束条件之时, 有的时候还是可以再细分到亚微浪级第 v 浪上涨具备结束条件之时, 这样不断细分的情况下就可以找到相对来说比较合适的小浪 1 顶部的短线做空时机。

再看图 5-1 中小浪 2 中细浪级 {c1}, 在 {c1} 具备结束条件之时就是细浪级 {a1}、{b1}、{c1} 三浪具备结束条件之时, 也就是小浪 2 调整具备结束条件之时, 也就是说在小浪 1 顶部区域做空的投资者需要在此 {c1} 浪具备结束条件

之时获利出局，实际交易中可以把细浪 {c1} 细分成微浪级 (a)、(b)、(c) 三浪，甚至可以再把微浪级 (c) 浪再次细分成亚微浪级 a、b、c 三浪，那么在细浪级 {c1} 浪低位出局也就是在其细分浪 (c) 浪低位区域或者更细分浪 c 浪低位区域出局的过程。通过浪形内部结构分析不断找到次一级三浪具备结束条件之时就可以相对来说找到更为合适的低位区域出局，这样的出局时机把握到了小浪 2 相对低位出局的机会，后市小浪 2 再如何变化暂时不管，上次交易完成后耐心等待下次有利的交易时机出现。

请看图 5-1 中小浪 3 顶部，同样和小浪 1 顶部一样，可以不断通过推动浪内部结构次一级五浪上涨具备结束条件之时找到小浪 3 顶部区域相对高的位置做空，同样也可以不断通过调整浪内部结构次一级三浪具备结束条件之时找到小浪 4 具备结束条件时细浪级 {c1} 浪低点区域出局。

因小浪 4 演变成组合上倾调整结构，那么小浪 4 细分浪 {a2}、{b2}、{c2} 三浪在上破小浪 3 高点之时是最佳做多或者追多、加仓时机，目标：小浪 5 上涨具备结束条件之时。止损：{a2} 浪低点以下 1~2 个点，或者控制仓位至小浪 3 低点以下留点余量不爆仓为限，这个位置不太好设置止损位，因为小浪 4 内部结构即使上破了小浪 3 高点后市也存在再大幅回调下破 {c1} 低点的可能性，这需要根据当时的基本面、个人对风险的管理程度来定，最好是起码控制仓位到不下破小浪 3 低点不爆仓以上。

这种短线交易策略也可以说是在比较小的浪级中顺调整浪之势做单，理论上无论是遇到组合上倾组合结构，普通三角形结构，都有一个本浪级的 c 浪盈利机会出局，但如遇到复杂上倾调整浪就没有机会啦，就只有在上破推动浪高点之时直接止损，如小浪 2 和小浪 4 中的调整结构上倾结构模式。

再如在小浪 4 中细浪 {c} 中微浪 (c) 具备结束条件或确立结束之时买入，在小浪 5 中细浪 {i} 中第 (v) 浪上涨具备结束条件之时短线出局，设止损位于细浪 {c} 中微浪 (c) 确立结束低点以下 1~2 个点。后再在小浪 5 中细浪 {ii} 中微浪 (c) 具备结束条件或确立结束之时买入，再在小浪 5 中细浪 {iii} 中第 (v) 浪上涨具备结束条件之时短线出局，设止损于细浪 {ii} 中微浪 (c) 确立结束低点以下 1~2 个点。

四、中短线结合的交易策略

中短线结合的交易策略也就是中长线、波段、短线三种交易方式同时进行或者交叉进行的一种交易策略，这种交易策略需要在一个比较大的推动浪中进行，如在一个中浪级或者大浪级上涨过程中，中长线交易过程中也进行波段交易和短线交易的一种策略。请看我们举例说明：

(1) 首先要确立前面大浪级或者中浪级调整浪具备结束条件，以具备结束条件后反转的细分浪具备推动浪结构条件为信号进行中长线布局。

(2) 具备推动浪上涨条件后在各级推动浪上涨中顺推动浪之势波段或短线交易，在调整浪下跌中顺调整之势波段或短线交易。

如在小浪 1 中细浪 {i}、{ii} 低位区域布局中长线多单后一直持有到中浪 (1) 中小浪 5 中细浪 {v} 上涨具备结束条件之时出局。但在推动浪运行过程中如果发现不具备这个中浪级推动浪结构条件则中途可以盈利择机出局或者被证明不具备反转条件而是反弹，则更需要中途择机出局。

如在大浪级中的中浪级第 (2) 浪或第 (4) 浪具备结束条件时，就是大浪级中的中浪级第 (3) 浪或第 (5) 浪的起点，那么就是适合使用中短线结合策略的位置。

图 5-1 是一个中浪级上涨结构，小浪级一波五浪上涨结构模式，具备中短线结合交易模式要求，请看我们如何在推动浪上涨过程中采用中短线结合交易策略运作：

1. 中长线布局时机

当小浪 1 中细浪级 {i} 浪上涨具备推动浪结构条件时，是前面大一级如小浪级或大两级如中浪级甚至大三级如大浪级调整浪确立结束信号之一。也是大一级推动浪即小浪级上涨的启动信号，同时也是大两级推动浪如中浪级上涨的启动信号，甚至也是大三级推动浪如大浪级上涨的启动信号。也是前面调整浪确立结束正在运行推动浪上涨的信号，趋势反转的确立信号。请看图 5-1，如果根据前面调整浪结构条件可以确立前面调整浪是大级别的调整浪，如中、大浪级，则小浪 1 中细浪 {i} 上涨确立之时和细浪 {ii} 调整具备结束条件或确立结束之时是最

佳中长线布局抓底做多时机。目标：中浪（1）上涨具备结束条件之时，即中浪（1）中小浪 5 中细浪 $\{v\}$ 中再细分第（v）浪上涨具备结束条件之时。止损位：小浪 1 中细浪级 $\{i\}$ 低点以下 1~2 个点。

在小浪 2 调整过程中细浪 $\{c\}$ 中微浪（c）具备结束条件或确立结束之时也是非常好的中长线布局抓底做多时机，目标：中浪级（1）上涨具备结束条件之时；止损位：细浪级 $\{i\}$ 低点以下 1~2 个点。

如图 5-1 中小浪 2 三角形调整结构中细浪级 $\{c1\}$ 、 $\{c2\}$ 、 $\{c3\}$ 具备结束条件之时也就是其细分浪微浪级（c）具备结束条件或确立结束之时都是比较好的抓底中长线布局多单时机。

当小浪 2 调整结束后市上破小浪 1 高点，也是中长线布局做多或者加仓做多的时机，目标：中浪（1）中小浪 5 中细浪 $\{v\}$ 中再细分第（v）浪上涨具备结束条件之时。止损位：小浪 3 中细浪级 $\{i\}$ 低点以下 1~2 个点。

如小浪 4 调整结束后确立为强势调整结构，预示后市小浪 5 强劲上涨或产生延长浪的概率大，那么可以把中长线获利目标延长至小浪 5 强劲上涨或产生延长浪后延长浪具备结束条件之时。或者发现并未真正产生延长浪的话，就把中长线获利目标改至同级 B 浪反弹具备结束条件之时，详见图 5-6 中的如何把握延长浪，这需要具体问题具体分析。

2. 中长线布局中波段操作时机

当图 5-1 中小浪 2 三角形结构调整确立结束后市上破小浪 1 高点之时是继续持有中长线多单的同时波段做多时机，因为根据波浪理论运行规则，小浪 4 的回撤也不会与小浪 1 的高点重叠（瞬间是可以接受的），这种情况下，那么在小浪级五浪运行中，小浪 1 高点也应该是一个相对安全的低位波段做多时机。但是这种情况下要防止小浪 3 演变成延长浪结构而造成延长浪中的调整结构再次回到小浪 1 高点以下区域，这种中长线持有多单和波段做多同时进行的情况下就可能造成仓位过重且短暂回撤下小浪 1 高点以下而带来的压力，所以此位置在中长线持有多单的同时再做波段操作时必须注意控制仓位。波段交易目标：小浪 3 上涨中细浪 $\{v\}$ 中再细分微浪级第（v）浪上涨具备结束条件之时，止损：小浪 3 中细浪 $\{i\}$ 低点以下 1~2 个点。

3. 中长线布局中短线交易时机

当小浪 3 推动浪运行到了具备结束条件之时，即小浪 3 细分浪细浪级第 {v} 浪中再细分微浪级第 (v) 浪具备结束条件或确立结束之时是比较好的持有中长线多单的同时短线抓顶做空时机，目标：小浪 4 中细分浪 {a}、{b}、{c} 三浪调整具备结束条件之时，短线空单止损：小浪 3 细浪 {v} 确立结束高点以上 1~2 个点。如图 5-1 小浪 4 中细分浪细浪级 {c1} 浪中微浪级 (c) 具备结束条件或确立结束之时就是前面短线做空目标位置，也就是必须出局时机。因为无论后市演变成三角形结构，组合上倾结构都对空单不利，只有后市演变成组合下倾结构（或 {b1} 浪分解的情况下）才可能增加盈利空间。哪怕真的演变成组合下倾结构在组合 {c} 调整前都有一个组合 {b} 浪的反弹，这个反弹足以把盈利空单震荡出局，同时这个组合 {b} 浪反弹结构究竟是上倾结构、三角结构还是下倾结构？在没有迹象出现前事实上难以判断。也就是说前面细浪级 {c1} 浪中微浪级 (c) 浪具备结束条件之时如果不出空单则存在很大的不确定性。

同时注意：图 5-1 中小浪 4 是一个组合上倾强势调整结构，是预示后市小浪 5 强劲上涨或者产生延长浪的信号。

小浪 4 调整浪除了是组合上倾强势调整结构外，还有可能是普通的平台型调整、锯齿型调整，也有可能是复杂三角形结构、组合模式三角形结构、普通三角形结构或者不同形式的上倾结构等。那么根据不同的调整结构，需要把盈利目标稍做调整。

如果有迹象显示小浪 4 是锯齿结构，则目标直接到细浪级 {c} 浪中微浪级第 (v) 浪下跌具备结束条件之时。

如果有迹象显示小浪 4 是平台型调整结构则目标先到细浪级 {a} 浪中微浪级 (c) 浪下跌具备结束条件之时，再等待细浪级 {b} 浪反弹中微浪级 (c) 浪具备结束条件或确立结束之时再次短线做空，目标：再到细浪级 {c} 浪中微浪级 (c) 浪下跌具备结束条件之时。

当小浪 4 在调整过程中发现演变成如图 5-1 中小浪 2 的镰刀式调整三角形结构，则盈利目标必须修改至小浪 2 中细浪级 {b} 浪中 {c1} 浪具备结束条件之时或 {c} 浪具备结束条件之时。且一旦在此两位置没有及时出局那么后市上破小浪 3 高点之时必须及时止损。因为其一小浪 5 有演变成延长浪的可能性；其二

即使小浪 5 不演变成延长浪也有大幅上涨而远离小浪 3 高点的可能性。

小浪 5 中细分浪 {ii}、{iv} 浪的每次短线回调具备结束条件之时，都是中长线持有多单的同时短线顺推动浪之势做多时机，目标为当个细浪级推动浪上涨具备结束条件之时，技术止损位为短线回调确立结束低点以下 1~2 个点。

五、如何把握延长浪

当调整浪出现强势调整结构如上倾调整结构、三角形调整结构、组合调整结构等即产生延长浪信号时，这个时候如何把握好延长浪的盈利幅度而又不被假设不是延长浪而破坏了以前原有的盈利空间？或者如何尽量减少因误判延长浪造成的盈利空间损失？

请看图 5-6，当小浪 4 演变成组合上倾调整结构时，这是后市小浪 5 产生延长浪或强劲上涨的信号，但是在没有真正从内部结构确立延长浪结构的情况下，也不能说小浪 5 就一定是延长浪，也就是说，即使小浪 4 已经确立组合上倾调整结构，随着后市基本面、消息面的变化，小浪 5 也有可能不演变成延长浪。即有产生延长浪的信号，但实际走势中不一定真正会产生延长浪。

那么发出延长浪信号后如何把握延长浪呢？

请看图 5-6，当小浪 4 调整结构确立为上倾组合结构时，发出后市强劲上涨或产生延长浪的信号，我们可以把预期的盈利空间起码调整至小浪 5 不演成延长浪的情况下小浪级 B 浪反弹具备结束条件之时，因为此位置是已经经历过了小浪级 A 浪回撤后的反弹，小浪级 A 浪回撤就是细浪级 {a1}、{b1}、{c1} 三浪回撤，细浪级 {a1}、{b1}、{c1} 三浪回撤具备小浪级 2 浪或 4 浪回撤结构条件，也具备假设自 {c1} 浪开始的上涨为同级推动浪结构而应有的调整结构条件。请看图 5-6 中 {c1} 浪结束后的上涨，其一是 B 浪反弹；其二就是小浪 3 上涨，为小浪 5 确立为延长浪信号。

即如果调整浪结构演变为强势调整结构发出产生延长浪的信号，起码可以看到假设不产生延长浪的情况下同级三浪回调中的 B 浪反弹具备结束条件之时（图 5-6 B 浪中 {c2} 浪具备结束条件），这种情况下可以把因误判延长浪的盈利损失降到最低。如果 {c1} 浪结束后的上涨是推动浪结构，则正好是从内部结构来




图 5-6 延长浪的把握

验证正在运行延长浪，那么原有波段做多可以在此位置调整为中长线持有，持有至延长浪小浪 5 上涨具备结束条件之时。

还有一个办法就是在小浪 5 中细浪级一波五浪上涨具备结束条件之时先提前出局，再等待一个细浪级的 {a}、{b}、{c} 三浪调整（即小浪 A）具备结束条件之时再次做多。然后观察以后的上涨结构，如果此时上涨结构还是具备推动浪结构条件，那么是后市产生延长浪的具体体现，那么继续持有多单等待延长浪具备结束条件时出局。如果不具备推动浪结构条件，那么在反弹结构（即小浪级 B 浪）具备结束条件之时及时出局。

六、调整结构中的中线做空时机

当推动浪运行到图 5-1 中小浪 5 中细浪级 {v} 浪中再细分微浪级第 (v) 浪具备结束条件或确立结束之时，也就是中浪 (1) 具备结束条件之时，是所有

中线多单，波段多单，短线多单出局时机。同时也是中线抓顶做空时机，目标：中浪（2）调整中的小浪级 A 或 C 浪具备结束条件之时；止损位：中浪（1）小浪 5 中细浪 {v} 确立结束高点以上 1~2 个点，防止中浪（1）中某一细分浪小浪级演变成延长浪。

再次提醒，推动浪也是一样，具备结束条件不等于真正结束，因为推动浪的内部结构有可能演变成延长浪，或延长浪中延长浪；且再其细分浪中也有可能演变成延长浪。

请看图 5-1 中第一个小浪 5 结束时中浪（1）具备结束条件后的调整，运行出一个镰刀式调整浪三角形模式，在其 {c} 浪具备结束条件时，镰刀式调整三角形结构已经形成，完全可以看出，此结构是细浪级三浪三角形调整结构，强势调整特征明显，当后市上破小浪 5 高点之时，可以被视为小浪 5 演变成延长浪的确立信号之一，具体需要在上破后的上涨过程中通过自小浪 2 中细浪 {c} 开始上涨的内部结构判断是否是推动浪结构来验证是否真是延长浪结构。如果此时的上涨被验证是前面小浪级同级推动浪结构，那么就是最权威的确立小浪 5（或小浪级其他推动浪）为延长浪的信号。那么原小浪 5 位置修改为小浪 1，中浪（1）结束点上移，后市继续运行小浪 5 延长浪。当通过内部结构判断该段上涨不具备推动浪结构条件之时，那证明本段上涨结构为不规则顶结构的 A、B、C 三浪调整中的 B 浪反弹。

在上破原小浪 5 高点之时的那一时刻，前面如有中、短线空单必须直接止损，或者在五浪上涨结束后的调整结构演变成和前面五浪同级别的强势调整结构（如三角形）具备结束条件之时主动提前止损止赢空单。

当图 5-1 中小浪 2 位置镰刀式三角形调整结束后以推动浪结构上破前面小浪 1（没有上破前应该标识小浪 5）高点，宣布中浪（1）结束点判断失败，是中浪（1）内部结构小浪级演变成延长浪结构确立信号，成为顺延长浪之势的波段做多时机，目标：小浪 3 上涨或延长浪上涨具备结束条件之时，止损：小浪 2 的镰刀式三角形中 {c} 浪低点以下 1~2 个点。前面在具备中浪（1）上涨结束条件之时中线做空的投资者此时要及时止损空单，并改变操作策略，把原来的中线做空策略及时转变为顺延长浪上涨之势的波段做多策略。

当小浪 3 位置上涨具备驱动浪结构条件，且同样是细浪级 {i}、{ii}、{iii}、

{iv}、{v} 一波五浪上涨结构时，是从内部结构上再次确立中浪（1）上涨没有结束，其内部结构小浪级有一浪演变成延长浪。如果有迹象显示可能再产生延长浪中延长浪，则将再有 3 个小浪级推动浪结构要走。后市还可以考虑择机波段做多或中线做多，同时也以选择短线交易。

当小₅ 具备结束条件之时也是延长浪小浪 5 具备结束条件之时，同时也是中浪级（1）上涨再次具备结束条件之时。那么中浪（2）回撤在所难免（此时还没有排除延长浪中延长浪的可能性），中浪（2）回调应该是小浪级的 A、B、C 三浪调整结构，图 5-7 中的 A1、B1、C1 三浪回撤就具备中浪（2）调整结束条件。但是因为中浪（1）上涨是一个第 5 浪为延长浪的上涨结构，那么预测中浪（2）回调应该是一个组合结构的调整模式，即中浪（2）的调整结构起码要具备图 5-7 中的组合 A、B、C 三浪结构条件，也就是艾略特说的二次调整。




图 5-7 理想状态下的调整结构

根据上面分析，中浪（1）中延长浪小浪 5 具备结束条件之时成为最佳中线、短线抓顶做空时机，目标：中浪（2）调整具备结束条件，止损：延长浪小浪 5 中小浪₅ 确立结束高点以上 1~2 个点。

图 5-7 中组合 A 浪中 C1 浪中细浪 {c3} 浪中微浪 (c) 具备结束条件或确立结束之时是一个抓底波段做多时机, 目标: 组合 B 浪中 C2 浪中 {c6} 浪反弹具备结束条件之时。止损位: C1 浪中细浪 {c3} 确立结束低点以下 1~2 个点。组合 B 浪中 C2 浪中 {c6} 浪具备结束条件或确立结束之时是一个很好的顺调整之势做空时机, 目标为 C3 浪中 {c6} 浪调整具备结束条件之时。

实际走势中的中浪 (2) 远没有图 5-7 中这样规矩, 因为本身小浪级三浪存在演变成复杂结构或其他模式的可能性, 同时其每一个内部结构细浪级三浪也存在演变成复杂结构或其他模式的可能性。请看图 5-8 中的中浪 (2) 调整还是一个组合 A、B、C 三浪结构, 其分解为 A1-C3 浪没有变。从小浪级结构上看事实上没有变化, 但是其细分浪细浪级三浪演变成了复杂的三浪结构造成视觉上的差别, 近似于实际走势结构。

现在我们开始来一一解析图 5-8 中各个调整结构的演变过程及买卖时机:

一切买卖时机的依据是以正确理论为前提的, 以正确理论为指导原则, 这种交易才是真正的计划做单, 并且在运行中根据已经走过的结构特点和信号不断调整以符合预测的未来走势结构的买卖行为。

根据理论依据, 前面延长浪小浪 5 具备结束条件之时就是中线抓顶做空时机, 目标: 组合 A 浪或组合 C 浪调整具备结束条件之时, 止损: 延长浪小浪 5 中第 {v} 浪确立结束高点以上 1~2 个点。那么我们在图 5-1 中延长浪小浪 5 具备结束条件之时中线做空, 后市中浪 (2) 调整的演变过程示意图见图 5-8。一个细浪级 {a1}、{b1}、{c1} 三浪调整具备小浪级 A1 调整结构条件, 细浪级 {a1}、{b1}、{c1} 三浪调整也具备中浪 (1) 中小浪 2 (或 4) 调整结构条件, 也就是说此时都还没有排除前面小浪 5 演变成延长浪中延长浪的可能性。如果 {c1} 浪下破前面小浪 5 低点那成为确立小浪 5 结束和排出延长浪中延长浪的信号之一。还有一个信号就是 {c1} 浪结束后的上涨不具备推动浪结构条件。

{c1} 确立结束后面面临 {a2}、{b2}、{c2} 三浪反弹或者小浪 5 再次延长两种可能性, 善于做短线的投资者可以在 {c1} 位置具备结束条件之时分批轻仓做多, 目标: {a2}、{b2}、{c2} 三浪反弹或产生延长浪中延长浪具备结束条件之时, 止损: {c1} 确立结束低点以下 1~2 个点。

一个细浪级 {a1}、{b1}、{c1} 三浪反弹具备 B1 浪反弹结构条件, 那么前


面在 {c1} 位置具备结束条件之时做多者应该在 {c1} 浪反弹具备结束条件之时获利出局。反弹结构的上涨同时是排除延长浪中延长浪的信号。

{c1} 浪反弹具备结束条件之时也就是理论上的 {c2} 反弹具备结束条件之时,那么在 {c1} 浪反弹具备结束条件或确立结束之时是顺调整之势做空时机,目标:为预期的 {a3}、{b3}、{c3} 三浪调整具备结束条件之时,止损: {c1} 浪反弹确立结束高点以上 1~2 个点。

一个细浪级三角形结构的 {a2}、{b2}、{c2} 三浪调整在 {c2} 具备结束条件之时强势调整特征明显,预示后市继续强劲反弹,也是 (a2)、(b2)、(c2) 三浪分解的信号之一,此时前面在 {c1} 浪反弹具备结束条件之时做空者需要主动止损空单。当 {a3}、{b3}、{c3} 三浪反弹上破 {c1} 浪高点之时成为前面 {c1} 浪具备结束条件之时的做空者最后的止损时机;同时此时也是理论上的 {a2}、{b2}、{c2} 三浪反弹确立分解信号;那么上破 {c1} 浪高点之时也成为短线顺反弹之势做多时机,目标:自 {c2} 浪开始的三浪反弹具备结束条件之时,也就是理论上的 {c2} 浪反弹再次具备结束条件之时,止损: {c2} 浪低点以下 1~2 个点。

再看图 5-8, {a3}、{b3}、{c3} 三浪反弹中 {c3} 浪反弹具备结束条件或确立结束之时,也是图 5-7 中理论上的 {a2}、{b2}、{c2} 三浪反弹分解后再次具备结束条件之时,也就是 B1 分解成 A、B、C 三浪后再次具备结束条件之时,那么此时更成为中线或短线顺调整之势做空时机,目标: C1 浪 (或组合 C 浪) 调整具备结束条件之时,也就是 {a3}、{b3}、{c3} 三浪调整具备结束条件之时,止损: {c3} 浪反弹确立结束或 {a1} 浪高点以上 1~2 个点。

我们详细查看图 5-8 中 {a3}、{b3}、{c3} 三浪调整结构,一个细浪级的 {a3} 调整结束后的微浪级 (a) 浪反弹,请注意 {a3} 浪调整和 (a) 浪反弹的级别之分,就是因为 (a) 浪的级别差一个等级,那么这应该是细浪级 {b} 浪反弹演变成下倾结构的有力信号,当微浪级 (a) 浪调整下破细浪级 {a3} 浪低点之时更是确立细浪级 {b3} 浪反弹演变成下倾结构的信号。微浪级 (a1) 浪反弹具备细浪级 {b3} 浪结束条件,后市运行细浪级 {c3} 调整。但是微浪级 (b1) 浪调整不具备细浪级 {c3} 浪结构条件,那么微浪级 (c1) 浪反弹成为未来走势必然结构之一;微浪级 (c1) 浪反弹再次具备细浪级 {b3} 浪结束条件,但是微浪级 (c) 浪调整还是不具备细浪级 {c3} 浪结构条件,那么微浪级 (c) 浪反



5-8 中浪 (2) 内部结构示意图

弹再次成为未来走势必然结构之一；微浪级（c）浪反弹再次具备细浪级 {b3} 浪结束条件，直到后市细浪级 {c3} 浪调整具备结束条件之时，那么细浪级 {a3}、{b3}、{c3} 三浪调整才具备结束条件并从结构上确立结束，这是通过内部结构的级别来判断浪形结束点的体现，此时也就是小浪级 C1 浪具备结束条件并从结构上确立结束之时。前面在 B1 浪中 {c3} 浪具备结束条件或确立结束之时的短线做空或者中线做空者在此 {c3} 浪具备结束条件之时应该获利出局。图 5-8 中的细浪级 {a3}、{b3}、{c3} 三浪调整大幅度的下跌更可以作为排除小浪 5 演变成延长浪中延长浪的直观或经验信号。那么 A1、B1、C1 三浪调整就可以作为中浪（1）中第 5 浪延长浪后的第一次调整，也就是说小浪级的 A1、B1、C1 三浪调整应该标识为组合 A 浪，后市面临组合 B 浪反弹。具体可以通过后市上涨的内部结构不是推动浪模式来验证。如果前面中浪（1）中不是第 5 浪延长的情况下，那么在此 C1 具备结束条件之时，中浪（2）调整就具备了结束条件。

按照图 5-7 预测的未来走势结构，小浪级 C1 结束将面临组合 B 浪反弹，同时也没有排出 B1 浪继续分解的可能性。也就是说小浪级 C1 浪中细浪级 {c3} 中再细分微浪级（c）浪具备结束条件或者确立结束之时是抓底波段做多时机，目标：组合 B 浪反弹具备结束条件之时，止损位：{c3} 浪确立结束低点以下 1~2 个点。组合 B 浪由小浪级 A2、B2、C2 三浪反弹组成，也就是说目标至 C2 浪中细浪级 {c} 反弹具备结束条件之时。

同时小浪级 C1 中细浪级 {c3} 中微浪级（c）具备结束条件或确立结束之时也是短线抓底做多时机，目标：组合 B 浪中 A2 浪反弹具备结束条件之时，止损位：{c3} 浪确立结束低点以下 1~2 个点。

小浪级 C1 浪结束后首先面临的的就是 A2 浪反弹，从图 5-7 中中浪（2）内部结构可以看出，A2 浪反弹是由细浪级 {a4}、{b4}、{c4} 三浪组成，再看 5-8 中细浪级 {a4} 浪反弹结束后的回撤是一个细浪级的 {a} 浪，{a} 浪回撤结束后的反弹是一个细浪级 {a5}、{b5}、{c5} 三浪并上破细浪级 {a4} 浪高点，在上破 {a4} 浪高点之时是发出细浪级 {a4}、{b4}、{c4} 三浪反弹演变成镰刀式反弹结构的信号，那么根据镰刀式反弹结构特点，后市 {c} 浪调整成为未来走势结构之一，{c4} 浪反弹也是未来走势结构之一，同时 {c4} 浪反弹结束之时也是细浪级 {a4}、{b4}、{c4} 三浪反弹镰刀式结构具备结束条件之时，

也是小浪级 A2 浪反弹具备结束条件之时,也就是说此时也是前面在细浪级 {c3} 浪中再细分微浪级 (c) 短线做多者获利出局时机。同时也是短线交易者做空时机,设止损于 {c4} 浪反弹确立结束高点以上 1~2 个点,目标: B2 浪回撤具备结束条件,也就是理论上的图 5-7 中 {c4} 浪调整具备结束条件之时。

请看图 5-8,细浪级 {a4} 浪调整结束后一个细浪级 {a} 浪反弹具备 {b4} 浪结构条件,那么细浪级 {b} 浪调整如果是单浪结构的话,就具备细浪级 {c4} 浪调整结构条件,即前面在 {c4} 浪位置短线做空者此种情况下就需要获利出局。但是如果此时的细浪级 {b} 浪调整内部结构具备三浪结构条件 ({b} 浪内部结构具备分解结构条件是剪刀式 {a4}、{b4}、{c4} 三浪调整在 {c4} 浪结束的隐性信号) 就是细浪级 {b4} 分解的信号,那么细浪级 {c} 浪反弹成为未来走势结构之一,细浪级 {c} 浪反弹结束之时再次具备 {b4} 浪结构条件,那么细浪级 {c4} 调整再次成为未来走势结构之一,细浪级 {c4} 调整具备结束条件或确立结束之时就是细浪级 {a4}、{b4}、{c4} 三浪剪刀式调整结构再次具备结束条件之时,也就是小浪级 B2 浪调整具备结束条件之时,那么就是前面短线做空者获利出局时机,同时也是再次短线做多时机,目标: C2 浪反弹具备结束条件之时,止损位为 {c4} 浪调整确立结束低点以下 1~2 个点。

请继续观察图 5-8 中结构, {c4} 浪调整结束后的反弹 {a6} 浪因为未能上破 {c4} 浪高点,这个时候的 {a6} 浪结构可以说是属于前面 B2 浪调整中的部分反弹结构,也可以说是 C2 浪反弹中的起步结构,但是具体是那种,需要根据后市的结构来进一步确认。后市一个细浪级 {a7}、{b7}、{c7} 三浪回撤不下破 {a6} 浪低点,那么自 {a6} 浪开始的反弹配合细浪级 {a7}、{b7}、{c7} 三浪回撤就具备双节棍式反弹结构条件,是反弹演变成复杂结构的信号,这种情况下应该也是通过结构模式提示前面细浪级 {a4}、{b4}、{c4} 三浪调整结束的初步信号,如果后市反弹上破 {c4} 浪高点,那么就是确立前面细浪级 {a4}、{b4}、{c4} 三浪调整结束的信号之一。一个细浪级 {a8}、{b8}、{c8} 三浪反弹上破 {c4} 浪高点确立运行复杂双节棍反弹结构的同时确立前面细浪级 {a4}、{b4}、{c4} 三浪调整结束,更是 C2 浪反弹结构继续运行的信号。那么根据双节棍式反弹结构特点,细浪级 {a9}、{b9}、{c9} 三浪回撤和细浪级 {c6} 反弹成为未来走势结构,细浪级 {c6} 反弹具备结束条件或确立结束之时是细浪级

$\{a6\}$ 、 $\{b6\}$ 、 $\{c6\}$ 三浪复杂双节棍式反弹结构具备结束条件之时，也是小浪级 C2 浪反弹具备结束条件之时，那么前面 B2 中细浪级 $\{c4\}$ 短线做多者在此位置就是获利出局时机；C1 浪中细浪级 $\{c3\}$ 时波段做多者在此位置也是获利出局时机；同时也是组合 B 浪反弹具备结束条件之时。请看图 5-7 理论上组合 B 浪反弹具备结束条件之时就是一个好的顺调整之势中线或者短线做空时机，目标：组合 C 浪调整具备结束条件之时。

根据图 5-7 中理论判断和图 5-8 的结构，我们在细浪级 $\{c6\}$ 反弹具备结束条件或确立结束之时顺调整之势中线或者短线做空，中线目标：图 5-7 中组合 C 浪中小浪级 C3 浪中细浪级 $\{c6\}$ 浪具备结束条件之时，止损：A1 浪或细浪级 $\{c6\}$ 浪确立结束高点以上 1~2 个点。短线目标：小浪级 A3 浪中细浪级 $\{c5\}$ 浪调整具备结束条件之时，止损：小浪级 C2 中细浪级 $\{c6\}$ 浪确立结束高点以上 1~2 个点。

请看图 5-8，细浪级 $\{a5\}$ 调整未能下破前面 $\{c6\}$ 浪低点，暂时未能确立前面 C2 浪反弹结束，细浪级 $\{a\}$ 浪反弹也未能上破 $\{a5\}$ 浪高点，那么也未能延续前面 $\{a6\}$ 、 $\{b6\}$ 、 $\{c6\}$ 三浪反弹，但是是一个 $\{a0\}$ 、 $\{b0\}$ 、 $\{c0\}$ 三浪调整下破细浪级 $\{a5\}$ 浪低点，是预期的 $\{a5\}$ 、 $\{b5\}$ 、 $\{c5\}$ 三浪演变成镰刀式调整结构信号，下破前面 $\{c6\}$ 浪低点之时也是确立前面 C2 浪反弹结束的信号。 $\{a0\}$ 、 $\{b0\}$ 、 $\{c0\}$ 三浪调整下破 $\{a5\}$ 低点之时根据镰刀式调整结构特点， $\{c\}$ 浪反弹和 $\{c5\}$ 浪调整成为未来走势结构，并在 $\{c5\}$ 浪调整结束之时具备镰刀式调整结构 $\{a5\}$ 、 $\{b5\}$ 、 $\{c5\}$ 三浪结束条件，即具备小浪级调整 A3 结束条件，前面短线做空者在此位置就是获利出局时机。同时也是短线抓底做多时机，目标：B3 浪反弹具备结束条件之时，止损： $\{c5\}$ 浪确立结束低点以下 1~2 个点。

请看图 5-8，细浪级 $\{a10\}$ 浪反弹未能上破前面 $\{c5\}$ 浪高点，暂时未能确立前面 A3 浪调整结束，但是是一个 $\{a\}$ 、 $\{b\}$ 、 $\{c\}$ 三浪回撤未能下破细浪级 $\{a10\}$ 浪低点，是预期的 $\{a10\}$ 、 $\{b10\}$ 、 $\{c10\}$ 三浪反弹演变成双节棍式结构信号，这个位置虽然没有上破前面 $\{c5\}$ 浪高点，但因为具备复杂反弹结构模式，那么应该也是从内部结构出发提示前面 A3 浪调整结束的初步信号，最佳短线做多时机，目标：B3 浪反弹具备结束条件之时，设止损于 $\{a10\}$ 浪低点以下

1~2 个点。后市一个 {c10} 浪反弹上破 {c5} 浪高点成为确立前面 A3 浪调整结束的信号。细浪级 {c10} 浪反弹结束同时也是 {a10}、{b10}、{c10} 三浪反弹具备结束条件之时, 即此位置已经具备了 B3 浪结束条件, 但这是双节棍式反弹结构的雏形结构, 还存在继续演变成复杂双节棍式反弹结构的可能性, 如果本身反弹幅度相对来说比较大的情况下前面短线做多者应该在此位置可以考虑出局。同时也是激进者短线做空时机之一, 目标: C3 浪调整具备结束条件之时, 止损: {c10} 浪反弹确立结束高点以上 1~2 个点。

请看图 5-8, 细浪级 {a6} 浪调整未能下破前面 {c10} 浪低点, 暂时未能确立前面 B3 浪反弹结束, 但是一个 {a7}、{b7}、{c7} 三浪反弹也未能上破细浪级 {a6} 浪高点, 是预期的 {a6}、{b6}、{c6} 三浪调整演变成双节棍式调整结构信号, 这个位置虽然没有下破前面 {c10} 浪低点, 但因为具备复杂调整结构模式, 那么应该也是从内部结构出发提示前面 B3 浪反弹结束的初步信号, 最佳短线顺调整之势做空时机, 设止损于 {a6} 浪高点以上 1~2 个点。但此时始终没有真正排除前面 {a10}、{b10}、{c10} 三浪继续演变成复杂双节棍式反弹结构的可能性。后市一个细浪级 {a10} 浪调整下破 {a6} 浪低点确立双节棍调整结构成立, 因也没有下破 {c10} 浪低点还是可上可下的结构。但是一个 {a} 浪反弹结束后 {b} 浪调整再次下破 {a} 浪低点, 是预期的 {a6}、{b6}、{c6} 三浪调整演变成复杂双节棍式调整结构的信号, 这个时候就应该可以排除前面 {a10}、{b10}、{c10} 三浪演变成复杂双节棍式反弹结构的可能性, 同时可以把双节棍雏形结构的 {a10}、{b10}、{c10} 三浪反弹定位为弱势反弹, 也是预期后市调整必将重挫的信号之一。{c} 浪短暂反弹后再次下破 {c} 浪低点, 已经使 {a10}、{b10}、{c10} 三浪调整演变成剪刀式调整结构, 此时自 {a6} 浪开始的调整已经构成复杂双节棍调整浪中包含剪刀式调整结构的双复杂调整结构, 也就是通常所说的浪中浪。这种剪刀式调整结构的特点是不断地创新低, 也随时具备结束条件。{a11} 浪反弹也未能上破 {c10} 浪高点来确立前面 {a10}、{b10}、{c10} 三浪剪刀式调整结构结束, 但是一个 {a}、{b}、{c} 三浪回撤未能下破细浪级 {a11} 浪低点, 是预期的 {a11}、{b11}、{c11} 三浪反弹演变成双节棍式反弹结构信号, 那么这个时候应该从结构上来看可以成为提示前面 {a10}、{b10}、{c10} 三浪剪刀式调整结构结束的最初信号。{c11} 浪反弹具

备 {a11}、{b11}、{c11} 三浪双节棍式雏形结构结束条件,但是还没有排除 {a11}、{b11}、{c11} 三浪反弹演变成复杂双节棍式反弹结构的可能性。一个 {a12} 调整下破 {a11} 浪低点是确立 {a11}、{b11}、{c11} 三浪反弹结束的信号,同是也具备自 {a6} 浪开始的复杂双节棍式调整结束条件,那么此时就具备 C3 浪结束条件,同时也具备组合 C 浪和中浪 (2) 结束条件,那么此时是前面中短线做空者获利出局时机;同时也是短线、波段、中长线抓底做多时机,设止损位于 {a12} 浪低点以下 1~2 个点。当后市 {c12} 浪下破 {a12} 低点之时是以 {a6} 浪开始的双节棍式调整结构继续复杂演变的信号,轻仓追多时机之一,那么 {c6} 浪结束点将再次下移,C3 浪和组合 C 浪以及中浪 (2) 结束点跟着下移至 {c6} 浪新的结束点位置。根据前面以 {a6} 浪开始的双节棍式调整结构特征,后市面临预期的 {a9}、{b9}、{c9} 三浪反弹,根据这个预期,短线投资者可以在前面 {c12} 内部结构次一级三浪调整确立结束之时顺调整浪中短线反弹之势做多,目标: {a9}、{b9}、{c9} 三浪反弹具备结束条件,止损: {c12} 确立结束低点以下 1~2 个点。

请看图 5-8, {a9} 浪反弹结束后, {a} 浪调整具备 {b9} 浪结构条件, {b} 浪反弹结束之时 {a9}、{b9}、{c9} 三浪反弹就已经具备结束条件,即前面短线做多者在此区域就应该获利出局。除非可以通过内部结构或者本身的结构分析肯定 {b} 浪反弹结构是三浪模式,就可以预测 {b9} 浪出现分解而把目标上移。实际走势 {a9}、{b9}、{c9} 三浪演变成剪刀式反弹结构,这种情况下是很难提前准确判断结束点的,只有通过后市下破 {c9} 浪低点来验证。因下跌幅度已经很大这种情况下择机做空者就必须轻仓操作,或者采用先轻仓做空,短线新高后具备结束条件之时再轻仓加空的策略,总体还是需要轻仓操作;最好还是耐心等待短线反弹确立结束之时做空,短线目标: {c6} 浪调整具备结束条件之时。

请看图 5-8, {a9}、{b9}、{c9} 三浪反弹结束之时以 {a6} 浪开始的双节棍式调整结构再次具备 {b6} 浪结构条件,那么如果此时单浪下破 {a9} 浪低点就将成为 {a6}、{b6}、{c6} 三浪复杂双节棍式调整结构具备结束条件信号,细浪级 {a6}、{b6}、{c6} 三浪结束之时是小浪级 C3 浪再次具备结束条件之时,也是组合 C 浪和中浪 (2) 再次具备结束条件之时,所有中线、波段、短线

空单最后的出局时机。同时更是中长线、波段、短线最好的抓底做多时机，目标：中浪（3）上涨（见图5-9中变化二）或者组合B浪分解中的反弹具备结束条件之时。如图5-9中的变化一的组合B浪分解成组合A、B、C三浪，A4、B4、C4三浪反弹组成组合B浪分解中的组合C浪反弹。具体是那种模式需要看此后的上涨结构符合那种模式条件，就可以根据结构条件确定是反弹还是反转。如果具备推动浪结构条件那么是证明正在运行中浪（3）上涨的信号；如果是反弹结构就可以直接排除中浪（3）上涨而确定是组合B浪分解，组合C浪结束点下移至A5、B5、C5三浪中的C5浪结束点，此时也没有排出B3浪再分解的可能性。同时注意，组合C浪下移至C5浪结束点时再次具备中浪（2）结束条件，后市的上涨结构是中浪（3）上涨还是反弹？还是要和前面C3浪位置具备中浪（2）结束条件之后的一样需要通过后市上涨结构来验证究竟是反弹还是反转。无论多大级别，无论什么位置，只要是三浪结构，在没有确立结束前，B浪就存在继续分解的可能，分解的模式是有规律可循的，在把握到其演变规律后更增加了很多短线和波段交易机会。

我们现在再来解析下小浪级C3浪内部结构细浪级{a6}、{b6}、{c6}三浪的内部结构，细浪级{b6}一次分解成{a18}、{b18}、{c18}三浪反弹下倾结构，其中{a18}二次分解成细浪级{a7}、{b7}、{c7}三浪反弹，{c18}二次分解成细浪级{a9}、{b9}、{c9}三浪反弹，{b18}二次分解成细浪级{a8}、{b8}、{c8}三浪调整；其中{a8}三次分解成剪刀式调整结构{a10}、{b10}、{c10}三浪，{b8}三次分解成锥形双节棍式反弹结构{a11}、{b11}、{c11}三浪，{c8}三次分解成本体三浪的{a12}、{b12}、{c12}。由此可见，一个简单的细浪级{a6}、{b6}、{c6}三浪在实际运行中演变成如此复杂的浪中浪调整结构。三浪本身演变成复杂的双节棍调整结构中，复杂双节棍调整结构中的三浪调整和三浪反弹再次演变成复杂结构，真是浪中有浪，看起来复杂，其实捋捋也一清二白。

图5-8展示的是中浪（2）调整中细浪级的复杂结构，事实上任何级别的三浪都存在复杂演变的可能性。图5-9中浪（2）调整过程中的小浪级三浪也存在复杂演变的可能性。也就是说真正的实际走势结构远比这复杂得多，但是再复杂也离不开这些基础的浪形和复杂结构模式，只要我们细心观察就可以通过结构特




图 5-9 中浪 (2) 具备结束条件后的演变

征找到其关键点位置的买卖时机和技术止损位置。

七、如何选择调整结构中具备结束条件和确立结束之时的两个买卖时机

在浪形内部结构技术分析中有两个重要的买卖时机：一个是浪形结构具备终止点条件之时，另一个是确立终止点之时。两个位置各有优缺点：在浪形结构具备结束条件之时买卖可以找到相对低点（或高点）的位置做多（或做空），后市运行过程中存在的变化比较大，设置的技术止损位容易被打掉。在浪形结构确立结束之时买卖可以找到绝对的技术止损位，后市存在的变化比较小，相对比较有把握。

那么什么位置是最佳买卖时机呢？也就是如何找到后市变化比较小且止损空

间比较小的有把握的买卖时机呢？

纵观各种技术指标和基本面以及消息面都无法准确找到这个位置，从浪形内部结构分析来看可以找到和等待这种时机出现之时重仓或选择合适仓位操作（具体根据浪形级别大小和风险承受能力以及真正的技术止损空间来定仓位），即在后市反弹或者反转确立前面调整浪结束后的回调有接近结束点达到可以接受的止损空间，那么此区域成为最佳抓底买入时机，技术止损位为前低（结束点）以下1~2个点。

请看图5-10左边双节棍式调整浪微浪级（a）、（b）、（c）三浪调整在（c）浪具备结束条件之后的（a0）浪反弹上破（c）浪高点之时是一个确立双节棍式调整结束之时买入的交易时机见图中时机一，在（b0）浪位置买入是最好的交易时机见图中时机二，前有（a0）浪上破（c）浪高点作为确立（a）、（b）、（c）三浪调整结束的信号，后有（b0）浪回调具备结束条件之时或离（c）浪低点达到可以接受的止损空间，所以此位置是风险回报比最合适的交易时机。再看图右边是其内部结构亚微浪级，当然此图是示意图，实际走势中不排除亚微浪b1浪、b1浪、b2浪、b3浪、b4浪、b5浪、b6浪、b4浪、b5浪、b6浪、b3浪、b0浪位置出现一次分解或二次分解甚至多次分解的可能性。当亚微浪级c3浪调整具备结束条件之时是微浪级（c）浪调整具备结束条件之时，是一个在具备结束条件之时的抓底做多时机见图中时机三。两个交易时机对比，明显在细分浪具备结束条件位置的亚微浪c3浪位置买入比在上破（c）浪高点确立结束之时的价格要低，但是存在b3浪是否分解的不确定性。当然如有在内部结构次一级三浪调整的确立结束时机买入是更好的交易时机，图中时机四位置的a0浪上破c3浪高点就是一个从内部结构确立（c）浪结束的信号。再有其回调具备结束条件的b0浪，那么就是离a0浪（即（c0）浪）低点更近、更好的交易时机，见图中时机五。

再看图5-10微浪级（a2）浪是一个具备双节棍锥形结构结束条件位置，此位置如果采用具备结束条件之时交易也存在b4浪是否分解的不确定性，此位置在其内部结构次一级三浪确立结束后追多或者择机做多相对来说安全点，这是因为如果在其内部结构次一级三浪一次分解或二次分解后确立结束的情况下微浪级（a）、（b）、（c）的调整幅度相对来说要小很多，那么就是一个相对强势的调整




图 5-10 双节棍式调整具备结束条件和确立结束的买卖时机选择

结构，后市上涨的空间相对比较大。同时这种情况下不担心追多带来的风险，因为为有确定的止损位置。

再看图 5-10 微浪级 (c1) 浪位置是一个 (b) 浪一次分解后再次具备 (b) 浪结构条件位置，在此阶段如果有接近 (a) 浪起点位置，那么当然是一个好的顺调整之势做空时机，这是因为后市有 (c) 的调整的预期空间，回报幅度大的机会多，止损空间小，这样的机会是一个风险和回报率相对很好的交易时机。

再看图 5-10 微浪级 (c3) 浪结束位置也是一个具备 (b) 浪结构条件位置，且这是 (b) 浪二次分解后具备结构条件位置，在此位置做空，存在 (b3) 浪分解和 (a3)、(b3)、(c3) 三浪整体分解的不确定性；最主要的是技术止损位容易被打掉，真正有效的技术止损 (a) 浪高点又相距太远。如果在 (a3)、(b3)、(c3) 三浪反弹确立结束之时顺调整之势时机做空，即在 (c) 浪下破 (c3) 浪低点的时机做空又存在后市继续调整的空间相对少了很多的实际情况，因为在这个位置交易是 (c) 浪已经走过一段距离的情况下。除非有迹象显示 (a3)、(b3)、(c3) 三浪反弹无力，后市必将重挫的情况下，选择在这个反弹确立结束时追空。

我们再看图 5-10 左边，当 (a0) 浪上破 (c) 浪高点确立双节棍调整结构结束后，(b0) 浪回调具备结束条件之时和有接近 (c) 浪低点达到可接受的止损

空间,那么将是最好的、最安全的,风险回报比最合适的顺反弹之势做多时机见时机二,技术止损位于(c)浪低点以下1~2个点。同样本图右边,当a0浪上破c3浪高点之时,是一个从内部结构亚微浪确立微浪级(c)浪结束的信号,也是好的抓底做多时机见时机四,技术止损为c3浪低点以下1~2个点。同样,b0浪回调具备结束条件之时和有接近c3浪低点达到可以接受的止损空间,更是最好的顺反弹之势做多时机,见时机五,技术止损位于c3浪低点以下1~2个点。

综合以上考虑我们建议投资者根据标的物的具体结构交易时遵循以下常规性方式即可:

(1) 顺调整(或反弹)之势做空(多)时建议选择短线反弹(调整)确立结束之时顺势做空(多)。

(2) 抓顶底之时建议选择具备结束条件之时买卖,再在当段结构确立结束之外设置技术止损位或者设置资金止损位。最好选择其内部结构确立结束之时,即次一级三浪或低一个时间周期三浪确立结束之时,因为这种情况下有准确的技术止损位,如图5-10中时机四。

(3) 在b浪一次分解时选择a、b、c三浪确立结束之后抓顶底或择机交易,在b浪二次和二次以上分解时建议选择a、b、c三浪具备结束条件之时。

注意:任何时候必须设置技术止损位,如找不到合适的技术止损位,那么就选择资金止损位或轻仓交易,还有一个更好的方式就是暂时回避,因为找不到合适的技术止损位就意味着该交易单的风险回报比不合适。

八、如何区分锯齿结构和推动浪结构

1. 首先从标的物的真正运行的基础浪下手,遵循大级别的调整浪或反弹浪内部结构没有推动浪结构,只有锯齿结构模式和3-3-5结构的可能性,这正是小级别或小的时间周期的结构必须符合大级别或大的时间周期的结构条件和变化的最好体现。

请看第一章图1-34上证指数年线图,上证指数走势基础浪前面我们已经分析了是年线一浪,那么在年线细浪{ii}组合上倾强势调整过程中的年线微浪级(a2)、(b2)、(c2)三浪反弹中不可能存在推动浪结构,肯定只有反弹浪结构或

调整浪结构。在年线微浪级 (a1)、(b1)、(c1) 三浪和 (a3)、(b3)、(c3) 三浪调整过程中也不可能存在推动浪结构，只有调整浪和反弹浪。当然这些调整浪和反弹浪中可能有锯齿结构的 5 浪模式。了解这个区别后很多看似推动浪的结构都可以以这点为依据来论证究竟是不是推动浪。目前也只有年线细浪 {i} 的上涨和年线细浪 {iii} 的上涨内部才有推动浪结构。

2. 从本身的内部结构方面下手，推动浪的细分浪是一波完整的五浪结构模式，且其能够再细分的情况下，次一级或次一个时间周期的第 1、3、5 浪内部结构还是一波完整的五浪结构模式。而锯齿结构的 5 浪允许存在缺陷。

3. 我们认为推动浪中没有第 5 浪失败这一论题，前 3 浪应是同级锯齿结构三浪的例证。

2300 1200 1900 3600 4500
8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

3234 2450 1000 3400 2300 1200 1900 3600 4500
8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

3400 2300 1200 1900 3600 4500 8563 8563 8563 8563

10000 8563 3234 2450 1000 3400 2300 1200 1900 3600 4500 8563

8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

1000 1900 3600 4500 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

2100 1200 1900 3600 4500 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

8563 3234 2450 1000 3400 2300 1200 1900 3600 4500 8563 8563

1200 1900 3600 4500 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

8000 5400 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

2450 1000 3400 2300 1200 1900 3600 4500 8563 8563 8563 8563

3600 4500 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

1000 3400 2300 1200 1900 3600 4500 8563 8563 8563 8563 8563

4500 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

10000 8563 3234 2450 1000 3400 2300 1200 1900 3600 4500 8563

8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

2450 1000 3400 2300 1200 1900 3600 4500 8563 8563 8563 8563

3600 4500 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

1000 1900 3600 4500 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

2100 1200 1900 3600 4500 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

8563 3234 2450 1000 3400 2300 1200 1900 3600 4500 8563 8563

1200 1900 3600 4500 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

8000 5400 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

2450 1000 3400 2300 1200 1900 3600 4500 8563 8563 8563 8563

3600 4500 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

1000 3400 2300 1200 1900 3600 4500 8563 8563 8563 8563 8563

4500 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

10000 8563 3234 2450 1000 3400 2300 1200 1900 3600 4500 8563

8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

2450 1000 3400 2300 1200 1900 3600 4500 8563 8563 8563 8563

3600 4500 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

1000 1900 3600 4500 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

2100 1200 1900 3600 4500 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

8563 3234 2450 1000 3400 2300 1200 1900 3600 4500 8563 8563

1200 1900 3600 4500 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

8000 5400 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

2450 1000 3400 2300 1200 1900 3600 4500 8563 8563 8563 8563

3600 4500 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

1000 3400 2300 1200 1900 3600 4500 8563 8563 8563 8563 8563

4500 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

10000 8563 3234 2450 1000 3400 2300 1200 1900 3600 4500 8563

8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

2450 1000 3400 2300 1200 1900 3600 4500 8563 8563 8563 8563

3600 4500 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

1000 1900 3600 4500 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

2100 1200 1900 3600 4500 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

8563 3234 2450 1000 3400 2300 1200 1900 3600 4500 8563 8563

1200 1900 3600 4500 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

8000 5400 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

2450 1000 3400 2300 1200 1900 3600 4500 8563 8563 8563 8563

3600 4500 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

1000 3400 2300 1200 1900 3600 4500 8563 8563 8563 8563 8563

4500 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

10000 8563 3234 2450 1000 3400 2300 1200 1900 3600 4500 8563

8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

2450 1000 3400 2300 1200 1900 3600 4500 8563 8563 8563 8563

3600 4500 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

1000 1900 3600 4500 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

2100 1200 1900 3600 4500 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

8563 3234 2450 1000 3400 2300 1200 1900 3600 4500 8563 8563

1200 1900 3600 4500 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

8000 5400 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563

精准数浪

——波浪理论内部结构
分析及买卖点位把握

ISBN 978-7-5454-4338-7



9 787545 443387 >

定价: 98.00元